

Bloembollen en Knollen

Aardappels e.a. Eetbare Knollen

2024

Als je (zoals wij) een verzameling eetbare knollen aanlegt, komen historisch besef en volkenkennis elkaar tegen. De mens heeft in alle tijden en alle streken al gewroet en geproefd om dankbaar te eten van die lang houdbare delen van de plant: de knol! Dat voedzaam & gezond vaak gepaard gaan met smakelijk hoeven we hier niet te bewijzen: teel ze maar en proef... De meeste aardappels komen in januari-februari bij ons binnen, een klein sortiment is al in oktober beschikbaar. De andere knollen komen grotendeels in maart-april, enkele in het najaar. Enkele soorten, zoals de crosne potten we op, zodat we bijna jaarrond kunnen leveren.

453 artikelen



Vreeken's Zaden
SeedSaver der Lage Landen



Aardaker

Lathyrus tuberosus
(Engels: Tuberous Pea, Earth-Nut Pea, Tuberous Vetchling)



LEVERBAAR VAN MEI - SEPTEMBER ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. Een zeer winterharde, knolvormige Lathyrus! Het is zelfs een van de weinige meerjarige van dit geslacht wiens lila bloemen nog lekker geuren ook!
In heel Europa een inheemse plant.
Aan het draadvormige wortelgestel komen knolvormige, langwerpige verdikkingen voor die al eeuwen lang bekend zijn als voedsel.
De plant wordt 30-100cm lang/hoog: een prima eetbare sierplant! De Franse noemen deze vergeten groenten "Hollandse Muisjes" (!) omdat sinds ± 1783 deze knolletjes vanuit het koele Nederland werden geëxporteerd naar Frankrijk.
Een oud recept: knolletjes 1uur koken, pureren en met melk en kruiden opdienen.
De bloemen, jonge scheuten en zaadpeultjes zijn ook eetbaar.

Leveringsmaanden: mei t/m september

- 400010.1** 1 plant € 3,95
- 400010.2** 5 planten € 15,00

Aardappels Aardappelpoter of Bollenplanter



Maakt handige, conische gaten in de grond, de aarde kunt u weer uit de boor "lossen" door in het handvat te knijpen. Ook geschikt als bollenplanter.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

- 400050.1** 1 stuks € 5,95

Aardappels Heavy Duty Knollen- of Bollenplanter W0474



Extra stevige en zwaar uitgevoerde plantboor, door de bediening met 2 handen kost de bediening minder kracht en kan zelfs in de zwaarste grond worden gewerkt.
Tijdens het boren gaat een inwendige plaat met drukstang omhoog, die je weer indrukt om de grond in het gat terug te brengen. Deze zwaar uitgevoerde "holplantboor" heeft als afmetingen: Totale hoogte 28 cm, boordiepte 10,5 cm, boordiameter 7 cm. Te gebruiken voor het planten van knollen en bollen.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

- 400052.1** 1 stuks € 35,00

Aardappels Heavy Duty Knollen- of Bollenplanter W0475



Extra stevige en zwaar uitgevoerde plantboor, door de bediening met 2 handen en een step voor één van je voeten, kost de bediening minder kracht en kan zelfs in de zwaarste grond worden gewerkt. Tijdens het boren gaat een inwendige plaat met drukstang omhoog, die je weer indrukt om de grond in het gat terug te brengen. Deze zwaar uitgevoerde "holplantboor" heeft als afmetingen: Totale hoogte 88 cm, boordiepte 10,5 cm, boordiameter 7 cm. Te gebruiken voor het planten van knollen en bollen.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

- 400054.1** 1 stuks € 55,00

Aardappels Mechanische Plantboor



Je moet er maar opkomen... Een echte grondboorspecialist kwam op het lumineuze idee om mooie gaatjes te boren met een Vijzel Spiraal Boor dat op een (accu)boort past (3/8" bit).
Ideaal voor het potten van knollen, bollen of planten!

- Je krijgt perfecte gaten of gaatjes
- De diepte bepaal je zelf
- Het spaart je rug
- Geen kromgebogen schepjes meer
- Ook in het gras razendsnel bollen planten
- Maar ook voor drainage-gaten die je vult met grind

De boren zelf zijn van zeer hoge kwaliteit, je hebt de keus uit de volgende maten:

- ø 30 mm en 45 cm lang
- ø 45 mm en 73 cm lang
- ø 70 mm en 60 cm lang
- ø 100 mm en 63 cm lang
- ø 130 mm en 63 cm lang

Leveringsmaanden: het gehele jaar

- 400056.4** doorsnee 100 mm € 25,00
- 400056.5** doorsnee 130 mm € 29,95

Aardappels 'Donald'



Solanum tuberosum

(1996) Ouders: Amers x coderas. Een nieuw veelbelovend ras! Zeer vroeg (na 2 maanden oogstbaar) en rijkdragend. Ovaal, vlak-ogig en lichtgeel. Redelijk vast in de kook en iets zoet van smaak. Resistent tegen aardappelmoeheid Ro en wratziekte. Zeer weinig gevoelig voor Yn-virus en bladrol, vrij weinig vatbaar voor phytophthora. Maat 28/35 bevat ± 100 knollen per 2,5 kg, ze geven 7 stengels per 2 knollen en kunnen op 20 m² worden uitgeplant.

VROEG RAS.

Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is ongeveer tegelijk met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

- 400070.1** 1 kg € 4,95

Aardappels 'Doré'



Solanum tuberosum

(1947) Ouders: Eerstelingx[Recordx(BravoxAlpha)]. Nog steeds veel geteeld, dit succesvolle ras van kweker I.H. Bierma. Tamelijk los in de kook, zeer goede smaak, matige opbrengst. Voor klei- en zandgrond. Vrij weinig vatbaar voor phytophthora (aardappelziekte) in de knol. Maat 28/35 bevat ± 100 knollen per 2,5 kg, ze geven 7 stengels per 2 knollen en kunnen op 20 m² worden uitgeplant.

VROEG RAS.

Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is ongeveer tegelijk met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

- 401000.1** 2,5 kg € 7,95

Aardappels 'Eersteling'



Solanum tuberosum

(1891) Ouders: syn. Duke of York of Midlothian Early. Ouders: Early Primrose x King Kidney. Een historisch ras uit Engeland, gekweekt door William Sim. Dit is vooral een 'eersteling' omdat de bijzonder goede smaak alleen bij zeer vroege rooi optimaal is. Daarna loopt de smaak wat terug. Hoewel (over smaak valt immers niet te twisten) de liefhebbers van zeer bloemige aardappels dit ras ook bij late oogst zullen blijven waarderen. Je teelt ze niet voor de opbrengst, deze is bij primeurteelten altijd minder. Vooral voor kleigrond. Maat 28/40 bevat ± 90 knollen per 2,5 kg, ze geven 7 stengels per 2 knollen en kunnen op 20 m² worden uitgeplant. (Tus van een klant (ervaringsdeskundigheid): later gerijpte Eerstelingen (dus niet vroeg geoogst) hebben een opmerkelijk lange houdbaarheid!

VROEG RAS.

Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is ongeveer tegelijk met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

- 401100.1** 2,5 kg € 9,95

Aardappels 'Frieslander'



Solanum tuberosum

(1990) Ouders: Gloria x coderas. Kruiwig in de kook, zeer goede smaak. Vanwege zeer hoge opbrengst iets ruimer planten. Voor klei- en zandgrond. Resistent tegen aardappelmoeheid en weinig vatbaar voor phytophthora in de knol. Maat 28/40 bevat ± 90 knollen per 2,5 kg, ze geven 7 stengels per 2 knollen en kunnen op 20 m² worden uitgeplant.

VROEG RAS.

Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is ongeveer tegelijk met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

- 401200.1** 2,5 kg € 9,95

Aardappels 'Gloria'



Solanum tuberosum

(1975) Ouders: Amex x Feldeslohn. Een topas van Duitse origine. Vrij vast in de kook, goede smaak, redelijke opbrengst, voor klei- en zandgrond. Resistent tegen aardappelmoeheid A. Maat 28/40 bevat ± 90 knollen per 2,5 kg, ze geven 7 stengels per 2 knollen en kunnen op 20 m² worden uitgeplant.

VROEG RAS.

Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is ongeveer tegelijk met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

- 401300.1** 2,5 kg € 8,95


Aardappels 'Lekkerlander'**Solanum tuberosum**

(1965) Ouders: Doré x Dr. McIntosh. Tamelijk los in de kook (krumig of bloemig), geroemd vanwege de goede smaak. Geschikt voor klei- en zandgrond. Maat 28/40 bevat ± 90 knollen per 2,5 kg, ze geven 7 stengels per 2 knollen en kunnen op 20 m² worden uitgeplant.

VROEG RAS.

Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is ongeveer gelijk met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

401400.1 2,5 kg 

€ 8,95

**Aardappels 'Triplo'****Solanum tuberosum**

VOORLOPIG NIET MEER LEVERBAAR!

(2000) Ouders: Agria x Fresco. Dit moderne ras van kweker Simon Brunia is veelzijdig in de kook, kooktype AB (vrij vast) en geeft een hoge opbrengst van grote ovale knollen.

Het drogestofgehalte van 19,5% maakt dit ras zelfs redelijk geschikt voor frites. De gele schil verbergt lichtgeel knolvlees. Het ras is nu al geliefd dankzij goede ziekteresistenties: tegen aardappelmeelheid (aaltjes) Ro1 en Ro4, tegen wratziekte (fysio1), weinig vatbaar voor Phytophthora in het blad en zeer weinig vatbaar in de knol. Zorgeloos telen... let echter op 1 eigenschap: de knolzetting is vrij hoog, dus iets dieper planten of later extra aanaarden.

VROEG RAS.

Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is ongeveer gelijk met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni


**Aardappels 'Obama'****Solanum tuberosum**

(2010) Ouders: Carrera x kruising van Agria. (kweker: P. Tigchelaar) Deze zeer vroege pieper is vergelijkbaar met de Frieslander, maar dan nog vroeger oogstbaar. De aardappelziekte heeft daardoor nauwelijks vat op dit primeurras. Deze gemakkelijke koker (vrij vast) is zeer fijnkrumig op het bord en daardoor veelzijdig, ook voor bakken, frituren en salades.

VROEG RAS.

Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is ongeveer gelijk met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

401450.1 2,5 kg 

€ 9,95

**Aardappels 'Premiere'****Solanum tuberosum**


(1979) Ouders: Civa x Provita, kweker: F. Brands te Rolde.

Dit vroege ras geeft een uitbundige oogst van bloemige tot redelijk vaste en smakelijke knollen. Schil en knolvlees zijn geel tot crèmegeel. Premiere wordt vanwege zijn bak kwaliteit wel de vroege Bintje genoemd, hoewel de consumptiekwaliteit veel beter is. Vooral geschikt voor kleigrond. Weinig vatbaar voor phytophthora in de knol en resistent tegen aardappelmeelheid.

VROEG RAS.

Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is ongeveer gelijk met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

401500.1 2,5 kg 

€ 9,95


**Aardappels 'Red Scarlett' / Red Scarlet'****Solanum tuberosum**

Een prachtige, roodschillige aardappel van Nederlandse oorsprong, die vroeg oogstbaar is met een opmerkelijk goede opbrengst. De kookkwaliteit (AB) is iets krumig, oftewel vrij vast. Een veelzijdige pieper met een gewaardeerde smaak! Omdat dit populaire ras ook goed tegen droogte kan, zijn ze ook zeer geliefd in Rusland, Midden en Zuid-Europa. De aardappelziekte kan (bij late oogst) in het blad ontstaan maar komt daarna zelden in de knol.

VROEG RAS.

Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is ongeveer gelijk met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

401510.1 2,5 kg 

€ 9,95

**Aardappels 'Glorietta'****Solanum tuberosum**


ECO GETEELDE AARDAPPELS!

Dit vrij vastkokende ras oogst je al heel vroeg en geeft een grote oogst aan ovale, gladde, goudgele knollen. Door de vroege oogst en tamelijk goede resistentie tegen Phytophthora is het een ideaal ras voor de biologische teelt. De smaak wordt zeer hoog gewaardeerd!


VROEG BIOLOGISCH RAS.

Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is ongeveer gelijk met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: maart t/m juni

401530.1 1 kg 

€ 5,95

**Aardappels 'Agria'****Solanum tuberosum**


ECO GETEELDE AARDAPPELS.

(1985) Ouders: Quarta x Semlo. Tamelijk vroeg tot middentijds oogstbaar. Dit veelzijdige Dutch ras geeft een geweldige opbrengst van ovaalronde, vlakogige knollen. Vrij vast in de kook, jong geoogst iets vaster. Geschikt voor "op bord", puree en frites. Het ras is goed bestand tegen de aardappelziekte. A 28/35.


BIOLOGISCH GEKWEET Pootgoed.**MIDDENVROEG BIOLOGISCH RAS.**

Omdat de aardappelplant veel aangeboden stoffen in zijn knollen opslaat, is het voor de principiële biologische kweker belangrijk om "schoon" biologisch uitgangsmateriaal te hebben. Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is eigenlijk gelijk met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

401560.1 1 kg 

€ 5,95

**Aardappels 'Frieslander'****Solanum tuberosum**

ECO GETEELDE AARDAPPELS.

(1990) Ouders: Gloria x coderas. Krumig in de kook, zeer goede smaak. Vanwege zeer hoge opbrengst iets ruimer planten. Voor klei- en zandgrond. Resistent tegen aardappelmeelheid en weinig vatbaar voor phytophthora in de knol. Maat: A 28/40.

BIOLOGISCH GETEELD Pootgoed.**VROEG BIOLOGISCH RAS.**

Omdat de aardappelplant veel aangeboden stoffen in zijn knollen opslaat, is het voor de principiële biologische kweker belangrijk om "schoon" biologisch uitgangsmateriaal te hebben. Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is eigenlijk gelijk met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: maart t/m juni

**Aardappels 'Vitabella'****Solanum tuberosum**

ECO GETEELDE AARDAPPELS.

(2011) Een ideale bewaaraardappel en toch vroeg oogstbaar, verder: smaakvol en vastkokend. De ovale, vrij gladde knollen lenen zich ook voor bakken en frituren. Vanwege de hoge resistentie tegen de aardappelziekte (Phytophthora infestans) is dit ras zeer geschikt voor de biologische teelt.

VROEG BIOLOGISCH RAS.

Omdat de aardappelplant veel aangeboden stoffen in zijn knollen opslaat, is het voor de principiële biologische kweker belangrijk om "schoon" biologisch uitgangsmateriaal te hebben. Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is eigenlijk gelijk met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

401575.1 2 kg 

€ 9,95

**Aardappels 'Bildstar'****Solanum tuberosum**


(1981) Ouders: Winda x Satuma

Deze roodschillige aardappel was een sensatie toen deze op de markt kwam: wat een opbrengst en zeer lange te bewaren! Logisch dat nog steeds veel liefhebbers hem willen telen, hoewel de vatbaarheid voor Phytophthora groot is. Bij aankoop meteen laten kiemen en op tijd planten, met voldoende afstand tot elkaar en kalibemesting... De knollen zijn goed aan de maat, vrij rond met crèmegeel knolvlees. Ze koken vrij vast en blijft dus geheel intact tijdens het koken, wordt alleen enigszins krumig aan de buitenkant. Een veelzijdige aardappel, die zowel op gekookt als ook gebakken of in de frituur zeer goed voldoet. De naam dankt deze aardappel aan zijn oorsprong: de Friese gemeente Het Bildt. (Soms wordt dit ras verkeerd gespeld: Bildstar)

MIDDENVROEG RAS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warme heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

401595.1 2,5 kg 

€ 8,95



Aardappels 'Bintje'

Solanum tuberosum

(1910) Ouders: Munstersen x Fransen. In ons land de meest geteelde aardappel, oot gekweekt door K.L. de Vries. Iets los in de kook, goede smaak en kleur, zeer grote opbrengst. Voor klei- en zandgrond. Vooral beroemd door de bak-eigenschappen: zeer geschikt voor friet. Maat 28/35 bevat ± 100 knollen per 2,5 kg, ze geven 7 stengels per 2 knollen en kunnen op 20 m² worden uitgeplant.



MIDDENVROEG RAS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

401600.1 2,5 kg € 8,95

Aardappels 'Oscar' / 'Bim' 13-678-01'

Solanum tuberosum

ECO GETEELDE AARDAPPELS. Deze nieuwe aardappel van Plantera heette eerst BIM 13-678-01 en heeft nu de voorlopige naam Oscar. Een veelzijdige aardappel, die tussen tamelijk vast en bloemig in zit. Lekker op je bord, maar ook erg geliefd als fritespier! Een goede opbrengst combineert deze variëteit met een zeer grote bestendigheid tegen Phytophthora in het blad. Hierdoor is 'Oscar' zeer populair bij biologische kwekers.



MIDDENVROEG RAS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

401640.1 1 kg € 5,95

Aardappels 'Eigenheimer'

Solanum tuberosum

(1893) Ouders: Blauwe Reuzen x Fransen. De historie vertelt dat dhr. G. Veenhuizen de kweker van dit bijzondere ras is. Voor de liefhebbers van een bloemige pieper nog steeds een aanrader! Opvallend goede opbrengst (voor zo'n 'oudje'). Teelt vooral voor kleigrond. Maat 28/35 bevat ± 100 knollen per 2,5 kg, ze geven 7 stengels per 2 knollen en kunnen op 20 m² worden uitgeplant.



MIDDENVROEG RAS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

401700.1 2,5 kg € 7,95

Aardappels 'Blauwe Eigenheimer'

Solanum tuberosum

(1907) Ouders: Blauwe Reuzen x Fransens (= 'Jaune d'Or'). Dit is een toevallige (inmiddels zeldzame) mutant uit het vanaf 1893 geteelde ras 'Eigenheimer'. Het verschil is de blauwe schilkleur. De historie vertelt dat dhr. G. Veenhuizen de kweker van dit oer-Hollandse ras is. Voor de liefhebbers van een bloemige pieper nog steeds een absolute aanrader! Opvallend goede opbrengst (voor zo'n 'oudje'). Teelt vooral voor kleigrond.



MIDDENVROEG RAS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

Aardappels 'Monte Carlo'

Solanum tuberosum

(2009) Ouders: Mul 91-13 x Bru 93-136, kweker: Jan van Loon. Een doorbraak in de veredeling van aardappels: dit ras heeft een zeer hoge resistentie tegen 6 biotypen aardappelmoehheid (veroorzaakt door aaltjes of nematoden). Op het moment van introductie tot onze introductie (2012) is er geen ander aardappelras dat over al deze resistenties beschikt. Het voordeel van deze eigenschap is, dat de aaltjes zullen afnemen na de teelt van dit ras, een teeltwisseling wordt hierdoor steeds minder urgent!



Verder is de Monte Carlo voldoende resistent tegen aardappelziekte (Phytophthora) in de knol, hoge resistentie tegen virussen, schurft en stootblauw. Door het gemiddelde drogestofgehalte (21,5%) en de tamelijk vaste tot iets bloemige kookeigenschap is het een veelzijdige aardappel, die ook nog eens goed tegen droogte kan.

MIDDENVROEG RAS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

401800.1 1 kg € 3,95

Aardappels 'Parel'

Solanum tuberosum

(1952) Ouders: Eigenheimer x Libertas (kweker S. van der Struik) Na jarenlang weg te zijn geweest kunnen we sinds 2022 dit zeer smakelijke ras weer aanbieden. Parel groeit op de klei, maar ook zeer goed op zandgronden, hoewel te lange droogte niet ideaal is. De smaak wordt sterk bepaald door de textuur, dit is een voluit kruimg aardappel. Echt de smaakbeleving, die de afgelopen 200 jaar in ons land populair was! Hoewel deze oude variëteit in het blad vatbaar is voor de aardappelziekte, heb je nog volop tijd om bij aantasting het blad te verwijderen, want de knol wordt niet snel aangetast. Door de vroege oogst is een flinke oogst jaarlijks vrijwel zeker.



MIDDENVROEG RAS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

401820.1 2,5 kg € 4,95

Aardappels 'Bionica'

Solanum tuberosum

ECO GETEELDE AARDAPPELS. Ouders: Pentland Ivory x CMK1988-169-005. Weer een ideale aardappel voor de biologische teelt vanwege grote resistentie tegen de aardappelziekte (Phytophthora). De ovaalronde knollen zijn redelijk vast in de kook met veelzijdige toepassingen. Vanwege het witte knolvlees een typische telg van de rijksmakende Engelse aardappelfamilie! Scoort ook in andere ziekteresistenties hoog! De naam Bionica bestaat uit 3 elementen: Bio omdat de aardappel zeer goed biologisch geteeld kan worden, Ni is van de kweker Niek Vos en Ca om de naam af te maken.



MIDDENVROEG BIOLOGISCH RAS.


Omdat de aardappelplant veel aangeboden stoffen in zijn knollen opslaat, is het voor de principiële biologische kweker belangrijk om "schoon" biologisch uitgangsmateriaal te hebben. Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

Aardappels 'Carolus'

Solanum tuberosum

ECO GETEELDE AARDAPPELS. (2012) Agric introdueerde deze aardappelziekte-resistente pieper (Phytophthora). De vernoeming naar de in Gent geboren Carolus Clusius (Charles de l'Écluse), die rond 1588 de aardappel voor het eerst teelde in de Hortustuinen van Leiden, is treffend. De naamwedstrijd van het Pieperpad heeft zijn vruchten afgeworpen! Deze middenvroeg aardappel is vrij kruimg met geel knolvlees met een mooie, geel met roze schil en ronde (ondiepe) ogen. De knollen zijn lang te bewaren en worden gewaardeerd als tafel- en frietaardappel.



MIDDENVROEG BIOLOGISCH RAS.

Omdat de aardappelplant veel aangeboden stoffen in zijn knollen opslaat, is het voor de principiële biologische kweker belangrijk om "schoon" biologisch uitgangsmateriaal te hebben. Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

402020.1 1 kg € 5,95

Aardappels 'Irene'

Solanum tuberosum

(1953) Ouders: Furore x Bato. Los in de kook, een typisch voorbeeld van een zeer bloemige (kruimg) aardappel. Voor klei en zand. Weinig vatbaar voor phytophthora in het blad, maar pas op: wel vatbaar in de knol. Een prachtige, goed bewaarbare, rood-schillige variëteit. Maat 28/35 bevat ± 100 knollen per 2,5 kg, ze geven 7 stengels per 2 knollen en kunnen op 20 m² worden uitgeplant.



HOOFDTEELT RAS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

402300.1 2,5 kg € 8,95

Aardappels 'Nicola'

Solanum tuberosum

(1973) Ouders: Clivia x coderas. Vast in de kook, ideaal voor salades. Goede smaak voor hen die niet van bloemig houden. Zeer goede opbrengst. Voor klei en zand. Resistent tegen aardappelmoeheid A. Weinig vatbaar voor schurft en phytophthora in de knol. Maat 28/35 bevat ± 100 knollen per 2,5 kg, ze geven 7 stengels per 2 knollen en kunnen op 20 m² worden uitgeplant. Middenvroeg.



HOOFDTEELT RAS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

402400.1 2,5 kg € 6,95

Aardappels 'Sarpö Mira'

Solanum tuberosum

Een veelbelovende Hongaarse aardappel met wit knolvlees en rozerode schil. De resistentie tegen aardappelziekte (Phytophthora infestans) is opvallend! Soms lijkt er een aantasting te ontstaan, maar de plant groeit er weer gezond doorheen zonder de ziekte door te geven in de knol. Voldoende vocht en voeding resulteert in een grote oogst, minder van beide verbetert de smaak echter wel! De knollen zijn tamelijk stevig, iets bloemig en daardoor is de aardappel veelzijdig inzetbaar: koken, bakken, pureren en salades. De stevige, rechte groei draagt bij aan de ziekteresistentie.



HOOFDTEELT RAS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

402460 3 knollen € 2,50

402460.1 1 kg € 4,50

402460.2 5x1 kg € 19,95

Aardappels 'Sevilla'

Solanum tuberosum

ECO GETEELDE AARDAPPELS. Deze aardappel van Niek Vos hebben we in 2016 gratis mogen uitdelen om ze uit te proberen. Velen stuurden positieve ervaringen naar ons toe, dus het besluit om dit ras op te nemen (eerst bekend onder 'Vos-2006') was niet moeilijk! Hoewel de aardappel ook zeer goed vroeg kan worden geoogst (en dan heerlijk vast van structuur is) wordt de smaak voller en complexer bij goede afrijping. Het meest opvallend is de zeer hoge resistentie tegen Phytophthora (aardappelziekte) waardoor biologische teelt van dit ras zeer goed mogelijk is. Voor de professional is belangrijk te weten dat dit ras weinig stikstof nodig heeft. De veelzijdigheid is opvallend, ze rotten niet snel bij extreme regenval en het viel veredelaars in Sevilla (Spanje) op, dat de oogst hoog was ondanks stress van droogte, ook zeer goed geschikt dus voor warme landen. Kortom: Sevilla is een mooie geel-vlezige aardappel met gladde schil en goede smaak. De opbrengst is groot, ze oogsten dichtbij de plant en ze bewaren zeer goed. Deze kleiaardappel teelt ook goed op zandgrond. Het is een iets bloemige aardappel, dus kookt niet stuk en frituurt super. Overigens: vroeg geoogst zijn ze veel vaster, als je dat lekkerder vindt...



De naam Sevilla heeft Niek gekozen omdat de stad Sevilla rond 1500 de havenstad was waar de aardappel het eerst arriveerde uit Zuid-Amerika.

Een klant berichtte ons: Zeer tevreden over Sevilla aardappel. Goede smaak en consistentie. Geeft gewoontekraker op de veenkoloniale dalgrond een zeer kruimige, lekkere aardappel. Heb veel Phytophthora-resistente aardappelrassen uitgeprobeerd, maar deze spant de kroon!

HOOFDTEELT BIOLOGISCH RAS.

Omdat de aardappelplant veel aangeboden stoffen in zijn knollen opslaat, is het voor de principiële biologische kweker belangrijk om "schoon" biologisch uitgangsmateriaal te hebben. Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

402480.1 2,5 kg € 9,95

Aardappels 'Texla'

Solanum tuberosum

(1992) Ouders: Arka x coderas. DE EERSTE VOLKOMEN AARDAPPELZIEKTEVRIJE PIEPER ! U leest het goed: Phytophthora lijkt geen vat te krijgen op deze ideale rode aardappel. Geen snelle bemesting geven, dit ras moet rustig en gestaag groeien. Tamelijk vast in de kook. Geschikt voor klei en zand. Resistent tegen aardappelmoeheid A. Maat 28/40 bevat ± 90 knollen per 2,5 kg, ze geven 7 stengels per 2 knollen en kunnen op 20 m² worden uitgeplant. Een klant schreef ons eind september 2014: "Ik heb dit jaar voor het eerst de aardappelziektevrije Texla aardappel als proef geteeld. Ik heb 'm zo lang mogelijk laten staan en pas dit weekend geoogst. Alhoewel het loof gedurende de teelt wel last had van aantasting hebben de knollen er nagenoeg geen nadelige gevolgen van gehad. Ik heb slechts 4 aardappelen aangetroffen die aangetast waren (ik had 2,5 kilo pootgoed geplant). Ik heb een mooie oogst (zie plaatjes). Een geslaagde proef dus."



HOOFDTEELT RAS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

402500.1 1 kg € 5,50

402500.2 3x1 kg € 13,50

Aardappels 'Acoustic'

Solanum tuberosum

ECO GETEELDE AARDAPPELS! Ouders: Orchestra x DOB1997-507-015, Kweker Meijer Potato (Nederlands bedrijf) Acoustic kiezen we als opvolger van de Levante en Ditta, vanwege de nog hogere ziekteresistentie! Net als deze Ditta is deze middentijds oogstbaar, de structuur is (vroeg geoogst) tamelijk vast en bij "rijpe" oogst iets bloemig, ideaal als tafelaardappel of om er een goede friet van te bakken. Zoals gezegd: de resistentie tegen Phytophthora in het blad is zeer hoog. Ook de opbrengst is zeer hoog, zet de kisten maar klaar... Dit ras groeit van Zuid- tot Noord-Europa in zowel zand- als kleigrond.



HOOFDTEELT BIOLOGISCH RAS.

Omdat de aardappelplant veel aangeboden stoffen in zijn knollen opslaat, is het voor de principiële biologische kweker belangrijk om "schoon" biologisch uitgangsmateriaal te hebben. Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.


Leveringsmaanden: februari t/m juni

402590.1 1 kg € 5,95

Aardappels 'Alouette'

Solanum tuberosum

ECO GETEELDE AARDAPPELS. Ouders: Laura x coderas Dit middelate ras geeft een hoge opbrengst van ovaalronde knollen met rozerode schil en crèmegeel knolvlees. Belangrijk is de hoger resistentie tegen Phytophthora. Door de lichtbloemige (vrij vaste) structuur is Alouette geschikt voor koken en bakken. De frisse en licht smaak is opvallend! Teelt op zandgrond is ook succesvol. Maat: A 28/35. BIOLOGISCH GEKWEKT Pootgoed.



HOOFDTEELT BIOLOGISCH RAS.

Omdat de aardappelplant veel aangeboden stoffen in zijn knollen opslaat, is het voor de principiële biologische kweker belangrijk om "schoon" biologisch uitgangsmateriaal te hebben. Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

402600.1 1 kg € 6,95

Aardappels 'Arran Pilot'

Solanum tuberosum

(1930) Ouders: May Queen x Pepo. Het meest verkochte ras van kweker MacKelvie. Tot de zestiger jaren de marktleider in Engeland onder de vroege rassen. Langwerpig ovaal van vorm met lichtgele schil. Vaste knol, zacht op de tong, hoge opbrengst van grote knollen (300 g per knol komt voor!) Dit ras is ideaal voor stampotjes, opbakken en friet! Probeer een vroegerecord te bereiken onder platglas! VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS. Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.



Leveringsmaanden: februari t/m juni

405000.1 1 kg € 3,50

Aardappels 'Athlete'

Solanum tuberosum

(2012) Ouders: Miriam x coderas. Geïntroduceerd tijdens de Olympische Spelen van 2012 in Londen. Een mooie en veelzijdige aardappel, heerlijk (vrij stevig) na het koken, maar ook goed om mee te bakken of om er (koud) salades mee te maken. De resistentie tegen Phytophthora is zeer goed, je kan de oogst dus ook gerust uitstellen om een wat hogere opbrengst te krijgen.



VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

405020.1 1 kg € 3,50

Aardappels 'Big Rossa'

Solanum tuberosum

(2015) Kweker Mohr Potatoes Een vroege oogst en toch vrij grote knollen, daar word je blij van! Dit ras vormt ovale knollen met rozerode schil. Het lichtgele knolvlees is vrij vast (licht bloemig) met een goede smaak! Opvallend is de goede bestendigheid tegen Phytophthora en uitstekende bewaarbaarheid. BIJZONDERE RASSEN ALS DEZE LEVEREN WE IN EEN GEMENGDE POOTMAAT, ER KUNNEN (ZEER) GROTE KNOLLEN BIJZITTEN, DEZE PLANT JE IN ZIJN GEHEEL OF JE SNIJDT DEZE IN STUKKEN MET UITLOPERS.



VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.


Leveringsmaanden: november t/m juni

405040.1 1 kg € 4,95

Aardappels 'Bonnie Dundee'

Solanum tuberosum

(1962) Inmiddels een historisch, Schots ras met prachtige eigenschappen. De schil is dieprood van kleuren de bijna ronde knollen zijn zeer vroeg oogstbaar. Jong geoogst is deze aardappel op zijn best: heerlijk zalmend van structuur (vast), wat best bijzonder is voor een vroeg ras! Grappig is de kringiger voortzetting van het felrood in het crèmewitte knolvlees. Kook ze met schil voor beter behoud van smaak en goede sier op het bord!



VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

Aardappels 'Casablanca'

Solanum tuberosum

Omdat we soms geen 'Epicure' kunnen krijgen, hebben we deze moderne opvolger opgenomen in het sortiment. Casablanca is een opkomende ster aan het Britse firmament! Een grote oogst aan eivormige knollen, lichtgele schil met crème knolvlees. De smaak is raak: iets bloemig, ruim inzetbaar voor zowel koken, bakken en chips, dus geliefd in de horeca. De grote oogst kan al na 62 dagen beschikbaar zijn! Het bijzondere van dit zeer vroege ras is, dat een latere oogst leidt tot een grotere oogst van beter bewaarbare knollen.



VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.


Leveringsmaanden: februari t/m juni

405060.1 1 kg € 3,50

Aardappels 'Colleen'

Solanum tuberosum

ECO GETEELDE AARDAPPELS. (1996) Manna x Mizen. Dit vroege Ierse ras munt uit in (grote) opbrengst met mooi gladde, ovaalrode knollen. De gele schil herbergt crèmegeel knolvlees. Na de kook blijkt een opmerkelijk vaste structuur, heerlijk wasachtig! Ook erg geliefd om te bakken. De resistentie tegen moeheld (Ro1) en Phytophthora in de knol is hoog en maakt dit ras zeer geschikt voor de biologische teelt.



VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

405070.1 1 kg € 3,95

Aardappels 'Early Rose' / 'Rose Hâtive', 'Primerose', 'Parisienne', 'Américaine', 'Carpentiere'

Solanum tuberosum

(1867) Uit zaailingen van de Garnet Chili ontstond bij de kwekerboer Albert Breesee (in Hubbardton Vermont) deze veelbelovende aardappel, die spoedig de meest populaire werd in de V.S.! Nog steeds zijn minstens 150 moderne variëteiten uit 'Garnet Chili' afkomstig trouwens. De tamelijk gladde, roze schil herbergt smakelijk wit knolvlees net rode strepen.



VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

Aardappels 'Epicure'

Solanum tuberosum

(1897) Ouders: Magnum Bonum x Early Regent. James Clark (1825-1890) legde de basis voor dit ras. Nog steeds wordt 'Epicure' geteeld in noordelijke landen, vanwege het goede herstel na een laat nachtvorstje. De ronde gele knollen hebben diepliggende ogen (pitten of met schil koken). De smaak van dit vruchtbaar ras: heerlijk bloemig, het wordt wel de Engelse Opperdoes genoemd!



VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

405100.1 1 kg € 3,50

Aardappels 'Forelle'

Solanum tuberosum

(1979) Een bijna verdwenen ras uit de voormalige DDR met aantrekkelijke eigenschappen! De muisjesvormige knollen hebben een gele schil en lichtcrème knolvlees. De textuur is iets bloemig, oftewel vrij vast met een opvallende goede smaak. Een lekkerbek om absoluut niet te vergeten... Ik stel me zo voor dat deze samen met een gebakken forelletje niet te versmaden is! BIJZONDERE RASSEN ALS DEZE LEVEREN WE IN EEN GEMENGDE POOTMAAT, ER KUNNEN (ZEER) GROTE KNOLLEN BIJZITTEN, DEZE PLANT JE IN ZIJN GEHEEL OF JE SNIJDT DEZE IN STUKKEN MET UITLOPERS.



VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.


Leveringsmaanden: november t/m juni

405140.1 1 kg € 5,95

Aardappels 'Fryske Gieltsjes' / 'Friese Geeltjes', 'Wâldgieltsjes', 'Woudgeeltjes'

Solanum tuberosum

Heerlijke aardappel, vrij klein en geel van kleur, 15-25 opbrengst per plant en de smaak is raak! "Minstens zo lekker als de Opperdoezer Ronde" zeggen de Friezen... De oorsprong is niet met zekerheid te achterhalen. Misschien is het al een oudje uit het begin van de 18e eeuw, meegenomen door vervolgd doopsgezinden, die (op drift geraakt) zich in Surhuisterveen vestigden. Een andere mogelijkheid is de verwantschap met het Berlikumer Geeltje, dat rond 1890 door van der Werf werd geteeld. In elk geval is jarenlang de bakermat in de Noardlike Wâlden (Noordelijke Friese Wouden) geweest. Opvallend was en is de goede ziekteverstand, inclusief de aardappelziekte. De plant is vrij open van groei met smal blad, droogt dus snel na regen en rijpt ook snel af. De knollen kunnen vrij dicht op elkaar geplant worden. Hoewel de oogst vroeg is kunnen de knollen lang bewaard blijven met behoud van smaak. Bakken en koken leidt beide tot lekkernijen!



VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

Aardappels 'Hamlet'

Solanum tuberosum

(1996) (Caspar x Torva) Dit zeer vroege ras luidt het aardappelseizoen in bij de Denen! De opvallend goede smaak, vaste kookeigenschap en tamelijk goede bewaarbaarheid kom je in deze combinatie niet vaak tegen bij hele vroege rassen, en aanrader dus! De oppervlakte is glad, met oppervlakkige ogen. Geef de planten (aan de voet) water bij opvallende droogte. Goede en ruime ziekteresistentie!
VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.



Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

405190.1 5 knollen € 2,50

Aardappels 'Home Guard'

Solanum tuberosum

(1942) Ouders: Doon Pearl x Cumnock. Vanaf de zestigste jaren brak dit ras door tot een zeer populaire vroege aardappel, vroeger dan Arran Pilot. Eet ze jong het ras is dan op zijn best.



VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.
Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

405200.1 1 kg € 3,50

Aardappels 'Kaiser Wilhelm'

Solanum tuberosum

Historisch ras uit Duitsland, oorsprong mij verder niet bekend. Uiteraard heb ik dit oude rasje uitgeprobeerd en kan de volgende gegevens verstrekken:



Bijna bolronde knollen met mooie, gladde schil. Het crème knolvlees zorgt voor een zeer bloemige aardappel, de ideale pieper voor de liefhebbers van bloemig: stampot, lekker jus-tje, gewoon een ouderwetse smaak!
VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

Aardappels 'Keizerinnen' / 'Kaiserinnen' / 'Meikoningin'

Solanum tuberosum

(vóór 1854) Een zeer oud ras uit het Westland (Zuid-Holland), dat waarschijnlijk uit Duitsland is gekomen. De oogst is vrij vroeg en deze levert onregelmatige, op Friese Geeltjes (Fryske Gieltsjes) en Opperdoezer Ronde gelijkende knollen. Genetisch onderzoek zou moeten uitwijzen, of deze rassen gelijke voorouders hebben. De smaak is bijzonder goed, vandaar dat zo'n "oudje" de tand des tijds overleeft! Ze zijn iets bloemig met een opvallend volle smaak.



VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.
Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

405235.1 0,5 kg € 3,95

Aardappels 'Koopmans Blauwe'

Solanum tuberosum

(1937) Ouders: Zeeuwse Blauwe x Alpha. De kweker van dit vrij vroege, bijna ronde aardappeltje is dhr. C. Koopman. Verder dankt dit ras zijn naam aan de blauwe schil, inwendig is de knol lichtgeel. Annetieke Smit plaatste op internet een rake typering: 'Koopmans Blauwe' was voor mij een openbaring. Ik was nooit verder gekomen dan vastkokende en bloemige aardappels. Vastkokende bak je of gebruik je voor salades, bloemige kook je of daar maak je aardappelpuree van. Maar dit kleine, blauwe aardappeltje smaakte romig. Romig? Ja, romig. Ik kan het niet anders omschrijven. Ik testte het bij anderen. Gaf ze een aardappel uit de supermarkt en daarna een 'Koopmans Blauwe'. En zelfs de minder begaafde fijnproevers wisten het meteen: dit is anders. Bloemig en vastkokend zijn ineens zinloze benamingen geworden. Dit aardappeltje ontsteeg alle categorieën. Helaas, de 'Koopmans Blauwe' wordt bijna niet meer verbouwd in Nederland. "Te gevoelig voor ziektes en er zitten zoveel pitjes in dat mensen geen zin hebben om ze te schillen", verklaarden ze bij boerderij Schellach in Zeeland die tot voor kort mijn favoriete aardappeltje nog in het assortiment had. Vanaf dat moment heb ik me op iedere nieuwe, bijzondere aardappel gestort die ik bij de aardappelboer aantref. Maar geen één kan tippen aan 'Koopmans Blauwe'.
VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.



Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

405240.1 1 kg € 3,95

Aardappels 'La Bonnotte'

Solanum tuberosum

(vóór 1900) Vooral op zilte grond geteeld krijgt dit rasje zijn unieke smaak. Daarbuiten blijft het een heel smakelijke aardappel, die echter de naam 'La Bonnotte de Noirmoutier' niet mag dragen. Houd het dan bij 'La Bonnotte'... Door de speciale en beperkte teeltplaats (zie hieronder) is deze aardappel de duurste ter wereld.



Geschiedenis:
De oorsprong van dit streekrasje is onbekend, maar zeker is, dat op het eiland Noirmoutier dit ras in de 19e eeuw vroeg werd geplant voor een primeuroogst. Na de 1e wereldoorlog heeft een eilandboer met een goed geheugen dit ras weer gevonden in de buurt van Barfleur. Ondanks primitieve teeltmethoden en kleine oogsten komen we dit ras tegen als een van de lekkerste volgens de inwoners van Parijs. De vroege jaren 1960, met zijn toenemende agrarische modernisering overleefde dit rasje niet. In de jaren rond 1990 lukte het (omdat de tijd er weer rijp voor was) om het ras in zijn oude vorm terug te kweken, vanuit nog gekweekte restanten. Nu is de oude traditie weer hersteld: planten met Maria Lichtmis (2 februari), kweken op zilte, unieke grond, bemest met o.a. zeewier en 90 dagen later oogsten: begin mei. Het oogsten, eten en verhandelen gebeurt tijdens een feestelijk festival. Tip van een klant: dit ras heeft de neiging om de nieuwe knollen naar boven te laten groeien, regelmatig aanaarden dus om groene knollen te voorkomen!

VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.
Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

405250.1 1 kg € 6,95

Aardappels 'Lady Amarilla'

Solanum tuberosum

Een moderne, vroege aardappel met uitstekende consumptiekwalletjes: vast genoeg voor het bord en bloemig genoeg voor een heerlijke friet! Uiteraard ook als gebakken of als chips pieperkje. De combinatie met uitstekende bewaareigenschappen zorgt ervoor dat Lady Amarilla over een zeer lange periode is te gebruiken.



VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.
Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

Aardappels 'Lady Christl'

Solanum tuberosum

ECO GETEELDE AARDAPPELS. (1996) Dit Nederlandse ras (Meijer B.V.) is ontstaan uit een kruising tussen Mansour en een coderas. Ze zijn zeer vroeg oogstbaar, de iets ovale knollen zijn geel van schil en geelvlezig. Bijzonder voor zo'n primeurras is de vaste kookkwaliteit en hoge opbrengst. Dit ras is zeer populair bij kwekers en wordt hoog gewaardeerd vanwege de smaak.



VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.
Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

405255.1 1 kg € 5,95

Aardappels 'Magic Plate'

Solanum tuberosum

Een zeer vroeg oogstbare primeur-pieper! De oogst is groot en erg lekker: tamelijk vast en bij latere oogst iets bloemig. De knollen zijn bolronnd met crème knolvlees.



VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.
Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

405260.1 1 kg € 2,95

Aardappels 'Maris Peer'

Solanum tuberosum

(1964) Ouders: Ulster Knight x coderas. Dit bijzonder lekkere aardappeltje geeft een regelmatige oogst van vrij kleine, ovaalronde knollen, die in de schil gekookt worden. Heel populair in de horeca (als baby-aardappel) omdat ze niet doormiddelen gesneden hoeven te worden. De knollen zijn crèmewit, de textuur glad en vrij stevig en de smaak wordt zeer geroemd! Dit ras is ook zeer geschikt voor teelt in zakken of potten. Vroeg oogsten geeft uiteraard de meeste kleine knollen, ze kunnen (zolang het blad gezond blijft) eventueel langer groeien voor een grotere oogst en zijn dan middelenegroeg tot laat.



VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.
Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

405264.1 1 kg € 3,50


Aardappels 'Noordeling'**Solanum tuberosum**

(1928) Ouders: Bravo x Jam. In Groningen en Friesland bij de liefhebber nog erg in trek! Destijds was het een veelzijdig aardappel, die een voortreffelijke smaak combineerde met een goede verwerkbaarheid in de zetmeelindustrie. Het is een vrij bolle, enigszins onregelmatig gevormde licht kruimige aardappel die vrij vroeg oogstbaar is en toch goed bewaarbaar. Geelschillig, lichtgeel knolvlees. We reddten dit rasje van de ondergang door ze met een paar kwekers te blijven telen. Wie doet er mee?

VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

405270.1 1 kg  € 2,95


**Aardappels 'Noordeling'****Solanum tuberosum**

ECO GETEELDE AARDAPPELS. (1928) Ouders: Bravo x Jam. In Groningen en Friesland bij de liefhebber nog erg in trek! Destijds was het een veelzijdig aardappel, die een voortreffelijke smaak combineerde met een goede verwerkbaarheid in de zetmeelindustrie. Het is een vrij bolle, enigszins onregelmatig gevormde licht kruimige aardappel die vrij vroeg oogstbaar is en toch goed bewaarbaar. Geelschillig, lichtgeel knolvlees. We reddten dit rasje van de ondergang door ze met een paar kwekers te blijven telen. Wie doet er mee?

VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni


405271.1 1 kg  € 5,95

**Aardappels 'Orla'****Solanum tuberosum**

ECO GETEELDE AARDAPPELS. (2000) Ierland. Zeer gladde, iets ovale knollen met een lichtgele schil en geel knolvlees. De oogst is vroeg tot middenvroeg (hangt af van de planttijd) en de smaak van dit bloemige ras is zeer goed. De reden, dat we dit moderne ras importeren is de hoge mate van resistentie tegen de aardappelziekte en schurft en de hoge opbrengst van grote knollen (8 knollen in 1 kg). Zie ook www.orlapotatoes.com class="desc-group">VROEG BIOLOGISCH RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

405300.1 1 kg  € 3,95


**Aardappels 'Paarsput' / 'Paarspit', Blauwput' of 'Blauwput'****Solanum tuberosum**

(vóór 1900) Dit vrij oude streekras was vroeger vooral bekend in Zuid-Holland en Zeeland en wordt nog steeds sporadisch geteeld op Goeree-Overflakke. De knollen zijn iets hoekig rond met in de vrij diepe ogen de typerende paarse kleur, het knolvlees is okergeel. De smaak is de beloning: deze is zeer goed en alom geliefd! Dat deze eigenschap samengaat met een grote vatbaarheid voor de aardappelziekte wordt voor lief genomen: jong oogsten is dus de boodschap. Jarenlang hebben hobbyisten dit ras onderling uitgewisseld omdat deze niet meer verhandeld werd. Ik herinner me de jarenlange (ietwat stiekem gestelde) vraag naar "Paarspitjes" aan de toonbank... We hebben ze dus weer!

VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

405350.1 5 knollen  € 2,95

**Aardappels 'Pentland Javelin'****Solanum tuberosum**


(1968) Dit is een van de meest populaire vroege aardappels van de UK. Typisch Engels is het vrij lichte knolvlees, wat niets afdoet aan de smaak, het is maar wat je gewend bent... Je kan een grote oogst verwachten van ovaalronde, vrij gladde en vrij vastkokende knollen.

VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

405370.1 1 kg  € 3,50


**Aardappels 'Red Duke of York' / 'Rode Eersteling'****Solanum tuberosum**

(1942) Heel af en toe kunnen we aan dit zeldzame ras komen, de roodschillige Eersteling. Net als zijn gele broertje een zeer vroeg ras, teelt u deze beauty voordat het te laat is... De aardappels zijn lekker (en) bloemig, niet geschikt om mee te bakken, der opbrengst kan enorm zijn!

VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

405400.1 1 kg  € 4,95


**Aardappels 'Rosabelle'****Solanum tuberosum**


(1978) Ouders: Humalda x coderas Een zeer aantrekkelijke Franse aardappel: de knollen zijn ovaalronde tot eivormig, rozerood van schilkleur en het knolvlees is crèmekleurig. Ze zijn de eerste maanden het lekkerst: tamelijk vast, aromatisch en mooie zoete tinten. Kook ze in de schil, dat behoudt de smaak het best. Hoewel het blad kan worden aangetast door Phytophthora zal deze zelden of nooit de knollen aantasten.

VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

405430.1 5 knollen  € 1,95

**Aardappels 'Saskia'****Solanum tuberosum**

ECO GETEELDE AARDAPPELS. Een vroeg oogstbaar ras uit 1946, kruising tussen Rode Eersteling x Herald, een Fries ras dat lang populair was en nu weer voor hobbyisten beschikbaar is! De ovaalronde, gladde knollen hebben lichtgeel knolvlees en zijn iets bloemig. Jong geoogst is dit vroege ras op zijn best, na enige bewaring komt de bak kwaliteit goed uit de verf. Dit ras is goed droogtebestendig en laat zich uitstekend vervroegen in de kas. Door de vroege oogst is Phytophthora (de beruchte aardappelziekte) nauwelijks aan de orde.

VROEG BIOLOGISCH RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. Hoewel de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: december t/m juni

405470.1 15 knollen  € 3,95

**Aardappels 'Satina'****Solanum tuberosum**

(1993) (Maritta x [Record x 1673-1]) Zowel in de VS als in Europa is dit Duitse ras doorgebroken! De zeer goede resistentie tegen de aardappelziekte (Phytophthora) helpt daarbij uiteraard. Dit ras geeft een grote oogst van ronde tot ovale knollen, gele schil en crèmegeel knolvlees. De smaak is prettig aromatisch met een zacht mondgevoel. Ondanks de vroege oogst is deze vrij lang te bewaren.

VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni



Aardappels 'Sharpes Express'

Solanum tuberosum

(1901) Een oud klei-aardappeltje met spits toelopende peervorm. Charles Sharpe ontwikkelde dit vroege ras. De knollen zijn bijzonder licht van schilkleur. Het ras is nooit echt doorgebroken maar wordt vanwege de zeer goede smaak nog door enkele kwekers in stand gehouden. Bloemig.



VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.
 Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni
405500.1 1 kg € 3,50

Aardappels 'Siikli Finland'

Solanum tuberosum

Dit oude, Finse ras geeft zelfs onder Scandinavische omstandigheden een zeer goede oogst! We telen ze hier in Nederland ook graag, lees maar waarom...: de vorm is rond tot iets ovaal, (soms wat hoekig) met iets ingezonken ogen. Lichtbruine schil en lichtgeel knolvlees. Na koken blijkt de tamelijk vaste (tot iets bloemige) textuur met een fijne, iets zoete smaak, echt een lekkernij in warme of afgekoelde toestand!



VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.
 Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni
405510.1 1 kg € 2,95

Aardappels 'Sirtema'

Solanum tuberosum

(1949) Een Friese aardappel, die nog steeds hoge ogen gooit! Het is echt een primeurras, dat zich graag onder glas laat vervroegen. Ondanks de korte groeitijd kan je een zeer grote oogst verwachten van ovaalronde, grote knollen met lichtgeel knolvlees. De prettige, iets zoete smaak samen met een vrij vaste textuur geven het ras in de culinaire wereld een hoog cijfer, daarbij zijn ze zeer Phytophthora (aardappel) resistent! Rungis heeft altijd een extra smakelijke kwaliteit uit het Franse schiereiland Noirmoutier en noemt ze "de lekkerste vroege, nieuwe aardappel!". Ze groeien uitstekend bij ons in Noord-Europa maar door de zeer goede warmte- en droogtebestendigheid vind je ze ook veel in zuidelijk Europa en Noord-Afrika.




VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.
 Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni
405520.1 1 kg € 3,95

Aardappels '(Suttons) Foremost'

Solanum tuberosum

(1955) Ouders: Katahdin x (Epicure x Pepo). Geroemd door niemand minder dan de schrijver Roald Dahl vanwege de heerlijke smaak! De oogst is goed en vrij vroeg, toch goed te bewaren. Tamelijk vast in de kook, Epicure is immers een van de voorouders van Foremost. Roald Dahl schrijft: "Ook een traktatie zijn nieuwe aardappeltjes, vers opgegraven wanneer ze nog klein zijn. De beste om te verbouwen vind ik de Suttons Foremost. Maar ik laat ze nooit groter worden dan een Reine-Claude pruim. Ik ben bang dat al die geïmporteerde nieuwe aardappels die vanuit Malta, Cyprus, Egypte en Israël ons land binnenstromen vóór de onze er al zijn, te lang liggen om nog smaak te hebben." Wie heeft nog meer aanmoediging nodig?



VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.
 Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni
405600.1 1 kg € 2,95

Aardappels 'Swift'

Solanum tuberosum

(1994) Dit Schotse ras is ontstaan uit een kruising tussen Stroma (kindje van Désirée) en een coderas en heeft dus (hoe kan het ook anders) ook Hollands "bloed" in zich! De naam verraadt al dat het hier om een zeer snel groeiend ras gaat (vroeg oogstbaar), in 2 maanden kan je al een goede oogst verwachten. Mede hierdoor en door de compacte groei is dit een topper voor de teelt in potten en bakken! De lichte schil herbergt crèmekleurig knolvlees met een zalvende textuur.




VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.
 Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni
405610.1 1 kg € 3,50

Aardappels 'Tiamo'

Solanum tuberosum

Ouders: Cunera x coderas
 Een prachtige, moderne aardappel met veel toepassingsmogelijkheden. Ondanks de vroege oogst is deze zeer goed te bewaren! De iets ovaalronde knollen hebben een helderrode schil met lichtgeel knolvlees. Jong gegeten zijn ze tamelijk vast, bij langere bewaring worden ze bloemiger. Ons smaakpanel roemt de fijne aroma. De knol is goed resistent tegen Phytophthora en je kan een zeer grote oogst verwachten. 'Tiamo' kan ook in warmere landen rond de Middellandse Zee geteeld worden. Een klant mailde ons: "Hierbij een foto (met snoeischaar) van de oogst van 5 planten Tiamo aardappelen. Het zijn harde, vastkokende aardappelen die dicht onder de oppervlakte zitten. De smaak is fantastisch, evenals het schilgemak." Een klant meldde ons, dat de Coloradokever (ondanks aantastingen elders) van dit ras afbleef!



BIJZONDERE RASSEN ALS DEZE LEVEREN WE IN EEN GEMENGDE POOTMAAT, ER KUNNEN (ZEER) GROTE KNOLLEN BIJZITTEN, DEZE PLANT JE IN ZIJN GEHEEL OF JE SNIJDT DEZE IN STUKKEN MET UITLOPERS.
VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.
 Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.


Leveringsmaanden: november t/m juni
405650.1 1 kg (versie A) € 3,95

405650.2 1 kg (versie B) € 3,95

Aardappels 'Vanessa'

Solanum tuberosum

DIT RAS HEEFT EEN KORTE KIEMRUST, DUS LOOPT AL EEN BEETJE UIT!
 (1973) Kweker: H.I. Bierma, kruising Bierma P584 x Désirée. Het eerste dat opvalt is de enorme oogst! In 2017 gaf dit ras de ongelofelijke gemiddelde opbrengst van 40 knollen per plant. De langovalen knollen hebben een lichtroze schil met crème knolvlees. Na koken blijkt een fijnbloemige textuur, een licht aroma met iets zoete tonen.




VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.
 Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni
405700.1 2,5 kg € 6,95

Aardappels 'Winston'

Solanum tuberosum

(1992) Ouders: Kismet x (Desiree x Maris Piper). Ondanks de zeer snelle groei en dus vroege oogst, is dit een prima smakende aardappel die zowel voor normale kook als voor bakken heel geschikt is. De knollen zijn o.h.a. vrij groot en de opbrengst is dus behoorlijk hoog! Op lichte kleigrond geteeld is de smaak optimaal. Tip: plant ze eens heel laat als ze teelt vanaf juli, je kan in de nazomer lekkere jongen piepers eten.



VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.
 Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni
405750.1 1 kg € 3,50

Aardappels 'Abby'

Solanum tuberosum

Ouders: Cécile x Red Scarlett
 Deze langwerpige, roodschillige aardappels krijgen in smaaktesten een zeer hoog cijfer! Een echte aanwinst voor de liefhebber van een tamelijk vaste pieper. De oogst is vrij hoog en de bestendigheid tegen ziekten redelijk tot hoog. Vanwege het flinke gewas kan je dit ras het beste een ruime plantafstand geven en de knollen wat dieper potten.



MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.
 Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warme heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni
405970.1 1 kg € 4,50

Aardappels 'Eggeblomme' / 'Aeggeblomme'



Solanum tuberosum

Een middenvroeg Deens ras van onbekende, maar zeer oude oorsprong! Æggeblomme betekent "eigeel", wat verwijst naar het mooie, okergele knolvlees. De knollen zijn vrij klein, rond en deukig van vorm met diepe ogen: typisch een ras om met (dunne) schil en al te koken! De smaak is vol, zachtzoet en met een vaste textuur. Na toetreding tot de EG dreigde dit ras door regelgeving te verdwijnen, gelukkig zijn er alerte Denen geweest, die deze unieke lekkernij hebben doorgeteeld! Veel oudere Denen ervaren smakelijke nostalgie bij de opleving van dit ras.


MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

405980.1 1 kg € 3,50

Aardappels 'Alamo'



Solanum tuberosum

(1967) (Merrimack x Kennebec) Opvallende aardappel uit de VS met een hoge opbrengst! Algemeen inzetbaar voor koude en warme gebieden. De grote, ovaalronde knollen hebben vrij vlakke ogen. De gele schil bedekt opvallend wit knolvlees, een kleur die we in Europa niet zo gewend zijn. Laat je verrassen door deze bloemige aardappel, want de smaak is opvallend fris met een iets romig mondgevoel, waardoor deit ras ten onrechte ook wel "vastkokend" genoemd wordt. De ziekteresistentie schijnt goed te zijn, ik hoor het graag.

MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

405982.1 0,5 kg € 2,50

Aardappels 'Ambo'



Solanum tuberosum

ECO GETEELDE AARDAPPELS. (1993) Ouders: Désirée x Cara De ovaalronde knollen geven fijnkrumig knolvlees, voldoende vast voor de toepassing in salades. Een ruim toepasbare pieper dus, die vaak wordt beschouwd als de "moderne" King Edward, vanwege het uiterlijk (gele schil met roze bloesvlekken) en de zeer goede smaak (zie 407600). De resistentie tegen Phytophthora in de knol is zeer hoog.

MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

405983.1 1 kg € 3,95

Aardappels 'Apache'



Solanum tuberosum

(2011) Ouders: Stroma x Zaailing van een Solanum phureja. Een bijzondere verschijning: warmrode schil met grote crèmekleurige vlekken rond de ogen. De knollen zijn meestal vrij klein en rond. Schrob ze schoon en kook of rooster ze met schil en al voor een prachtige aardappelschotel! De vrij vaste structuur en uitstekende, bijna zoete, boterachtige, kastanjesmaak verwennen de tong! Middelrijp, Schots ras van Zela J. Doig.


MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

405985.1 2 kg € 6,95

Aardappels 'Atzima Mexiko'



Solanum tuberosum

De naam duidt op een aardappel dat goed tegen warmte kan. De oogst in Nederland is heel behoorlijk, dus koel weer is geen probleem. De bijna bolronde knollen hebben een lichtbruine schil die lichtcrème knolvlees herbergen. Na koken bleek een vrij vaste structuur met een fijne, lichte smaak.

MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

405988.1 1 kg € 2,95

Aardappels 'Augsburg Gold'



Solanum tuberosum

Een prachtig, oud, Duits ras, waar we vooraan de bron of het ontstaan niet van hebben achterhaald. Het is een sterk groeiende, (dus veel oogst gevende,) gele aardappel met romig-geel knolvlees en een zeer rijke smaak die nauwelijks boter behoeft. De knollen zijn iets langwerpig, vrij groot met ondiepe ogen en lichte "netvorming" op de schil. De structuur is iets bloemig, het is een populair ras om te bakken! Middelrijp oogstbaar.

MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

405990.1 1 kg € 2,95

Aardappels 'Barbara's Zaailing Type A'



Solanum tuberosum

Deze zaailing uit het 1980-er Duitse ras Barbara geeft een grote oogst van ouderwets bloemige aardappels. De knollen zijn iets ovaal en hebben een donkerpaarse schil met lichtbruine vlakken, evenals de voorouder Barbara. Het crèmekleurige knolvlees heeft een paarse ring net onder de schil. Een ideale pieper voor purée, een kuiltje met jus of gebakken. Middenvroeg oogstbaar.

MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

405992.1 1 kg € 2,95

Aardappels 'Barbara's Zaailing Type C'



Solanum tuberosum

Deze zaailing uit het 1980-er Duitse ras Barbara geeft een grote oogst van tamelijk vaste (iets bloemige) aardappels. De knollen zijn lang ovaal en hebben een donkerpaarse schil met lichtbruine vlakken, evenals de voorouder Barbara. Het crèmekleurige knolvlees heeft een paarse ring net onder de schil met paarse zweem naar het midden. De bloemigheid is redelijk fijn van textuur met een licht aroma. Een ideale pieper voor purée, een kuiltje met jus of gebakken. Middenvroeg oogstbaar.

MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

405993.1 0,5 kg € 1,95

Aardappels 'Blaue Österreich'



Solanum tuberosum

Prachtig, oud rasje met een (paars)blauw jasje. De vrij ronde aardappels lekker in de schil koken. Uit de pan komt de heerlijke, aardse geur je al tegemoet en de beloning is een prettige, lichte smaak vanuit een iets bloemige, maar voldoende stevige textuur. Ik vind het een heerlijke piepertje, die ook afgekoeld en gebakken echt snoepgoed is. Tijdens het koken, verdwijnt overigens de blauwe schilkleur als een toverbal! Er blijft een lichtbruine schil over.

MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

405996.1 0,5 kg € 2,50

Aardappels 'Blue Eyes' / 'Sine glazka'



Solanum tuberosum

(1940) Kweker: S. Denim (Institute of Starch Products)

Blue-Eye-aardappelen geven over het algemeen middelgrote tot grote knollen met een ovale tot langwerpige vorm. De schil is lichtbruin, iets geschilderd met kenmerkende paarsblauwe vlekken, het meest aan de uiteinden, hier dankt dit ras zijn naam aan. Het knollee is ivoor- tot goudkleurig en dicht, stevig en fijn van structuur. Wanneer ze worden gekookt, hebben Blue-Eye-aardappelen een zachte consistentie en een zeer geliefde, milde en aardse smaak. Dit ras wordt commercieel niet meer geteeld, vanwege de betrekkelijk korte houdbaarheid, gewoon binnen een paar maanden opsmullen dus... Verder is Blue-Eye heel veelzijdig dus waardevol om op kleine schaal te behouden voor de toekomst. De knollen zijn vast genoeg voor salades en bloemig genoeg voor een mooie friet, een zachte puree of gekookt en gebakken op je bord!

Een beetje geschiedenis:

In Rusland waren Blue-Eye-aardappelen specifiek bedoeld voor de teelt in de eigen tuin en kregen ze de voorkeur vanwege hun ongebruikelijke blauwpaarse ogen, het vermogen om koude klimaten te weerstaan, hun productieve karakter en hun weerstand tegen vele ziekten. In de stad Smolensk werd het ras zelfs gratis uitgedeeld om de inwoners aan te moedigen de knollen te telen. Dankzij het gemak van de teelt van de variëteit nam de populariteit ervan snel toe in heel Rusland en werd het een van de meest gebruikte cultivars in de dagelijkse keuken.

Aardappelen zoals Blue-Eye worden ook gebruikt in traditionele vakantierecepten zoals Olivier of Russische salades. De aardappelsalade, die vaak op oudejaarsavond in Rusland wordt geconsumeerd, wordt gemaakt van een mengsel van gekookt vlees, eieren, aardappelen, wortels, augurken en erwten. Hoewel er onder thuiskoks en restaurants veel variaties op het recept bestaan, dateert het originele saladercept uit de 19e eeuw.

Tegenwoordig worden Blue-Eye-aardappelen gevonden op boerenmarkten in Oost-Europa en Centraal-Azië. De aardappelen op de foto zijn ontdekt op de Groene Markt in Almaty, Kazachstan.

MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

405997.1 10 knollen € 2,95

Aardappels 'Blue Donube Mix'



Solanum tuberosum

Deze mix van nakomelingen van de Blue Danube hebben een gele of paars-gele schil en bloemig knollee. Een mooie, resistente aardappel dat zich leent voor een "prajke met jus", puree of als gebakken of gefrituurde aardappel. Goed te bewaren.


MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

405998.1 2,5 kg € 5,95

Aardappels 'Blumenau Brazil'



Solanum tuberosum

Een veelzijdige aardappel, waar we overigens de oorsprong niet van kennen. De flinke, ovaalronde knollen verbergen het lichtcrème knollee. Na uitgebreide proeven bleek ons een zeer grote opbrengst! De fijnbloemige (iets vaste) structuur staat garant voor veelzijdige toepassingen: koken, bakken, frituren en pureren... ja kunt alles met deze aardappel doen. De goede smaak neigt naar licht zoet, wij zijn er gek op. **BIJZONDERE RASSEN ALS DEZE LEVEREN WE IN EEN GEMENGDE POOTMAAT, ER KUNNEN (ZEER) GROTE KNOLLEN BIJZITTEN, DEZE PLANT JE IN ZIJN GEHEEL OF JE SNIJDT DEZE IN STUKKEN MET UITLOPERS.**

MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

405999.1 1 kg € 4,95

Aardappels 'British Queen'



Solanum tuberosum

(1894) Ouders: Victoria x onbekend. Meer dan een eeuw geleids geteeld door Archibald Findlay en nog steeds populair in Ierland, dan moet je als aardappel wel iets te bieden hebben. Een grote opbrengst van zeer bloemige knollen, vrij glad, lichtgeel en ovaal. In Engeland was dit ras voor de oorlog een topper! Plant ze ruim, want ze maken veel blad.


MIDDENVROEG BIOLOGISCH RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

406000.1 1 kg € 3,50

Aardappels 'Burkys Rote'



Solanum tuberosum

Opvallend zijn de zeer goede kenmerken: de ovaalronde, gladde knollen hebben een rode schil en crème knollee. De textuur is fijnbloemig (oftewel vrij vast) waardoor de knollen voor de kook geschikt zijn, maar ook voor bakken en frituren, een veelzijdige pieper dus. We hebben Burkys Rote uitgebreid getest en zijn erg enthousiast over de smaak: gewoon erg lekker...! De bewaarbaarheid is zeer goed en de smaak lijdt niet onder het bewaren. De historie van dit ras is ons niet bekend, wie meer weet: we horen het graag!

BIJZONDERE RASSEN ALS DEZE LEVEREN WE IN EEN GEMENGDE POOTMAAT, ER KUNNEN (ZEER) GROTE KNOLLEN BIJZITTEN, DEZE PLANT JE IN ZIJN GEHEEL OF JE SNIJDT DEZE IN STUKKEN MET UITLOPERS.


MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

406020.1 0,5 kg € 3,95

Aardappels 'Catria'



Solanum tuberosum

(1920) Een zeldzaam geworden ras met ovale vorm. De crème-witte schil is royaal purper gevlekt rond de ogen: decoratief! De goede, sterke smaak komt het best tot zijn recht na directe consumptie; de bakwaliteit is uitstekend. Tip: heerlijk als puree.

MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

406100.1 1 kg € 2,95

Aardappels 'Dalida'



Solanum tuberosum

(2007) (Ouders: Nicola, Francine, Desirée en Duke of York)

Dit Franse ras geeft een mooie oogst van bijna ronde knollen met ondiepe ogen (dus gladde), rozerode schil. De structuur is vast, een heerlijke saladeaardappel dus. Na langere bewaring merken we dat deze iets bloemig werd, dus bakken is ook een mogelijke optie. De lichte en fijne smaak en goede oogst maken het tot een aantrekkelijke aanvulling van ons sortiment!

BIJZONDERE RASSEN ALS DEZE LEVEREN WE IN EEN GEMENGDE POOTMAAT, ER KUNNEN (ZEER) GROTE KNOLLEN BIJZITTEN, DEZE PLANT JE IN ZIJN GEHEEL OF JE SNIJDT DEZE IN STUKKEN MET UITLOPERS.

MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

406140.1 0,5 kg € 3,95

Aardappels 'Desirée'



Solanum tuberosum

ECO GETEELDE AARDAPPELS. (1962) Ouders: Urgenta x Despeche. Een Nederlandse pieper, waar we trots op kunnen zijn! De felrode schil in combinatie met de wasachtige stevige structuur van het knollee is voor een Nederlands ras uniek! Een echte "vaste" aardappel dus, met een tamelijk glad oppervlak. Hoewel Desirée op de klei uitstekend gedijt, is zandgrond of andere droge grondtypes ook geen probleem. Veel koks zweren bij dit ras vanwege de veelzijdige toepassingen. Het verbaast me, dat ze niet veel meer in ons land bekend zijn. Middeltijds oogstbaar.


MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

406150.1 1 kg € 4,95

Aardappels 'Edgecote Purple' / 'Gloucester Black Kidney' of 'Port Wine Kidney'



Solanum tuberosum

(vóór 1916) De kweker is Mr. Wilde of Edgecote. Een ouderwetse bloemige aardappel met prachtige donkerpurperen schil voor een oorspronkelijke Hollandse prak, compleet met gaatje voor de jus! Edgecote Purple showt prachtig in restaurants als ze in de schil gekookt zijn: net reusachtige kidneybonen...

MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

Aardappels 'Edze II Blue'



Solanum tuberosum

(voor 1915) Een zeldzaam rasje van onbekende afkomst, de bijzondere blauw-purperen schil valt vooral op. Overigens wordt de schil in kokend water meteen geel. Zeer bloemig rasje, die met zorg moet worden gekookt: net aan de kook houden om ze gelijkmatig gaar te krijgen. De smaak is ouderwets lekker, zowel gekookt als gepureerd. Maak er ook eens friet van: krokant en stevig! De planten zijn vatbaar voor de aardappelziekte, neem dus voldoende preventieve maatregelen.

MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

Aardappels 'Estima'



Solanum tuberosum

(1972) Een kruising door de kwekers P&J Dijkhuis tussen Oldenburger 51-640 en een coderas. Dit Nederlandse ras wordt nog steeds hoog gewaardeerd in Europa, vooral vanwege de goede smaak zowel na koken als bakken en frituren. De tamelijk vast kokende knollen maken ook een hele mooie puree! De knollen zijn iets ovaal en hebben een gele schil en crèmekleurig knolvlees met ondiepe ogen. Opvallend is dat slakken vaak van dit ras afbijlven. De oogst is groot en Phytophthora-resistentie in de knol zeer goed mits meteen na het opmerken van deze aardappelziekte in het blad, de planten worden geoogst.

MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

406210.1 1 kg € 2,95

Aardappels 'Europa'



Solanum tuberosum

(1989) Een Franse kruising tussen Edzina en Alcmaria. De (fraaie) ovale knollen en het knolvlees zijn lichtgeel, de textuur vrij vast en de smaak subliem. Door de lichte kruimigheid is deze (bijna salade)aardappel ook zeer geschikt voor andere doeleinden zoals bakken en frituren. Elke kweker is verrast door de grote oogst en acceptabele ziektegevoeligheid, die immers vooral een rol speelt bij later oogstbare aardappels. Toch is de bewaarbaarheid liefst 6 maanden!

MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

406215.1 1 kg € 3,95

Aardappels 'Exquisa'



Solanum tuberosum


(1992) (Sigma x Ilse) Dit moderne ras is in Duitsland ontwikkeld om de beste opbrengst, de gezondste groei en de lekkerste smaak te combineren... De zachte, gladde textuur combineert dit ras met een rijke smaak. De druppelvormige knollen hebben een vrij gladde schil. De resistentie tegen de aardappelziekte in de knol is groot. Verdere resistentie zijn voor alle ziekten zeer groot!

MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

406220.1 1 kg € 3,95

Aardappels 'Feldsonne'



Solanum tuberosum


(1925) (Allerfrüheste x Jubel) Dit Duitse ras is rond 1925 ontstaan en is een opvallend resistente, historische aardappel! De platte tot bolronde knollen zijn vrij groot en hebben een lichtgele schil met enkele diepe ogen. De smaak is complex en zeer goed! Het mondgevoel is vooral stevig, maar ik bemerkte iets bloemigheid. De oogst is middenvroeg tot middenlaat.

MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

406230.1 0,5 kg € 2,50

Aardappels 'Feuergold'



Solanum tuberosum

Historisch ras uit Duitsland, uit een kruising tussen Purpurgold x Vesta. De knollen zijn ovaalronde en vrij onregelmatig van vorm (diepe ogen), het knolvlees crèmekleurig. Het is vooral vanwege de smaak dat deze aardappel de decennia overleefde: stevig vast van textuur (iets bloemig na bewaring) met een fijn aroma!

MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

Aardappels 'Flourball' / 'Fleur de Pêcher'



Solanum tuberosum

(1895 Ierland) Ouders: An x Belle de Fontenay. De kweker is D.P.A. Castlebar of (volgens andere bron) Miss King of Mount Mellick. Oude rassen, die nog steeds verkrijgbaar zijn, moeten wel iets bijzonders hebben! Dit zeer smakelijke rasje geeft vrij ronde knollen met een rood-roze schil en crèmewit knolvlees met soms een roze wolkje er doorheen. De oogst is (mede door de grote knollen) vaak enorm! Stevig na de kook, ideale veelzijdige aardappel. Over de intense smaak wordt alom lovend geschreven! De planten worden niet snel aangetast door de aardappelziekte, wat wellicht mede wordt veroorzaakt door de mooie, rechte groei. De bloei is wit.

MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

Aardappels 'Fortyfold'



Solanum tuberosum


ECO GETEELDE AARDAPPELS. (1835 of zelfs ouder) Het oudste Engelse aardappeltas, dat we kennen! De schil is purperblauw met witte vlekken (of omgekeerd). Grote oogst, een prettige, zelfs nootachtige smaak en het witte knolvlees is vrij vast in de kook. Het is de voorouder van de populaire Kerrs Pink. Voor een authentieke jachtschotel wordt in Engeland 'Fortyfold' gebruikt: Lancashire hotpot (jachtschotel) en.wikipedia.org and Scouse en.wikipedia.org zijn 2 traditionals!

MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

406242.1 20 knollen € 4,95

Aardappels 'Gemson'



Solanum tuberosum

(2007) Ouders: Maris Peer x coderas. Dit bijzonder lekkere aardappeltje geeft een regelmatige oogst van vrij kleine, ovaalronde knollen, die in de schil gekookt worden. Heel populair in de horeca (als baby-aardappel) omdat ze niet doormiddelen gesneden hoeven te worden. Maris Peer is een van de ouders van dit ras en was eerst de marktleider, maar deze 'Gemson' geeft 60% meer opbrengst in deze kleine maat, als hobbyist is af en toe een grotere knol uiteraard geen ramp! De knollen zijn crèmewit, de textuur glad en vrij stevig en de smaak wordt zeer geroemd! Dit ras is ontwikkeld voor de teelt in Noord-Europa maar groeit verbazend goed in de tropen zoals Kenia.

MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

406244.1 1 kg € 3,50

Aardappels 'Gladstone'

Solanum tuberosum

(1930 of 1959?) Arran Chief x (Majestic x Great Scot). Een aardappel, dat duidelijk in Engelse traditie staat. De bestendigheid tegen de aardappelziekte is opvallend. De schil is beige met roze vlekken rond de ogen, wat een grappig effect geeft. Het crèmege knol vlees met bloemige textuur herbergt een prettige, zeer gewaardeerde smaak. De toepassing is naast koken: frituren, pureren en bakken. Een echte all-rounder dus!



MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

406245.1 0,5 kg € 2,50

Aardappels 'Great Scot'

Solanum tuberosum

(1919) Ouders: Imperator x Champion. Dit middenvroeg ras van E. Miles geeft meestal een goede opbrengst! De ogen zijn diep, de smaak is uitstekend en de kookkwaliteit tamelijk bloemig. De knolvorm is meestal vrij rond, maar uitgroeit komt voor.



MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

406250.1 0,5 kg € 2,50

Aardappels 'Heiderot' / 'Heide Red'

Solanum tuberosum

(1977) Ouders: Pana x Vacuna. Zowel de schil als het knolvlees zijn stevig rood gekleurd. De langovale knollen hebben een fijnkruimige structuur, met een boterzachte, aromatische smaak. De oogst is bijna elk jaar groot, lange droogte met zeer hoge temperaturen vindt dit ras niet zo fijn.



MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

406260.1 3 knollen € 2,50

Aardappels 'Inca Bella'

Solanum tuberosum

Vrij grote, langwerpige knollen, die aan de buitenzijde geel met zachtroze banden gekleurd zijn. Het lichtgele knolvlees geeft na de kook een heerlijke smaak: iets bloemig, tamelijk stevig, zalvende textuur.



MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

406265.1 1 kg € 3,50

Aardappels 'Institut de Beauvais' / 'La Marseillaise'

Solanum tuberosum

DE FRANSE 'OPPERDOEZER'!

(1884) Een oud Frans ras, dat middelvroeg oogstbaar is. De grote (soms meer dan 500 gram) bolronde knollen zijn lichtbruin met een tinte roze en diepliggende violetkleurige ogen; het knolvlees is wit. Typerend zijn de gloeiende inkepingen waardoor een zeer onregelmatige vorm ontstaat. Heerlijk bloemig, in Frankrijk beroemd vanwege de beste purée, die er van gemaakt wordt.



MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

406270.1 1 kg € 3,95

Aardappels 'Jazzy'

Solanum tuberosum

(2012) Ouders: Franceline x Cupido (kweker: C. Meijer) Hoe klein toch groots kan zijn! De opbrengst van deze ovaalronde, vrij vaste, (niet al te grote) wasachtige aardappel is verbazing groot, zowel in de tuin als in aardappelzakken of potten. Vanwege de ruime toepassing en geweldige smaak kreeg deze middenvroeg aardappel een hoge Engelse tuinbekroning (RHS Award of Garden Merit). 35 knollen van 1 plant is normaal, er zijn al 80 knollen gemeld!



MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.


Leveringsmaanden: februari t/m juni

406280.1 1 kg € 4,95

Aardappels 'Kefermarkter Zuchtstamm'

Solanum tuberosum

Dit zeer oude Oostenrijkse ras heeft een rozerode schil en een ovale vorm. Het knolvlees is iets bloemig, vrij vast, met een fraaie, gewolkte, rozerode kleur. Je maakt er een originele en smakelijke puree mee, maar ook een heerlijke tafelaardappel of een "rode" friet!



MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

406295.1 3 knollen € 2,50

Aardappels 'Kestrel'

Solanum tuberosum

(1992) Een moderne aardappel met oude wortels: het bijzondere uiterlijk van Catriona (blauwe vlekken rond de ogen) en de zeer goede smaak van Sharpe's Express worden in dit ziekteresistente ras verenigd! Een kweekproduct van Jack Dunnett. De grote (300-600 g per knol) aardappels zijn zeer lang bewaarbaar. Een topsoort voor heerlijke friet!



MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

406300.1 1 kg € 3,50

Aardappels 'Kolumbian' / 'Columbian'

Solanum ??

Vermoedelijk is dit ras al eeuwen in cultuur in Colombia, de stevige, zeer aromatische smaak duidt op "wilde" roots. De knollen zijn onregelmatig langwerpig met diepe ogen. De gele schil is roze rond de ogen en bedekt wit knolvlees. De textuur van de knol (na koken) is oudervets bloemig! De aardappels zijn middentijds oogstbaar en zeer goed te bewaren. Een leuke verkenning in de aardappelhistorie...



MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

406320.1 5 knollen € 1,95

Aardappels 'Les Blondes'

Solanum tuberosum

De oorsprong van deze grote aardappel is ons onbekend. Teelt- en proefervaring hebben we des te meer! Enkele opvallende kenmerken: een grote oogst van vrij forse knollen, ovaalronde, goudgele, dunne schil met ondiepe ogen en lichtgeel knolvlees. De kookkwaliteit is: iets bloemig, maar stevigheid overheerst, prettige smaak zowel gekookt als afgekoeld. Een mooie aanwinst, wie kent de geschiedenis van deze pieper?



BIJZONDERE RASSEN ALS DEZE LEVEREN WE IN EEN GEMENGDE POOTMAAT, ER KUNNEN (ZEER) GROTE KNOLLEN BIJZITTEN, DEZE PLANT JE IN ZIJN GEHEEL OF JE SNIJDT DEZE IN STUKKEN MET UITLOPERS.

MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

406340.1 0,5 kg € 3,95

Aardappels 'Linda'**Solanum tuberosum**

ECO GETEELDE AARDAPPELS. (1974)
Ouders: Clivia x Hansa; kweker Fa Böhm, Europlant. "Konigin der deutschen Kartoffel!"
De ovale knollen hebben een gele schil en diepgeel knolvlees. De textuur en smaak zijn



kort na de oogst naast de vaste structuur: wasachtig en zeer aromatisch. Na langere bewaring worden de knollen bloemiger, dus eigenlijk voor elk wat wils! Zowel koken als bakken leidt tot smakelijk resultaat. De kweker van deze heerlijke aardappel wilde zijn nieuwste introducties niet te veel concurrentie aandoen en trok 'Linda' terug uit het sortiment. Dit veroorzaakte een groot landelijk protest in Duitsland (onder aanvoering van Karsten Ellenberg), men beschouwde deze populaire aardappel als gemeenschappelijk bezit: "Rettet die Linda" was de slogan. Na een hoop geharrewar is deze pieper dus gered van de ondergang!

MIDDENVROEG BIOLOGISCH RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

406350.1 1 kg € 3,95**Aardappels 'Liu'****Solanum tuberosum**

(1988) Kweker Firma Norika. Dit middenvroeg ras is iets ovaal, heeft ondiepe ogen en crème knolvlees. De oogst van dit tamelijk vaste ras is groot en de smaak wordt erg gewaardeerd. Een veelzijdige aardappel, dat nog steeds verdient geteeld te worden. Zeer goede bewaareigenschappen.

**MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.**

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

406352.1 5 knollen € 1,95**Aardappels 'Mandel' / 'Mandelpotatis', 'Lapin Puikula'****Solanum tuberosum**

Vóór 1900. Dit traditionele ras is beroemd en zeer geliefd in Noorwegen, Zweden en Finland. De langwerpige vorm doet aan amandelen denken, vandaar de (bij)naam. Liefhebbers zien dit ras als een delicatessie vanwege het zeer hoge drogestofgehalte: heel bloemig dus. Kook de aardappel rustig in zijn schil en geniet van een echte ouderwetse pieper, die ook nog eens zeer hoge ogen gooit als bak-aardappel. Dit ras blijkt ook zeer goed tegen het Noord-Scandinavisch klimaat te kunnen. Geef ze de ruimte, het is een oud en gevoelig ras.


**MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.**

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

406360.1 3 knollen € 2,50**Aardappels 'Melody'****Solanum tuberosum**

Dit ras is zeer smaakvol en lichtkruidig. Opvallend is de hoge opbrengst, met zo'n aardappel kan je veel kanten op: koken, bakken, pureren of poffen. Je kan dit ras wat vroeger oogsten voor een heerlijk jong pieperkje, later geoogst kan je dit ras zeer lang bewaren! De aardappelziekte (Phytophthora) kan in het blad komen, maar niet snel in de knol.

**MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.**

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

406361.1 1 kg € 4,95**Aardappels 'Marabel'****Solanum tuberosum**

(1993) Een ideale kleigrond van Duitse oorsprong, een van de ouders is Nena. Marabel houdt van vochthoudende, vruchtbare grond en geeft dan een grote oogst van ovaalronde, gele knollen met geel knolvlees. De smaak is rijk met een zoete ondertoon en de textuur vrij vast. De gladde schil compleeteert het plaatje: zeer populair in Duitsland en Frankrijk, maar ook in veel andere Europese landen.

**MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.**

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

406362.1 1 kg € 3,95**Aardappels 'Marfona'****Solanum tuberosum**

(1975) Ouders: Primura x coderas. Dit ras geeft een hoge opbrengst van ovaalronde, vrij vastkokende en zeer smakelijke aardappels. Vanwege de uitstekende bakwaliteit (ook voor frites) is dit nog steeds een veelgevoerd ras! De resistentie tegen Phytophthora in de knol is tamelijk hoog.

**MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.**

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

406363.1 1 kg € 3,50**Aardappels 'Monalisa'****Solanum tuberosum**

ECO GETEELDE AARDAPPELS. (1980) Dit Nederlandse ras is in Frankrijk de standaard voor een type: ovaalvormige knollen, geel van schil en knolvlees, zeer ondiepe ogen dus aantrekkelijk om te zien en te verwerken. De opbrengst van dit vrij vaste ras is groot en de smaak buitengewoon goed! Zijn er nadelen? De enige die we vonden: matig lang bewaarbaar en gevoelig voor stootschade... Je kan ze al vroeg planten, want een nachtvorstje kan Monalisa goed hebben. Droogte is geen probleem, dus ook de teelt in de subtropen zal goed lukken, ze zijn daar dan ook zeer populair!

**MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.**

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

406364.1 1 kg € 5,95**Aardappels 'Nadine'****Solanum vernei (polycross)**

(1987) Dit is een Schots ras van J. Dunnett en ontstond uit kruisingen met een wilde aardappel. De lichte schil is opvallend, maar de grote oogst zal je meer interesseren! Het crèmekleurige knolvlees herbergt een fijne smaak met een wasachtige, vaste structuur. Heerlijk als kookpieper, (ik vind trouwens een vaste aardappel ook erg lekker in gebakken vorm, maar daar zijn de meningen over verdeeld) en om een lekkere zachte purée van te maken... 'Nadine' is wereldwijd populair!

**MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.**

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

406365.1 1 kg € 3,50**Aardappels 'Nemo'****Solanum phureja x tuberosum**

Ouders: Inca Bella x Franceline. "We waren op zoek naar een sneller kokende aardappelsort om knapperige, gouden gebakken piepers te maken die heerlijk boterachtig smaken, en dit is wat we hebben gevonden", aldus het in Lincolnshire gevestigde aardappelteeltbedrijf Branston.



Het bedrijf zegt in een persbericht dat hun nieuwe aardappel, 'Nemo' is vernoemd naar de gelijknamige cartoonvis in 'Finding Nemo' vanwege zijn ongebruikelijke markeringen. Nemo is een phureja-hybride, wat betekent dat het het krachtige, snelgroeiende karakter van originele Peruaanse aardappelen combineert met de klimaatadaptatie van moderne Europese variëteiten uit de Solanum tuberosum.

Nemo heeft het goudgele knolvlees dat typisch is voor een Andes-phureja, met een meer uniforme celstructuur waardoor het veel sneller kookt. Zijn kenmerkende roze huid heeft roomgele vlekken rond zijn grote ogen, waardoor hij een tweekleurig uiterlijk heeft.

David Nelson, agronomiedirecteur van Branston, zei: "Het is de afgelopen zes jaar (2015-2021) een echt liefdeswerk geweest om aan dit project te werken, omdat we op zoek waren naar een variëteit die niet alleen fantastisch zou smaken, maar ook zou besparen op kooktijd. Nemo is een natuurlijke hybride die is ontwikkeld door het zorgvuldig kruisen van een uitzonderlijk heerlijk smakende, snelkokende Peruaanse variëteit genaamd Inca Bella en een populaire roodschillige salade genaamd Franceline, die goed groeit in het Britse klimaat. Nemo is zeer resistent tegen de aardappelziekte (Phytophthora) en de opbrengst hoog!

MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

406367.1 1 kg € 4,95

Aardappels 'Norddeutsche Inseln'



Solanum tuberosum

Een zeer oud ras uit Noord-Duitsland, aan de naam te oordelen uit de Oost-Friese Waddeneilanden. De onregelmatige, langwerpige vorm met deuken en spleten vraagt erom, dat je dit ras gewoon in de schil kookt. De gele schil bedekt het lichtgele knolvlees. Na koken bleek ons een iets bloemige, vrij losse structuur met een toegankelijke smaak: een ruim inzetbare historische pieper!


MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

406370.1 0,5 kg € 2,50

Aardappels 'Papa Suelta Argentiniën'



Solanum tuberosum

Indrukwekkende knollen uit Argentinië! Langwerpig, plat-ovaal en meestal zeer groot. De oogst is enorm! Onder de gele, zeer gladde schil zit lichtgeel knolvlees. Na koken blijken ze bloemig te zijn en aangenaam licht van smaak. Als ik het wel heb, betekent de naam letterlijk: Pauselijke druppels... dat belooft wat!


MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

406400.1 0,5 kg € 2,50

Aardappels 'Pentland Crown'



Solanum tuberosum

(1958) Deze smaakmaker uit de Schotse Pentland Hills (bij Edinburgh) geeft een grote oogst aan flinke knollen, heeft lichtgeel knolvlees en een iets ovale vorm. De textuur is ronduit bloemig, voor de liefhebber van een ouderwetse pieper! Rustig koken met niet teveel water, ik laat ze meestal 10 minuten koken en na afgieten 20 minuten nastomen in de pan met een handdoek eromheen... Omdat dit ras zeer goed tegen droogte kan wordt deze ook graag rond de Middellandse Zee geteeld.

MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

406420.1 1 kg € 3,50

Aardappels 'Pink Gypsy'



Solanum tuberosum

ECO GETEELDE AARDAPPELS. (2010) Dit Britse aardappelras valt uiterlijk al op door de prachtig rood-geel gevlekte schil, een beauty om ongeschild te koken dus. De gladde huid zonder oog maakt dat extra mogelijk... De iets kruimige, ovaalronde knollen zijn smakelijk en laten zich goed koken, bakken en pureren.

MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

406425.1 1 kg € 3,95

Aardappels 'Red Cardinal' / 'Highland Burgundy Red'



Solanum tuberosum

(1936?) Een bijzonder Schots ras, met knalrode schil, zeer gezocht door de liefhebber! Momenteel het enige Europese kweekras met rood knolvlees! Net onder de schil is het knolvlees geel, in het centrum zijn de knollen meer of minder rood gemarmerd. Een koksdroom om 3 kleuren aardappels te koken: rood, wit en paars... Een van de foto's toont de kleur van chips, gemaakt van Red Cardinal en Blauwe Congo. De rode kleurstof wordt overigens veroorzaakt door de natuurlijke aanwezigheid van Pelargonidin, een anti-oxidant met toegekende gezondheidseffecten. Ze rijpen middentijds, zijn bloemig, de plant heeft mooie rode stengels, de witte bloei verschijnt zelden. Het verhaal gaat dat dit ras is gekweekt in opdracht van de Hertog van Burgundy in de Savoy, het zal wellicht een niet regerend adellijk persoon geweest zijn, want de Savoy was toen niet meer zelfstandig. Houd bij langdurige droogte de grond vochtig (niet over het blad gieten) en dus de grond met een flinke laag mulch, bijvoorbeeld in de vorm van gemaaid gras om doorwas te voorkomen. Voor alle aardappels overigens aan te bevelen.

MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

406450.1 1 kg € 3,95

Aardappels 'Red Storm'



Solanum tuberosum

Uit kruisingen komen soms mooie verrassingen! Deze zaailing kreeg ik van onze Duitse tuinvriendin Astrid Storm en ik heb deze naar haar vernoemd. De niervormige knollen hebben een roodpaarse schil en prachtig rozerood knolvlees. Deze tamelijk bloemige aardappel had een fijn, wild aroma met veel smaaktonen! Vrij vroeg oogstbaar, niet te lang bewaren dus. De foto toont de knollen in januari, dat is dus eigenlijk te laat...

MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

406454.1 1 kg € 3,95

Aardappels 'Red You Know'



Solanum tuberosum


Dit moderne ras geeft een zeer hoge opbrengst van opvallend gladde, ovaalronde knollen met rode schil en crème knolvlees. De goede smaak en iets kruimige (vrij vaste) structuur maken dit een veelzijdige aardappel voor koken en bakken. De resistentie tegen Phytophthora in de knol is tamelijk hoog en de teelt lukt zowel in Noord- als Zuid Europa en zelfs in Noord Afrika! Na de oogst enkele maanden te bewaren.

MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

Aardappels 'Reichskanzler'



Solanum tuberosum

(1886) (Seed x Daber) Velen zijn verliefd geworden op dit oudje, geen wonder, dat deze nog steeds bestaat! Het milde aroma, de bloemige textuur (heerlijk gepureerd, gebakken of gefrituurd) en de aantrekkelijke, rozerode schilkleur zullen zeker daartoe hebben bijgedragen. Het knolvlees is wit, wat fraai afsteekt tegen de schilkleur. De rondovalen zijn middentijds oogstbaar.

MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

406460.1 0,5 kg € 2,50

Aardappels 'Robinta'



Solanum tuberosum

ECO GETEELDE AARDAPPELS. (1992) Ouders: Rubinia x coderas. Dit middentijds ras is van kweker D. Biemond, een echt Nederlands ras, dat in Schotland en Engeland momenteel goed doorbreekt vanwege de bestendigheid tegen veel regen. Naast Texla is dit een van de meest ziektebestendige (roze)rode aardappels uit ons sortiment. Ze geven een goede oogst, zijn middentijds oogstbaar en bevatten tamelijk grote knollen (10-12 knollen in 1 kg). De smaak van dit bloemige ras wordt algemeen gewaardeerd.

MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

406490.1 1 kg € 3,95

Aardappels 'Roodkapje'

Solanum tuberosum

(2015) Kweker Jannes Aalders (Groningen). Uit een Duits ras van de Kaiserstuhler Garten kwam de zaailing Blauwkapje voort (wit met een blauwe kop), de zaailing (vrijbestoven) daarvan blijkt ook interessant: rood-wit gewolkt. We kregen deze soort van onze tuinviendin Astrid Storm en zij blijkt deze te hebben gekregen van onze collega Lambert Sijens (De Tuinen van Weldadigheid), de smaak is fijn met een vleugje "wild" en de structuur lichtbloemig tot vrij vast.



MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.
 Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.


Leveringsmaanden: november t/m juni

406492.1 5 knollen € 2,50

Aardappels 'Rooster'

Solanum tuberosum

(1996) Ouders: Pentland Ivory x coderas. Marktleider in Ierland, een "allrounder" met de beste smaak voor koken, bakken, stomen, frituren etc. Kooktip: zet ze op in koud water en laat ze rustig aan de kook komen.



Middentijds oogstbaar, dit Ierse ras is van kweker Teagasc
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.
 Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

406493.1 2 kg € 6,95

Aardappels 'Rose Blush'

Solanum tuberosum

Een vrij recente kruising tussen Desiree x Red Burgundy, die zich uit in een mooie, roodschildige aardappel, vrij rond van vorm en roodgewolkt knolvlees. Ik kookte ze met schil en al om ze vervolgens te pellen: prachtig rood onder het schilletje! De smaak is toegankelijk en aangenaam, bloemig en kruimig: zeer geschikt voor purée, bakken en frituren.



MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.
 Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

406495.1 0,5 kg € 2,50

Aardappels 'Röseler' / 'Roeseleer'

Solanum tuberosum

Uit het Zwitserse Vielfaltproject ProSpecieRara plukken we regelmatig interessant rassen, zo ook dit oude ras uit Schwanden. Ze geven vrij kleine, hoekige knollen met veel matig diepliggende ogen. Verwacht een opmerkelijk grote oogst van knollen met een donkerbruine tot iets roodachtige schil. Het lichtgele knolvlees is vrij vast tot iets kruimig, maar zijn genoeg om te smelten op de tong. Heb je dit ras eindelijk geteeld, dan blijf je deze vast trouw...



MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.
 Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

406498.1 3 knollen € 2,50

Aardappels 'Rosella'

Solanum tuberosum

(1991) Agria x coderas. Gemakkelijk te schillen, gladde knollen met dieprode schil en geel knolvlees, tamelijk vast tot iets bloemig in de kook. We namen Rosella op in ons sortiment vanwege roemende smaakverhalen! Dit tamelijk moderne ras is resistent tegen aardappelmoeheid (Nematoden Ro1), de opbrengst is goed, mits de grond voldoende vochtig blijft, minder geschikt voor zandgrond dus. Voor het planten 3-4 dagen bij 18-20°C opwarmen om de kiemen te laten "ontwaken".



MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.
 Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

406500.1 0,5 kg € 2,50

Aardappels 'Rosemarie' / 'Rosalinde'

Solanum tuberosum

(2004) De langwerpige muisjes hebben een rozerode schil met rozerood knolvlees. Deze blijken na koken een zeer fijnbloemige structuur te hebben, bijna vast, met een uitgesproken goede smaak. Een ander kenmerkte het knolvlees als "stevig en fijn romig van smaak". De vastkokende eigenschap erft het ras van de beroemde Roseval en de fraaie binnenkleur van de Rote Emma. Een veelzijdige, vroeg oogstbare salade- en tafelaardappel. BIJZONDERE RASSEN ALS DEZE LEVEREN WE IN EEN GEMENGDE POOTMAAT, ER KUNNEN (ZEER) GROTE KNOLLEN BIJZITTEN, DEZE PLANT JE IN ZIJN GEHEEL OF JE SNIJDT DEZE IN STUKKEN MET UITLOPERS.



MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.
 Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

406504.1 1kg € 4,95

Aardappels 'Rote Emma' / 'Rote Emmalie'

Solanum tuberosum

(2004) Kweker: K. Ellenberg. Een moderne aardappel met historische uitstraling... De felrode schil is in verrassende harmonie met het rozerode knolvlees. De langovalen vorm doet denken aan de Roseval, misschien heeft Rode Emma daar wel de mooie, vaste structuur van: een echte saladeaardappel dus. Voor fans van de Italiaanse keuken: maar er originele Gnocchi di Patate van! De stevige smaak van dit Duitse aardappelwonder zal je verbazen. De ervaring leert dat dit ras tamelijk bestand is tegen Phytophthora (aardappelziekte) en Alternaria.



MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.
 Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

Aardappels 'Rote Österreicher'

Solanum tuberosum

Onbekend ras, dat we via een Duitse tuinviendin uit Oostenrijk ontvingen. De vrij grote ovaalronde knollen zijn opvallend mooi dieprood! Bij doorsnijden komt de nieuwe verrassing: opvallend geel knolvlees. Dit ras kent een ruime toepassing door de vrij losse structuur en de lichte smaak: heerlijk met een jus-tje, gebakken of als frit.



MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.
 Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

406512.1 0,5 kg € 2,50

Aardappels 'Roter Fingerling'

Solanum tuberosum

Van mijn Duitse kweekviendin kreeg ik dit (zo te zien) zeer oude ras. Omdat er geen gegevens over beschikbaar zijn, zijn we zelf aan het proeven gegaan... Het eerste dat opvalt is de prachtige felrode schil en na doorsnijden het wit-roodgewolkte knolvlees. De diepe ogen duiden meestal op een rijke historie, kan lastig zijn met schillen, maar mij deert het niet: ik kook altijd in de schil na een kort schrobbeurtje. Na de kook komt er een zachtre pieper tevoorschijn van schil tot en met knolvlees! De bloemige structuur leent zich voor een prachtige puree, maar uiteraard ook voor een goede consumptieaardappel na koken en bakken.



MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.
 Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

406514.1 0,5 kg € 2,50


Aardappels 'Roter Kuss'**Solanum tuberosum**

Een mooi, oud ras van onbekende oorsprong. De goede oogst toont ovaalronde, middelgrote knollen met gele vlekken op de rode schil of (zoals de naam wil) een gele schil, die bijna helemaal volgekust is met rode lipstick. De knollen lijken opvallend op de 'Red King Edward' en zijn tamelijk vast in de kook, oudere oogst wordt wat bloemiger. De smaak is zeer toegankelijk en populair.

MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (*Phytophthora infestans*). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

406515.1 0,5 kg  € 2,95


**Aardappels 'Sientje'****Solanum tuberosum**

ECO GETEELDE AARDAPPELS. (1951) Ouders: Gloria x Matador. Dit middenvroeg ras is gekweekt door P. Sneeuw Erven te Veendam. Voortdat dit prachtige, gladde rasje verdwijnt in de historie is het ons gelukt een kleine teelt voor hobbyisten op te zetten. De ovale knollen zijn gele met lichtgeel tot wit knolvlees. Het lukt prima (en werd vroeger vaak gedaan) om Sientje te vervoegen (onder glas). Altijd oogsten vóór de witte bloei, deze ontstaat n.l. vrijwel nooit. Wie (oude) verhalen kent over dit ras: graag doorgeven!

MIDDENVROEG BIOLOGISCH RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (*Phytophthora infestans*). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: december t/m juni


**Aardappels 'Südamerikanischer Fingerling (Absaat)'****Solanum tuberosum**

Interessante aardappel, dat oorspronkelijke en wilde roots heeft. De langwerpige vorm met diepe ogen waken je in een Peruaanse markt... De rozerode schil herbergt orrd-wit gewolkt knolvlees. Uiteraard heb ik de knollen gekookt: ze zijn zeer bloemig met een fijne, "wilde" smaak (stevig aroma).

MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (*Phytophthora infestans*). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

406553.1 1 kg  € 2,95

**Aardappels 'Rouge des Flandres' / 'Rode van Vlaanderen'****Solanum tuberosum**

ECO GETEELDE AARDAPPELS. De langwerpige rode knollen hebben een fraaie rode inwendige kleur met een crémekleurige rand net onder de schil. Verrassend voor een rode purée, rode chips, rode patat etc. Geef de planten de ruimte om ziektes te voorkomen.

MIDDENVROEG BIOLOGISCH RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (*Phytophthora infestans*). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni


**Aardappels 'Skouer'****Solanum tuberosum**

Een zaailing van een Zuid-Amerikaans ras, door Jaap Vlaming op Texel geselecteerd en Skouer genoemd. Door de teelt weten we het volgende: iets ovaalrond met roze schil en crème knolvlees. Na het koken blijken ze prettig bloemig en iets zoet. De bewaarbaarheid is voor een vroeger aardappel behoorlijk goed, op de foto zie je hoe ze in februari er uitzien...!

MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (*Phytophthora infestans*). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

406551.1 0,5 kg  € 2,50

**Aardappels 'Sylvia'****Solanum tuberosum**

(1984) Mooi ras uit Duitsland, deze wordt nog steeds gewaardeerd vanwege de goede smaak: fijnbloemig met een subtiel zoet tintje! De ovaalvormige knollen hebben een lichtbruine schil en lichtgeel knolvlees.

MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (*Phytophthora infestans*). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni


**Aardappels 'Salad Red'****Solanum tuberosum**

De langovalen knollen zijn rood van buiten en rood gewolkt van binnen. Rustig koken, dit oude rasje is zeer bloemig en ideaal voor een prachtige rozerode purée. Wat denk je van een traditioneel prakje met jus-gaaitje, maar nu in een originele kleur...

MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (*Phytophthora infestans*). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

406540.1 1 kg  € 3,50


**Aardappels 'Spunta'****Solanum tuberosum**

(1967) (Bea x USDA9656) Een Nederlands ras, middenvroeg oogstbaar, tamelijk vastkokend met een goede smaak. Het ras is redelijk lang bewaarbaar en geeft zeer grote knollen. Door de goede droogte- en warmtebestendigheid is dit ras zeer geliefd bij onze klanten in Zuidelijk Frankrijk, Spanje, Italië etc. Sterker nog, het is wellicht het meest geteelde ras rond de hele Middellandse Zee! Geef dit ras voldoende Kali en Magnesium.

MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (*Phytophthora infestans*). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

406552.1 1 kg  € 3,95


**Aardappels 'S'zignál'****Solanum tuberosum**

(1980) Een Hongaars ras, met veelbelovende eigenschappen! De grote opbrengst combineert dit ras met een beloftevolle resistentie tegen *Phytophthora* (aardappelziekte), houd ons op de hoogte van je bevindingen, we horen toch af en toe, dat ze ziek werden. De ruwe, craquelé schil van deze ronde, tot ovaalronde aardappel is bruingeel en beschermt het gele knolvlees. Na koken proefden we een kruimige, droge, smakelijke aardappel voor ruime toepassing: koken, bakken, frituren etc.

MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (*Phytophthora infestans*). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

406555.1 0,5 kg  € 3,95


**Aardappels 'Santé'****Solanum tuberosum**

(1971) Kweker: J. Vegter (Agrico) Dit middenvroeg ras is veelzijdig in gebruik door de tamelijk vaste tot iets kruimige textuur. Verwacht een grote oogst van ovaalronde knollen met lichtgeel knolvlees. De resistentie tegen ziekten is vrij groot, de aardappelziekte krijgt niet snel vat op de knollen. De smaak is zeer goed en wordt als volgt getypeerd: subtiel zoete, aardse en milde smaak met een zachte maar stevige, luchtige consistentie. Dit ras is nog steeds wereldwijd zeer populair!

MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (*Phytophthora infestans*). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

406542.1 1 kg  € 4,95



Aardappels 'Terra Rossa' / 'Terra Rosa'


Solanum tuberosum

Een mooie rode aardappel, zowel de schil als het knolvlees zijn rozerood. Je oogst ovaalronde, vrij grote knollen met een opvallende goede smaak: zoete aroma's en romig bloemig. Het fijne van paarse en rode aardappels is het hogere gehalte aan bioactieve antioxidanten en beschermende carotenoiden. De heerlijk smakende Terra Rosa-knollen zijn ideaal om te koken, te bakken en te frituren. De oogst is middenvroeg, een extra vroege oogst geeft ook veel plezier, je hebt dan heerlijke baby-aardappeltjes. Goed te bewaren.

MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

406557.1 3 knollen  € 2,50



Aardappels 'Twister'

Solanum tuberosum


ECO GETEELDE AARDAPPELS.

Een topper voor een probleemloze teelt door de hoge resistentie tegen veel ziekten! Phytophthora (de aardappelziekte) heeft geen vat op deze sterke pieper. Dit middenvroeg ras is vrij vast van textuur, maar kruimig genoeg om mee te bakken (niet frituren). Verwacht een grote oogst en goede bewaarbaarheid.

MIDDENVROEG BIOLOGISCH RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: maart t/m juni

406565.1 1 kg  € 9,55



Aardappels 'Victoria'

Solanum tuberosum


(1967) Ouders: Bea x coderas. Kweker: J. Oldenburger.

De langovale knollen zijn vrij glad, opvallend is het dieppele knolvlees. De opbrengst van de vrij grote knollen is behoorlijk groot en daarna zijn ze redelijk goed te bewaren. Door de enigszins kruimige textuur is dit een veelzijdig ras met uitstekende smaak, waar ook een zeer goede friet van te bakken is. De aardappelziekte (Phytophthora) heeft niet veel vat op de knollen.

MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

406583.1 1 kg  € 4,95



Aardappels 'Toronto'

Solanum tuberosum


Ouders: 2 coderas (A092-021 x Bru93-136)

Op alle vlakken is dit een zeer resistente aardappel! Met flink loof en een hoge opbrengst adviseren we om ze wat ruimer te planten. De grote knollen zijn mooi glad, de planten groeien in alle grondsoorten! Vast genoeg voor een heerlijke tafelaardappel en bloemig genoeg om een uitstekende friet van te bakken.

MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

406559.1 1 kg  € 3,95



Aardappels 'Uach 918'

Solanum tuberosum


Af en toe testen we rassen uit Genenbanken.


Dit ras komt uit Chili: UACH = Universidad Austral de Chile en is aantrekkelijk genoeg om in het klein te vermeerderen. De ei-vormige knollen hebben een roze schil met wit knolvlees. Na koken bleek dit ras iets vast van textuur te zijn (ik noem het fijnbloemig) met en fijn, licht aroma. De grote oogst is opvallend! BIJZONDERE RASSEN ALS DEZE LEVEREN WE IN EEN GEMENGDE POOTMAAT, ER KUNNEN (ZEER) GROTE KNOLLEN BIJZITTEN, DEZE PLANT JE IN ZIJN GEHEEL OF JE SNIJDT DEZE IN STUKKEN MET UITLOPERS.

MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

406570.1 1 kg  € 9,55



Aardappels 'Weltwunder' / 'Maikönig'


Solanum tuberosum


(vóór 1925) Dit vruchtbare ras is groot platronde met een roze schil met lichtcrème knolvlees. Ondanks de zeer goed smakende, bloemige kwaliteit is deze aardappel niet doorgebroken omdat de professional een gladdere vorm wilde en wil. Typisch een topper voor de hobbykweker dus!

MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

406589.1 1 kg  € 2,95



Aardappels 'Trops Lichtblick'

Solanum tuberosum

ECO GETEELDE AARDAPPELS. (1922)

Fürstentronke x Geheirat von Rumcker. Een prachtige, historische aardappel, geteeld door Paulsen & Hölscher Kartoffelzucht. Dit middenvroeg ras heeft een beige schil met rozerode top. De ogen zijn vrij diep, het knolvlees lichtgeel. Opvallend is de goede smaak met een vrij stevige textuur.

MIDDENVROEG BIOLOGISCH RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: december t/m juni



Aardappels 'Vales Sovereign'


Solanum tuberosum

(2003) (Picasso x 15205AB6) Door de gekromde, roze-rode oogjes in het lichtgele schilletteje wordt dit wel de "lachende pieper" genoemd! De veelzijdigheid en smaak maken dit ras al sinds de introductie de lieveling van de Britten: vast in de kook, lekker gekookt, maar toch ook een goede bakaardappel. Voor de kweker: ook op armere grond een goede oogst en tamelijk ziekteresistent: matig tegen Phytophthora en goed tegen Aardappelmoehied (Ro1). Lang bewaarbaar door lange kiemrust. Middenvroeg oogstbaar.

MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

406580.1 1 kg  € 3,50



Aardappels 'Wilja'

Solanum tuberosum

(1975) Een Nederlands ras dat voortkomt uit de rassen Climax, Craigs Bounty en Profijt. Het ras wordt nu nog in Engelstalige landen graag geteeld vanwege de middenvroeg, grote oogst en de ruime toepasbaarheid: koken (licht kruimig tot vrij vast), bakken en frituren. De knollen zijn lichtgeel van schil en tamelijk lang-ovaal van vorm.

Het Engelstalige commentaar van een kenner: An excellent choice of potato not only because it is extremely versatile but primarily because of taste. Wilja tastes of real potato and takes of some of the characteristics of the soil in which it is grown. As you might guess, the supermarkets didn't like the idea of a potato tasting like a potato so they dumped Wilja several years ago in favour of the blander Estima. For amateur gardeners interested in a second early that is full of flavour and suffers from no major drawbacks then we recommend Wilja very highly...

The yield from Wilja is good, not astonishing but very acceptable. What is unusual about this variety is that the majority of potatoes produced reach full size with only very small differences between them. The flesh is of a medium dry texture making this an excellent all round potato for roast, boiling, jackets and chips. One of Wilja's enduring advantages over some potatoes is that it holds its shape well even when boiled for a couple of minutes longer than necessary.

MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

406590.1 1 kg  € 3,50



Aardappels 'Yukon Gold'**Solanum tuberosum**

(1980) Dit ras werd ontwikkeld door G. R. Johnston en R. G. Rowberry op de Universiteit van Guelph (Canada). Ze krijgen grote, ovale knollen, gladde schil en prachtige, geel knolvlees. De prettige, iets zachte smaak en wasachtige en sappige structuur maken dit een zeer toegankelijke aardappel voor alle bereidings toepassingen.




Een stukje geschiedenis:

Rond 1900 vestigden zich veel Nederlanders en Belgen in de "Banana Belt" in Zuid-Ontario. Veel van deze immigranten begonnen als tuinder rond de steden van Simcoe, Leamington en Harrow langs de oever van het meer Erie. In de jaren 1950 ontstond de vraag naar een eigen ras met geel knolvlees, dat deed denken aan de aloude Europese rassen. Voor Gary Johnston begon hier de bijna 30 jaar durende ontwikkeling van de 'Yukon Gold' aardappel! In 1959 vertelde een van Johnston afgestudeerde Peruaanse studenten, hem over een kleine, ruwe aardappel met donkergeel knolvlees, die werd gekweekt door de inheemse gemeenschappen in zijn eigen land. In Lima was deze een delicatessen. Het wordt nu een uitdaging om de smaak te behouden, maar de opbrengst en omvang te vergroten. In 1966 maakte het ontwikkelingssteam de eerste kruising tussen Yema de Huevo, Katahdin en een Norgleam-aardappel uit Noord-Dakota. Na de 66e (!) kruising dat jaar, werd pas zaad gevormd, want het betreft hier een niet-soortgeen kruising. De naam, duidt (naast uiteraard de kleur) op de Yukon rivier.

MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (*Phytophthora infestans*). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

406600.1 1 kg 

€ 4,95

Aardappels 'Zeeuwse Bonte' / 'Zeeuws Bontje'**Solanum tuberosum**

ECO GETEELDE AARDAPPELS. (1870) Lang is dit oude rasje "kwijt" geweest, gelukkig is iedereen aan het speuren naar oude streekassen en kwam deze Zeeuwse, lekkere en iets kruimige aardappel weer uit het kleine circuit. Het is een zeldzame mutant uit de 'Zeeuwse Blauwe' (ook bekend als 'Gelderse Blauwe' of 'Turken'), die waarschijnlijk al uitgestorven is en de naam dankt deze "bonte" aan de 2-keurige schil, die rood met beige vlekken is. Het knolvlees is ongekookt tamelijk geel, na het koken wat witter. 'Koopmans Blauwe' is overigens ook een nakomeling van de 'Zeeuwse Blauwe', de verwantschap is te merken aan het zalvende mondgevoel: geen vaste aardappel, maar een structuur er tussenin. Ik vind hem heerlijk.




MIDDENVROEG BIOLOGISCH RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De middenvroeg rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (*Phytophthora infestans*). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: december t/m juni

Aardappels 'Aga'**Solanum tuberosum**


(1960) Ouders: Panther x coderas
Een opvallend vruchtbare aardappel, die inmiddels historisch te noemen is. De ronde tot ovaalronde knollen hebben een lichtbeige schil, crèmegeel knolvlees en vrij vast (licht kruimig) knolvlees met een fijne smaak. De planten worden vrij groot, geef ze de ruimte. In onze proeven is dit de aardappel met de grootste opbrengst!
BIJZONDERE RASSEN ALS DEZE LEVEREN WE IN EEN GEMENGDE Pootmaat, ER KUNNEN (ZEER) GROTE KNOLLEN BIJZITTEN, DEZE PLANT JE IN ZIJN GEHEEL OF JE SNIJDT DEZE IN STUKKEN MET UITLOPERS.



HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (*Phytophthora infestans*). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

406925.1 1 kg 

€ 4,95

Aardappels 'Alpha'**Solanum tuberosum**


(1925) Ouders: Paul Krüger x Preferent
Een historisch ras van kweker J.C. Drost. Dit ovaalronde ras geeft een grote opbrengst en is daarom nog steeds wereldwijd bij kwekers populair. Ze groeien zowel in Noord-Europa als rond de Middellandse Zee en in Mexico. De knollen hebben een lichtbruine schil, lichtgeel knolvlees en zijn iets bloemig, dus tamelijk vast in de kook. Dat maakt de toepassing veelzijdig: gekookt, gebakken, gepureerd, noem maar op... De smaak is licht en toegankelijk.
BIJZONDERE RASSEN ALS DEZE LEVEREN WE IN EEN GEMENGDE Pootmaat, ER KUNNEN (ZEER) GROTE KNOLLEN BIJZITTEN, DEZE PLANT JE IN ZIJN GEHEEL OF JE SNIJDT DEZE IN STUKKEN MET UITLOPERS.



HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (*Phytophthora infestans*). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.


Leveringsmaanden: november t/m juni

406930.1 1 kg 

€ 5,95

Aardappels 'Andengold' / 'Andean Sunrise'**Solanum phureja**


Deze telg van de Solanum phureja (een ander soort dan de normale aardappel) is allereerst goed resistent tegen Phytophthora. Het is echt een aardappel om in korte tijd te consumeren, dan zijn ze op zijn best: vrij vast, knapperig, fris, kortom uniek van smaak! Probeer ze gelijkmatig te telen, nooit laten uitdrogen, zware grond wat verbeteren. Deze lekknijp verdient wat extra aandacht... De ovaalronde knollen zijn lichtbruin met soms een rood kopje en lichtcrème knolvlees. Koks eren dit type met de aanduiding "oeraardappel", ze bevatten een verhoogd gehalte natuurlijke carotenoiden.



HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (*Phytophthora infestans*). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: december t/m juni

406950.1 1 kg 

€ 7,95

Aardappels 'Arran Consul'**Solanum tuberosum**

(1925) Ouders: President x Flourball. Dit ras is ontwikkeld door een bekende Schotse kweker D. Mackelvie. De Engelsers zeggen van dit ras: 'The potato that helped win the war!' Door zijn extreem goede bewaareigenschappen werd de oogst van 'Arran Consul' achtergehouden tot het eind van het seizoen, zodat in de schrale oorlogslentes er toch nog aardappels waren... Een ras voor zand en klei met ovale, witschillige knollen. Prima kookkwaliteit.



HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (*Phytophthora infestans*). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

Aardappels 'Arran Victory'**Solanum tuberosum**

ECO GETEELDE AARDAPPELS. (1918)
Ouders: Sutton's Abundance x onbekend.
Opvallend mooi, met z'n lichtblauw-purperen schil en contrasterend witte knolvlees. Dit late ras is zeer smakelijk (zelfs de geur is aangenaam) en geeft een hoge opbrengst. Aardappel-verdelars grijpen nog graag terug op dit ras wegens opmerkelijke roestresistentie. De structuur is fijnkruimig voor een uniek mondgevoel!



HOOFDTEELT BIOLOGISCH RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (*Phytophthora infestans*). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.


Leveringsmaanden: februari t/m juni

407100.1 1 kg 

€ 3,95

Aardappels 'Atlas'**Solanum tuberosum**

Dit Oostenrijkse ras viel op door zijn goede smaak, het crèmegele knolvlees is licht bloemig. We hebben jaarlijks een grote oogst van deze "ouwe jongen", we bakten er ook een hele fijne friet van! De smaak is in herfst en vroege winter optimaal. Het ras blijkt ook zeer goede te gedijen rond de Middellandse Zee inclusief Noord-Afrika. Vroege Phytophthora wordt zeer goed doorstaan en de late vorm redelijk.
BIJZONDERE RASSEN ALS DEZE LEVEREN WE IN EEN GEMENGDE Pootmaat, ER KUNNEN (ZEER) GROTE KNOLLEN BIJZITTEN, DEZE PLANT JE IN ZIJN GEHEEL OF JE SNIJDT DEZE IN STUKKEN MET UITLOPERS.



HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (*Phytophthora infestans*). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

407110.1 1 kg 

€ 4,95

Aardappels 'Ballwitzer Rotwalze'**Solanum tuberosum**


Deze mooie, oude en zeldzame, Duitse variëteit is gelukkig behouden gebleven, hoewel we moeten vaststellen, dat er kleine (niet hinderlijke) verschillen binnen het ras zijn geslopen. Type 1 heeft bijna wit knolvlees, is vrij vast (romig) en smaakt iets zoet. Type 2 heeft gele knolvlees met een rood wolkje, deze is iets bloemiger en daardoor ideaal om te bakken. De knollen zijn ovaal met rozerode schil en vrij diepliggende ogen. Het dorpje Ballwitz ligt in Mecklenburg (Noord-Oost-Duitsland). De aardappels rijpen laat en zijn zeer lang bewaarbaar.



HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (*Phytophthora infestans*). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

407120.1 1 kg 

€ 2,95

Aardappels 'Beate'

Solanum tuberosum

(1966) (Camea x (Doon Star x Åspotet-737)) Momenteel (2013) het meest gebruikte Noorse ras met ovale knollen en grote toepasbaarheid. De rozerode gladde schil is fraai en bedekt het iets bloemige knolvlees. Stevig genoeg voor gemakkelijke kook en net bloemig genoeg voor een zeer goede friet!



HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.


Leveringsmaanden: november t/m juni

407140.1 0,5 kg € 2,50

Aardappels 'Bevelander'

Solanum tuberosum

(1925) Ouders: Bravo x Preferent. Kweker is F. de Groene van de Kon. Maatschap "de Wilhelmipolder", een echte Zeeuws aardappel dus. Tot ongeveer 1980 was dit landelijk een geliefde en veel geteelde aardappel, vooral vanwege zijn onovertroffen smaak. Veel hobbyisten hebben het ras gelukkig in stand gehouden, vandaar dat we ze weer hebben kunnen telen. Het ras geeft onregelmatig gevormde, rond-ovale, vrij dipogige knollen. Door de lange kiemrust is de oogst lang te bewaren, een eigenschap, die vooral vroeger zonder koelcel zeer op prijs werd gesteld. De vatbaarheid voor de aardappelziekte is gering, let wel op tijdens droge periodes: daar houdt Bevelander niet van!



HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.


Leveringsmaanden: februari t/m juni

407150.1 1 kg € 2,95

Aardappels 'Blaue Hörner Nr.13'

Solanum tuberosum

Dit is echt een topper in de bewaarl! Strak in het vel tot in het voorjaar... De knollen zijn dikovaal met roze schil en lichtcrème knolvlees. Ze zijn vrij vast tot iets bloemig, een veelzijdige aardappel dus met lichte, prettige smaak.



HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

407165.1 1 kg € 2,95

Aardappels 'Blue Belle'

Solanum tuberosum

(2007) Carla (een Ierse bicolor) x Sylvia (Bretagne). De grappige paarse markeringen rond de ogen maken dit een vrolijke verschijning: ze lijken te glimlachen! Het drogestofgehalte van 19% geeft deze aardappel tot ruime toepassingsmogelijkheden, de kleur blijft ook na langere bewaring goed in stand. Zowel in Engeland als in Italië breekt dit bijzondere Franse ras door, in Italië noemt men ze "Pepita coi Baffi": snorpieper! De andere eigenschappen op een rijtje: langwerpige ovale knollen met geel knolvlees, lang bewaarbaar, grote oogst, middentijds oogstbaar. Grégoire Pascal (van Germicopa) is de kweker.



HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.


Leveringsmaanden: februari t/m juni

407170.1 1 kg € 3,95

Aardappels 'Blue Eyes'

Solanum phureja

(2016) Ouders: Sungold x Purean Dream (?) Kweker: Stefan Griesser. Prachtige, vrij ronde knollen met een twee kleur van purper met lichtgeel. Het knolvlees is lichtgeel. De meeste van onze aardappels stammen af van Peruaanse en Zuid-Chilense soorten (Solanum tuberosum). In de hogere delen van de Andes, in Bolivia, groeit de Solanum phureja in een verscheidenheid van cultuurrassen, die al eeuwen daar geteeld worden. Het is Stefan gelukt om voor ons klimaat geschikte rassen te ontwikkelen. Vanwege de unieke smaak en kleur zeer geliefd bij de nieuwsgierige en zich vernieuwende kok! Kook ze voorzichtig op laag vuur ongeveer 8 minuten, daarna afgieten en in een afgesloten pan laten nagaren. Het uiterlijk van de planten: ze groeien vrij breeduit, geef ze dus de ruimte, bloeien sierlijk paars en dragen typischer smal, gerimpeld blad. Lees ook: www.schweizerbauer.ch www.bauernzeitung.ch class="desc-group">HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.



Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

407172.1 10 knollen € 2,50

Aardappels 'Cammeo'

Solanum tuberosum

ECO GETEELDE AARDAPPELS. (2016) Kweker: Hans van Oord, Wieringerwerf. Een heerlijke tafelaardappel, maar door de lichte kruimigheid (vooral vast) kan je er ook goed mee bakken of frituren. Dit ras is zeer resistent tegen de aardappelziekte (Phytophthora) en wordt daardoor graag gebruikt in de biologische teelt. Cammeo heeft een lange kiemrust en is dus lang te bewaren. Deze zelfde kiemrust zorgt er ook voor, dat de knollen traag op gang komen, voorkiemen helpt zeker. Wees niet ongerust als de plant in het begin traag omhoog komt, aan het eind van het seizoen zal de oogst je verbazen. Laat de knollen goed afrijpen in de grond, als je ze wilt bewaren.



HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

407178.1 1 kg € 5,95

Aardappels 'Cara'

Solanum tuberosum

(1973) Ouders: Ulster Glade x coderas Deze Ierse, bijna ronde aardappels hebben een gele schil en een roze-rood uiteinde. De resistentie tegen veel ziekten, w.o. Phytophthora en Aardappelmoehheid (Ro1) is opvallend. De kookkwaliteit goed, iets afkoken (bloemig), de bakkwaliteit is zeer goed. De oogst is zeker en opvallend groot.



HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

407180.1 1 kg € 3,50

Aardappels 'Cara'

Solanum tuberosum

ECO GETEELDE AARDAPPELS. (1973) Ouders: Ulster Glade x coderas Deze Ierse, bijna ronde aardappels hebben een gele schil en een roze-rood uiteinde. De resistentie tegen veel ziekten, w.o. Phytophthora en Aardappelmoehheid (Ro1) is opvallend. De kookkwaliteit goed, iets afkoken (bloemig), de bakkwaliteit is zeer goed. De oogst is zeker en opvallend groot.



HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.


Leveringsmaanden: februari t/m juni

407181.1 1 kg € 3,95

Aardappels 'Colegiala'

Solanum tuberosum

Prachtige, wilde aardappel, waar we de oorsprong niet van kunnen achterhalen. Door de opvallend grote oogst echt een blijvertje: elke plant gaf in 2017 gemiddeld 30 knollen! De kans is groot dat dit ras resistent is, we hebben geen ziekte kunnen constateren. De knollen zijn ovaalrond, onregelmatig van vorm en met diepe ogen. De schil is paars met geel rond de ogen, het knolvlees is bijna wit met een kleine paarse kernvlam en paars met geel onder de schil. We kookten deze wildebras en ontdekten een mooie bloemige smaak, fijn van textuur, iets zoet en aromatisch.



HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

407190.1 5 knollen € 1,95

Aardappels 'Connect'

Solanum tuberosum

ECO GETEELDE AARDAPPELS

Ouders: Satina x Coderas. Een fijne aardappel voor de teelt op klei- en op zandgronden, redelijk droogtebestendig. De rondovale knollen zijn vrij glad (zonder diepe ogen) en geven een zeer grote oogst van een heerlijke, ouderwetse, iets kruimige aardappel na het koken. Dat maakt dit ras ook zeer geschikt voor het maken van friet of een mooie purée. Opvallend zijn de grote oogst en de zeer hoge resistentie tegen de aardappelziekte (Phytophthora). De oogst is middenlaai en de bewaarbaarheid zeer goed.



HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

407193.1 1 kg € 6,95

Aardappels 'Dunastar'

Solanum tuberosum

Het eerste dat opvalt zijn de iets langwerpige, gladde knollen met knalrode schil. Bij doorsnijden zien we heldergeel knolvlees.



Geniet van een grote opbrengst, deze goed smakende aardappel is iets ruimiger, een mooie tussenweg, dat veel mogelijkheden biedt. De resistentie tegen de aardappelziekte (Phytophthora) in loof en knol is hoog.

HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

407198.1 1 kg € 4,95

Aardappels 'Dunbar Rover'

Solanum tuberosum

(1936) Ouders: Herald x Arran Consul. Een zeer zeldzaam geworden ras, maar weer herontdekt vanwege de uitmuntende smaak- en kookkwaliteit. De beroemde kweker C. T. Spence (uit Dunbar) behaalde direct het jaar na introductie een gouden medaille voor dit ras. Ovaal tot rond, gele schil. Goed te bewaren.



HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

407200.1 0,5 kg € 2,95

Aardappels 'Dunbar Standard'

Solanum tuberosum

(1936) Ouders: Herald x Kerr's Pink. Een laat ras van C.T. Spence, prachtige, gladde, ovale knollen met wit-gele schil. Mooiere aardappel-planten ziet u zelden: prachtig groot weelderig blad en grote witte bloemen. Plant ze op ruime afstand tot elkaar. Dit ras belooft u met een flinke opbrengst, de knollen zijn redelijk goed te bewaren. De goede smaak en alround kookkwaliteit maken het plaatje compleet.



HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

Aardappels 'Edelgard'

Solanum tuberosum

(1936) Kruising tussen Edeltraut x onbekend ras. Kweker Kartoffelzucht Böhm. Dit oude ras is matig bestand tegen Phytophthora (vroeg oogsten dus) en opvallend ziekteresistent tegen virusziekten. De oogst van dit blokkig ronde ras is vrij laat, ze zijn zeer goed te bewaren. De beige schil herbergt lichtcrème knolvlees. De belangrijkste reden voor het instandhouden van dit oude, vastkokende ras is zijn zeer goede smaak! Iets zoet en een heerlijke snack zowel warm als afgekoeld!



HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

407335.1 2 kg € 4,95

Aardappels 'Edelgard'

Solanum tuberosum

ECO GETEELDE AARDAPPELS. (1936) Kruising tussen Edeltraut x onbekend ras. Kweker Kartoffelzucht Böhm. Dit oude ras is matig bestand tegen Phytophthora (vroeg oogsten dus) en opvallend ziekteresistent tegen virusziekten. De oogst van dit blokkig ronde ras is vrij laat, ze zijn zeer goed te bewaren. De beige schil herbergt lichtcrème knolvlees. De belangrijkste reden voor het instandhouden van dit oude, vastkokende ras is zijn zeer goede smaak! Iets zoet en een heerlijke snack zowel warm als afgekoeld!



HOOFDTEELT BIOLOGISCH RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

407340.1 5 knollen € 1,95

Aardappels 'Gelblühender Stamm'

Solanum tuberosum

Bij de teelt valt de grote oogst op! De goed bewaarbare knollen zijn iets afgeplat rond met crème knolvlees. De textuur is bloemig en de smaak heel prettig met een zoet tintje. De naam duidt erop dat dit een geel bloeiende soort is, dat is goed mogelijk. BIJZONDERE RASSEN ALS DEZE LEVEREN WE IN EEN GEMENGDE Pootmaat, er kunnen (zeer) grote knollen bijzitten, deze plant je in zijn geheel of je snijdt deze in stukken met uitlopers.



HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

407390.1 0,5 kg € 3,95

Aardappels 'Golden Wonder'

Solanum tuberosum

(1906) Ouders: Early Rose x onbekend. Aparte schilkleur: roodbruin als een Goudreinette. Volgens de Schotten en de Ieren een weldaad over de tong! Ooit is een chipsfabrikant met deze naam aan de haal gegaan... Langwerpige, peervormige knollen met romig, zeer bloemig vlees. Ze koken droog, de smaak van dit late ras verbeterd na bewaring. Bijzonder gewaardeerd om op te bakken.



HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

407400.1 1 kg € 3,50

Aardappels 'Gran Canaria'

Solanum tuberosum

Van dit ras hebben we niet veel oorsprong gegevens, behalve dat deze kennelijk op de Canarische Eilanden geteeld wordt. Welnu, in Noord-Europa groeit dit lekkere ras ook uitstekend! De knollen zijn ovaal, vrij ondiepe ogen met rode vlek rondom de ogen, de rest van de schil is lichtbruin van kleur. Het knolvlees is lichtcrème en na koken genoot ik van de iets bloemige textuur en het stevige aroma, ik kenmerk het als een "wilde smaak". Goed te bewaren.



HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

407410.1 1 kg € 1,95

Aardappels 'Hindenburg'

Solanum tuberosum

(1916) Ouders: Ismene x Jubel. Kweker Kartz von Kameke

Ik ben blij, dat dit oude ras is behouden gebleven, het is historie op je bord! Deze ouderwetse pieper heeft een licht schil en crème knolvlees. Na koken kanje genieten van een bloemige aardappel, ideaal voor xde stampot! Nog steeds is de oogst heel behoorlijk.

'Hindenburg' was een ware mijlpaal en levensredder bij de introductie, de Duitse bevolking leed honger tijdens WO I en leefde eerst vooral op koolrapen, later kwam dus o.a. deze 'Hindenburg', waar men zelfs brood mee bakke. Deze hongervinter staat te boek als de Steckrübenwinter, tijdens heel WO I zijn 750.000 burgers door honger en ondervoeding gestorven...

HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni



Aardappels 'Kerpondy'

Solanum tuberosum

(1949) Dit nog steeds gangbare ras komt uit Bretagne en geeft zowel op zand- als kleigrond een flinke tot grote oogst van ovaal, gele knollen met geel knolvlees. In de Franse en Zwitserse bergen is dit ras een begrip! Voor zelfvoorzienende kwekers erg geliefd, omdat je ze kan bewaren tot de volgende oogst. Voorkiemen is aan te bevelen, vanwege deze goede kiemrust. De textuur is iets kruimig tot vrij vast, en veelzijdige pieper dus. Het bijzondere voor zo'n oud ras is de hoge resistentie tegen Phytophthora (aardappelziekte) zowel in het blad als in de knol.

Kerpondy is een Bretonse naam, samengesteld uit KER (= centrum) en PONDI (=de stad Pontivy, gelegen in de Morbihan, zo'n 40 km ten noorden van Vannes) Pontivy heette vroeger Napoléonville, een belangrijke garnizoensstad, tot bloei gebracht door Napoléon...

HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni



Aardappels 'Kita Akari'

Solanum tuberosum

(1987) Dit is een Japans ras dat veel in Hokkaido geteeld wordt. Leuk om deze zeer goed smakende aardappel eens op ons continent te telen. De geelachtige, vrij ronde knollen hebben geel knolvlees en zijn bloemig met een opmerkelijk zoet element in de smaak. De knollen zijn zeer goed te bewaren, ze hebben dus een lange kiemrust. Oishii!

HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni



407605.1 5 knollen € 1,95

Aardappels 'Jelly'

Solanum tuberosum

Kweekproduct van Europlant te Heerenveen.

Dit is een belangrijke aardappel in opkomst! Mooie, gladde, grote knollen met een zeer goede smaak. De opbrengst van deze iets kruimige variëteit is zeer groot! Als gekookte of gepureerde aardappel is Jelly echt fantastisch en je maakt er een heerlijke friet van. Vooral de goede resistentie tegen de aardappelziekte (Phytophthora) maakt dit ras zeer interessant.

HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni



407440.1 1 kg € 4,95

Leveringsmaanden: februari t/m juni

407490.1 1 kg € 3,95

Aardappels 'Kerrs Pink'

Solanum tuberosum

(1917) Ouders: Fortyfold x Smith's Early. Een ras voor elke grond, kan tegen droogte en nattigheid. De prachtig bruinroze getinte, ronde aardappel geeft een goede oogst en is een sieraad in de oogstmand. Verfijnde smaak, vrij bloemig maar gemakkelijk in de kook. Middenlang te bewaren.

HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni



407500.1 1 kg € 3,50

Aardappels 'Kasachstan'

Solanum tuberosum

Uit Duitsland ontvingen we deze smakelijke aardappel, gezien de naam waarschijnlijk een populair ras in Kazachstan, de echte rasnaam is ons niet bekend. De ovaal knollen hebben een gele schil, vlakke ogen en lichtgeel knolvlees. De textuur is iets bloemig oftewel vrij vast. Een veelzijdige aardappel dus, die een mooie smaak meebrengt.

HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni



407480.1 0,5 kg € 2,50

Aardappels 'King Edward VII'


Solanum tuberosum

(1902) Ouders: Magnum Bonum x Beauty of Hebron. Eerst (onder de naam 'Fellside Hero') leek dit ras een misser, maar de derde eigenaar (John Butler) bracht hem tot een verdiende hoogte: een top-ras! Een halve eeuw heeft Engeland gesmuld van deze smaaktopper. Bij een droog seizoen krijgt u de prachtige roze bloei te zien. De knollen zijn overigens ook mooi: vrij langovaal, geel met een rood uiteinde en rode vlekken. Helgeel knolvlees. Elke plant geeft ongeveer 30 aardappels, een fenomenale oogst dus! Iets naar de bloemige kant. De planten zijn vatbaar voor de aardappelziekte, neem dus voldoende preventieve maatregelen, overigens is de knol minder vatbaar. Bericht van één van onze klanten in Zweden: Je kan bij King Edward VII gerust vermelden dat het hier in Zweden een zeer geliefde aardappel is en bij de Surströmming graag gegeten wordt!

HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni



407600.1 1 kg € 2,95

Aardappels 'Lerche'


Solanum tuberosum

(1950) Kweker Paul Freiherr von Doreau. Krusing tussen Inis II x Edelgard. Dit inmiddels historische Duitse ras (Lerche = leeuwrik) geeft een grote oogst van goed bewaarbare, iets ovaalronde, crèmegele knollen. Het knolvlees is crèmewit en is fijnbloemig van structuur. Een veelzijdige aardappel, die (zeker voor zo'n oudje) tamelijk bestand is tegen Phytophthora.

HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni



407640.1 3 knollen € 2,50

Aardappels 'Lily Rose'

Solanum tuberosum

Prachtige, door-en-dore rode aardappel voor een fraaie chips, bijzondere frites, mooie salade en een heerlijke gekookte aardappel. Ze zijn vastkokend maar bakken toch goed. De bewaarbaarheid is goed. De ziektebestendigheid tegen Phytophthora is beter dan de meeste andere roodvlezige piepers!

HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni



407650.1 1 kg € 5,95

Aardappels 'Lugowskoy'

Solanum tuberosum

(1987) Dit Oekraïense ras is populair rondom de Zwarte Zee, maar wint ook terrein in Duitsland, Tsjechië en Engeland. Niet gek, want de oogst is stabiel groot en de smaak aangenaam, iets zoet. Ze koken vrij vast, iets bloemig. De vrij bolronde (ietwat onregelmatig gevormde) knollen hebben een beige schil en lichtgeel knolvlees. Dit ras is zeer resistent tegen veel ziekten, waaronder Phytophthora en zelfs de Coloradokever blijft er vaak vanaf (als er andere rassen in de buurt staan)! Je kan ze lang bewaren.



BIJZONDERE RASSEN ALS DEZE LEVEREN WE IN EEN GEMENGDE POOTMAAT, ER KUNNEN (ZEER) GROTE KNOLLEN BIJZITTEN, DEZE PLANT JE IN ZIJN GEHEEL OF JE SNIJDT DEZE IN STUKKEN MET UITLOPERS.

HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

407690.1 1 kg € 4,95

Aardappels 'Majestic'

Solanum tuberosum

(1911) Ouders: British Queen x onbekend. Een kweektriomf van Archibald Findlay, er zijn tijden geweest, dat meer dan de helft van het aardappelareaal werd ingenomen door dit ras! Hij is redelijk vroeg, groeit op zand en klei. De smaak, opbrengst en bewaarbaarheid zijn (zeker voor een oud ras) zo goed, dat het Engeland door 2 oorlogen heeft heen geholpen... de ietwat ruwige, witte schil omhult een flinke (lang)ovale knol.



HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.


Leveringsmaanden: februari t/m juni

407700.1 1 kg € 2,95

Aardappels 'Maris Piper'

Solanum tuberosum

(1966) Ouders: Andigena x Ulster Knight x Arran Caim x Herald. Een veelzijdige aardappel, die momenteel een topper is in Engeland. Bloemig, maar toch voldoende stevig, geschikt voor koken, bakken, pureren en niet te vergeten: de beste aardappel voor de perfecte friet! Vanwege het drogestofgehalte, die evenals bij 'Arran Victory' op 21,8% ligt zijn chefs altijd naar 1 van deze 2 rassen op zoek. Zie ook "In Search of Perfection" van Heston Blumenthal, een boek vol tips over een vernieuwende blik op koken (staat ook online). De aardappels zijn vrij rond, middenlate rijp met een grote opbrengst. Tip: oogst een paar planten extra vroege voor een heerlijk jong piepertje met dunne schil...!



HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

407710.1 1 kg € 2,95

Aardappels 'Mark Warschawsky Quebel'

Solanum tuberosum

Prachtige aardappel met bolronde tot iets platronde knollen, geel met fraaie roze banen. Een sierraad in de oogstmand! Het crème knolvlees is vrij vast van structuur en prettig licht van smaak. Veelzijdig in gebruik: goed voor koken, frituren en bakken. Er komen veel knollen aan een plant, een vruchtbaar ras dus, dat uitstekend bewaarbaar is.



BIJZONDERE RASSEN ALS DEZE LEVEREN WE IN EEN GEMENGDE POOTMAAT, ER KUNNEN (ZEER) GROTE KNOLLEN BIJZITTEN, DEZE PLANT JE IN ZIJN GEHEEL OF JE SNIJDT DEZE IN STUKKEN MET UITLOPERS.

HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

407714.1 0,5 kg € 3,95

Aardappels 'Markies'

Solanum tuberosum

(2000) Ouders: Agria x Fianna Dit ras is zeer geliefd vanwege de hoge bakwaliteit, een waardige opvolger van het Bintje. De knollen zijn zeer goed te bewaren en teren nauwelijks in op kwaliteit. Tijdens de teelt is weinig stikstof nodig, dus ideaal voor de biologische kweker. Langdurige droogte deert het ras niet en dit ras is goed bestand tegen Phytophthora in de knol. Verwacht een grote oogst van flinke knollen, die ook na koken een heerlijke, vrij bloemige knol op het bord geeft. Een klant melde ons, dat de Coloradokever (ondanks aantastingen elders) van dit ras afbleef!



HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

407715.1 1 kg € 3,50

Aardappels 'Mayan Gold'

Solanum phureja

(2001) Eerst een paar kreten om je nieuwsgierig te maken: ongeëvenaard van smaak, stevig van structuur, prachtig oranjegeel knolvlees en al na 10 minuten gaar! In Bolivia staat deze aardappel bekend als "papas amarillas" = gele aardappel en zijn (ook daar) zeer geliefd om de smaak. Eigenlijk is de naam 'Mayan' niet terecht: 'Inca Gold' was beter geweest, de knollen groeien van oorsprong namelijk niet in het Mayan-gebied... Deze zeldzame aardappel is naast stevig ook zeer wasachtig en nogt van smaak, gecombineerd met een droge textuur. De knollen lenen zich voor koken, bakken, (dunne) chips en frituren. Het is geen bewaaraardappel, dus meteen beginnen met smullen! De meeste van onze aardappels stammen af van Peruaanse en Zuid-Chileense soorten (Solanum tuberosum). In de hogere delen van de Andes, in Bolivia, groeit de Solanum phureja in een verscheidenheid van cultuurrassen, die al eeuwen daar geteeld worden. Het is de Scottish Crop Research Institute gelukt om voor ons klimaat geschikte rassen te ontwikkelen. Vanwege de unieke smaak en kleur zeer geliefd bij de nieuwsgierige en zich vernieuwende kok! Kook ze voorzichtig op laag vuur ongeveer 8 minuten, daarna afgieten en in een afgesloten pan laten nagaren.



Het uiterlijk van de planten: ze groeien vrij breeduit, geef ze dus de ruimte, bloeien sierlijk paars en dragen typerend smal, gerimpeld blad.

HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

407720.1 5 knollen € 2,50

Aardappels 'Mayan Trixie'

Solanum phureja

(Charlotte x Mayan Gold) Een goed geslaagde kruising tussen een wilde aardappel (Solanum phureja) en een vastkokende topper. Het resultaat is een heerlijk vast aardappeltje met gladde, ovale vorm, gele schil met paarse vlekken rond de ondiepe ogen, en (opletten!) een veel kortere kooktijd. Tijdens de groei valt de mooie violetblauwe bloei op.



HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: vanaf

Aardappels 'Mayan Twilight'

Solanum phureja

(2008) Het uiterlijk van deze rood-gele aardappel maakt al nieuwsgierig. De smaak spant de kroon: fijn van textuur, een uitgesproken vast aardappel, min of meer zoet met een tintje amandelsmaak. Het knolvlees is geel met soms een adertje rood erdoorheen. Eigenlijk is de naam 'Mayan' niet terecht: 'Inca Twilight' was beter geweest, de knollen groeien van oorsprong namelijk niet in het Mayan-gebied... De knollen lenen zich voor koken, bakken, (dunne) chips en frituren. Het is geen bewaaraardappel, dus meteen beginnen met smullen! De meeste van onze aardappels stammen af van Peruaanse en Zuid-Chileense soorten (Solanum tuberosum). In de hogere delen van de Andes, in Bolivia, groeit de Solanum phureja in een verscheidenheid van cultuurrassen, die al eeuwen daar geteeld worden. Het is de Scottish Crop Research Institute gelukt om voor ons klimaat geschikte rassen te ontwikkelen. Vanwege de unieke smaak en kleur zeer geliefd bij de nieuwsgierige en zich vernieuwende kok! Kook ze voorzichtig op laag vuur ongeveer 8 minuten, daarna afgieten en in een afgesloten pan laten nagaren.



Het uiterlijk van de planten: ze groeien vrij breeduit, geef ze dus de ruimte, bloeien sierlijk paars en dragen typerend smal, gerimpeld blad.

HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

407725.1 1 kg € 4,95

Aardappels 'Mondoo'

Solanum tuberosum

Ouders: Maradonna x VE7445. Wat een fijne aardappel! De enorme opbrengst valt als eerste op, uiteraard is de smaak ook reuze goed, als je tenminste van een beetje bloemig en een beetje vast houdt. Ideaal voor verse consumptie en voor het bakken van een goed frietje. De flinke knollen zijn iets langwerpiger met ondiepe ogen , je kan ze lang bewaren (mits goed gedroogd en droog). De resistentie tegen Phytophthora is behoorlijk goed! Vanwege de grote opbrengst kan dit late ras gerust ook wat vroeger geroid worden voor een vastere structuur en wat kleinere knollen.



HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

407727.1 1 kg € 3,95

Aardappels 'Mozart'**Solanum tuberosum**

(2000) Nederlandse kruising tussen Redstar en Caesar. Een prachtige, roodschillige aardappel, die middenlaot oogstbaar en zeer goed bewaarbaar is. De smaak is afgestemd op de Nederlandse consument: iets zoet, licht kruidig (bijna vast) en ook na afkoeling smakelijk. Ultraaard is de opbrengst zeer goed.

**HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.**

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (*Phytophthora infestans*). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

407728.1 1 kg

€ 4,95

Aardappels 'Mr. Little's Yetholm Gypsy' / 'Blue King Edward' of 'Purple King Edward'**Solanum tuberosum**

(vóór 1899) Prachtige en unieke 3-kleurige aardappel: dieppaars, wijnrood en wit. Een schaapherder William Little kreeg deze aardappel in 1940 met het verhaal erbij, dat deze al minstens 40 jaar werd geteeld in de streek van Yetholm (aan de oostkust van Engeland, vlak onder Schotland). We vermoeden dat dit een zeer oud ras is, dat in die streek heeft "rondgezworven" samen met de Roma (zigeuners). Toen Mr. Little oud was (50 jaar later) heeft hij het ras aan Alan Romans gegeven: een aardappelverzamelaar, die veel betekende voor het behoud van historische rassen. De fantastische "wilde" smaak verbindt ons met de Europese aardappelhistorie: onder de stevige schil (in de schil koken betekent meer smaakbehoud en is ook erg sierlijk in dit geval) komt de wasachtige textuur openbaar, heerlijk "vet" met een stevige smaak, iets zoet en aards! De knollen lopen traag uit, even voorkiemen is aan te bevelen en voortrekken in potten is een mogelijkheid. De plant heeft een "fladderige" groei, wat extra ruimte is aan te bevelen, verder wat snoeihout in de grond steken ter ondersteuning van de stengels. De ervaring leert dat koken, bakken, frituren, pureren en chips maken allemaal mogelijk is met dit oudje!

**HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.**

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (*Phytophthora infestans*). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

407730.1 1 kg

€ 4,95

Aardappels 'Muru'**Solanum tuberosum**

(1987) Ouders: Renacimiento x corderas
Een mooi Peruaans ras dat in ons klimaat een kleine oogst geeft, maar desondanks toch zeer interessant is omdat je er de oorspronkelijke aardappel mee kan proeven. De bolronde knollen hebben een donkerpaarse schil en lichtgeel knolvlees met een paarse ring. De aardse, aromatische smaken zijn typerend voor de Zuid-Amerikaanse aardappel en de structuur is fijnbloemig.



BIJZONDERE RASSEN ALS DEZE LEVEREN WE IN EEN GEMENGDE POOTMAAT, ER KUNNEN (ZEER) GROTE KNOLLEN BIJZITTEN, DEZE PLANT JE IN ZIJN GEHEEL OF JE SNIJDT DEZE IN STUKKEN MET UITLOPERS.

HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (*Phytophthora infestans*). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

407731.1 0,5 kg

€ 3,95

Aardappels 'Ojo Azul Ipk Peru'**Solanum tuberosum**

Dit oude rasje komt uit de Peruaanse genenbank (CIP), help de biodiversiteit door deze te telen! De oogst is klein maar fijn: ronde knollen met lichtbruine schil, paarse pitjes en lichtcrème knolvlees. Ze koken bloemig en we vinden ze prettig smakelijk. BIJZONDERE RASSEN ALS DEZE LEVEREN WE IN EEN GEMENGDE POOTMAAT, ER KUNNEN (ZEER) GROTE KNOLLEN BIJZITTEN, DEZE PLANT JE IN ZIJN GEHEEL OF JE SNIJDT DEZE IN STUKKEN MET UITLOPERS.

**HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.**

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (*Phytophthora infestans*). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.


Leveringsmaanden: november t/m juni

407732.1 5 knollen

€ 2,50

Aardappels 'Papa Cacho'**Solanum tuberosum subsp. Andigenum**

Dit Peruaanse oeroude ras geeft bij ons een enorme oogst! Ervaar een van de vele oorspronkelijke aardappels zoals deze al duizenden jaren in het geboorteland van de pieper bekend is. Dit ras geeft langwerpige knollen met een donkerrode schil en bijna wit knolvlees, waar soms een rode marmering doorheen zit. De textuur is zeer bloemig en de smaak aards en wild met tonen van nootmuskaat... *Phytophthora* deert deze aardappel niet: ze zijn resistent.



BIJZONDERE RASSEN ALS DEZE LEVEREN WE IN EEN GEMENGDE POOTMAAT, ER KUNNEN (ZEER) GROTE KNOLLEN BIJZITTEN, DEZE PLANT JE IN ZIJN GEHEEL OF JE SNIJDT DEZE IN STUKKEN MET UITLOPERS.

HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (*Phytophthora infestans*). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.


Leveringsmaanden: november t/m juni

407733.1 3 knollen

€ 2,50

Aardappels 'Parzival'**Solanum tuberosum**

Prachtig ronde knollen met felrode schil. De oogst is enorm en deze late bewaaraardappel heeft vrij ondiepe ogen. Het witte knolvlees kookt bloemig met een fijne, toegankelijke smaak. Ideaal voor een lichte purée, het prakje-met-kuiltje-jus en als gebakken aardappeltjes.

**HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.**

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (*Phytophthora infestans*). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

407735.1 10 knollen

€ 2,95

Aardappels 'Peach Bloom' / 'Peachbloom'**Solanum tuberosum**

(1850) Dit zeer oude Noord-Amerikaanse ras heeft een unieke schilkleur: rood en crème, zodat een roze effect ontstaat. Het knolvlees is bijna wit van kleur. Een heerlijke aardappel, die een extra delicate smaak is als zeer jong geogoste babypieper! Hoewel het ras al oeroud is, valt nog steeds de grote oogst en de veelzijdigheid op: geschikt voor koken, bakken en frituren. De textuur is vrij zacht met een tintje zoet aroma. Zeer goed bewaarbaar. De planten kunnen extreem veel loof geven: zet ze gerust op 1x1m.

**HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.**

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (*Phytophthora infestans*). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.


Leveringsmaanden: februari t/m juni

407740.1 1 kg

€ 3,95

Aardappels 'Picasso'**Solanum tuberosum**

(1992) Kruising tussen Cara x Ausonia, kweker DuoPlant. Deze moderne aardappel geeft een hele grote opbrengst van ovaalronde, lichtbruine knollen met roze verkleuring rond de ondiepe ogen. Het ras is zeer resistent tegen moehede en virussen en voldoende ontvankelijk voor *Phytophthora*. Deze bewaaraardappel is iets vast tot vrij bloemig met een fijne structuur, dus ruim inzetbaar.

**HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.**

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (*Phytophthora infestans*). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.


Leveringsmaanden: november t/m juni

407745.1 3 knollen

€ 1,95

Aardappels 'Punane Saarlane'**Solanum tuberosum**

Een mooi ras uit Estland met erg fijne smaak! De ovaalronde knollen hebben een lichtpaarse schil en wit knolvlees. De aardappels zijn iets bloemig en hebben een fijne smaak. Een veelzijdig ras met redelijke bewaarbaarheid.

**HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.**

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (*Phytophthora infestans*). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni


407770.1 1 kg

€ 2,95

Aardappels 'Record'

Solanum tuberosum

(1925) Ouders: Trencria x Energie. Een ronde knol met ruwe, gele schil en rode vlekken rond de ogen. Deze zware jongen geeft een zeer hoge opbrengst en is ideaal voor patat en andere bakgerechten.



Jarenlang heeft dit Nederlandse ras de Engelse markt gedomineerd. Zeer goed bewaarbaar.

HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni


407800.1 1 kg € 3,50

Aardappels 'Record'

Solanum tuberosum

ECO GETEELDE AARDAPPELS.

(1925) Ouders: Trencria x Energie. Een ronde knol met ruwe, gele schil en rode vlekken rond de ogen. Deze zware jongen geeft een zeer hoge opbrengst en is ideaal voor patat en andere bakgerechten. Jarenlang heeft dit Nederlandse ras de Engelse markt gedomineerd. Zeer goed bewaarbaar.



HOOFDTEELT BIOLOGISCH RAS VOOR FIJNPROEVERS.


Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

Aardappels 'Red Algonquin'

Solanum tuberosum

Een prachtige pieper, tot in het voorjaar nog strak in het vel, dus zeer lang te bewaren! De ovaalronde knollen hebben een rozerode schil en crème knolvlees. Na koken bleken ze vrij fijnbloemig (iets vast) te zijn met een prettig en licht aroma. Een veelzijdige aardappel dus...



HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.


Leveringsmaanden: november t/m juni

407890.1 0,5 kg € 2,95

Aardappels 'Red Glenn'

Solanum tuberosum

Een zeer vruchtbare en veelzijdige aardappel. De knolvorm is ovaal, rode schil en crème knolvlees. De textuur is iets bloemig, dus vrij vast, wat dit ras geschikt maakt voor normale kook, maar ook voor bakken, frituren en pureren. We vinden Red Glenn ronduit een lekkere aardappel en ze blijken zeer lang te bewaren.



HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

Aardappels 'Red King Edward'

Solanum tuberosum

(1916) Een (toevallige?) mutant uit de toch al roodbonte 'King Edward VII' is deze prachtige voor 90 % rode variëteit. Helaas wordt het ras zelden geteeld, soms kunnen we aan pootgoed komen.



HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.


Leveringsmaanden: februari t/m juni

407900.1 1 kg € 4,95

Aardappels 'Red Salomon'

Solanum tuberosum

Aan de zalimrode schil dankt deze ovaalronde aardappel zijn naam. Het knolvlees is crèmegeel en kookt grof bloemig, een mooi ras dus voor de purée, het prakje-met-kultjejus of bakken in olie of boter. De grote oogst zal je verrassen, voor een bloemig soort is de smaak opmerkelijk goed: iets zoet met een fijn aroma. Zeer goed bewaarbaar.



BIJZONDERE RASSEN ALS DEZE LEVEREN WE IN EEN GEMENGDE Pootmaat, er kunnen (zeer) grote knollen bijzitten, deze plant je in zijn geheel of je snijdt deze in stukken met uitlopers.

HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

407904.1 1 kg € 4,95

Aardappels 'Rode Ster' / 'Rode Star' / 'Red Star'

Solanum tuberosum

ECO GETEELDE AARDAPPELS.

(1909) Kweker: Geert Veenhuizen (die ook de Eigenheimer kweekte), (aardappel)ouders: Prof. Wohlmann x Erica. Vrij ronde, zeer stootvaste knollen met rode schil en lichtgeel knolvlees. De opbrengst van dit oudje is hoog en daarom nog steeds populair bij de gespecialiseerde kweker! De smaak is zeer goed, zeker voor liefhebbers van een bloemige aardappel. Friet- en bakkwaliteit zijn dus ook goed: hoog drogestofgehalte = bloemig = stevige friet! Advies van de kweker, geef dit ras de ruimte: 80x80 cm.



HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: december t/m juni

Aardappels 'Rumänische Rote'

Solanum tuberosum

Elk land kent zijn lijstje van favoriete aardappels... In Roemenië is dit vruchtbare en lekkere ras zeer geliefd en populair. De ovaal knollen hebben een rode schil en geel knolvlees. Ze zijn iets bloemig oftewel vrij vast, geschikt voor alle doeleinden dus! De grote oogst en de fijne, prettige smaak valt ons elk jaar weer op! De ziektebestendigheid is groot.



BIJZONDERE RASSEN ALS DEZE LEVEREN WE IN EEN GEMENGDE Pootmaat, er kunnen (zeer) grote knollen bijzitten, deze plant je in zijn geheel of je snijdt deze in stukken met uitlopers.

HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

407914.1 1 kg € 4,95

Aardappels 'Sarpò Axona Child Rot'

Solanum tuberosum

Een grappige kruising met de resistente Sarpò Axona. Deze ziektebestendigheid tegen Phytophthora blijft behouden, de schil is rozerood en het knolvlees lichtgeel met lichtrode marmering. Je kan zeer grote knollen verwachten, de bloemige structuur is heel fijn en prettig in de mond.



HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.


Leveringsmaanden: november t/m juni

407916.1 3 knollen € 2,50

Aardappels 'Sarpò Axona Peau'

Solanum tuberosum

Ouders: Sarpò Axona x een roodvlezig ras Met Sarpò Axona wordt veelvuldig gekruist omdat deze resistent zijn tegen Phytophthora. Een van de mooie eindproducten zie je hier: de langovalen knollen hebben een rode craquelé schil met een rozerode groeipunt. Het knolvlees is roze-wit geveld. Het ras is evenals een van de ouders ook goed resistent en geeft een hoge opbrengst! De textuur is fijn bloemig (bijna vast) en smaakt uitgesproken lekker met een zoet tintje.



BIJZONDERE RASSEN ALS DEZE LEVEREN WE IN EEN GEMENGDE Pootmaat, er kunnen (zeer) grote knollen bijzitten, deze plant je in zijn geheel of je snijdt deze in stukken met uitlopers.

HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

407917.1 0,5 kg € 3,95

Aardappels 'Setanta'

Solanum tuberosum

(2010) Ouders: Brodick x Rooster
In Engeland en Ierland is deze aardappel in toenemende mate populair, vanwege hoge scores in de smaaktesten. De grote oogst, moeie rode schil, en vrij hoge resistentie tegen ziekten maken het ras gewild bij de biologische tuinder. Het blad is tamelijk vatbaar voor Phytophthora, maar de knol is zeer resistent. Deze bloemige pieper laat zich graag roosteren, bakken en frituren, uiteraard zijn ze gewoon gekookt voor de liefhebber ook zeer geschikt. De opbrengst is hoog en lang bewaarbaar!



HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

407920.1 1 kg € 3,50

Aardappels 'Teufelshörnchen'

Solanum tuberosum

Een zeer oud en zeldzaam ras, dat de vorm heeft van wilde aardappels in Zuid-Amerika. De knollen zijn vingervormig, roodschillig en ingewid met iets rode lijnen in het bijna witte knolvlees. Deze veelzijdige aardappel is fijnbloemig met een prettige, lichte smaak. De tamelijk late oogst zorgt voor een zeer goede bewaarbaarheid. BIJZONDERE RASSEN ALS DEZE LEVEREN WE IN EEN GEMENGDE POOTMAAT, ER KUNNEN (ZEER) GROTE KNOLLEN BIJZITTEN, DEZE PLANT JE IN ZIJN GEHEEL OF JE SNIJDIT DEZE IN STUKKEN MET UITLOPERS.



HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: december t/m juni

407923.1 1 kg € 4,95

Aardappels 'Up-to-date' / 'Fin de Siècle'

Solanum tuberosum

(1894) Ouders: Patersons Victoria x Blue Don. Een Schotse aardappel van kweker Findlay, die het einde van de 19e eeuw uitzwaaid en nog steeds hoge ogen gooit: zijn gladde, stevige knol met wasachtige textuur is waarlijk een snoepje onder de aardappels! Dit ras kan echt tot slow food worden gerekend, de smaak bouwt zich rustig tijdens de groei op en de planten zijn middenlaat oogstbaar. Kook ze met weinig water 10 minuten, afgieten en in een handdoek laten nagaren. Stomen is nog beter. Van ouds een van de lekkerste aardappels om te bakken of frituren... Grappig detail is, dat dit ras een van de populairste is in Tasmanië! We vonden een uitroep op het internet: "Gee... I really can't wait to try some "unique, up-to-date" potato chips. Silly me, there I was perfectly happy eating what I thought were the best potato chips in the world."



HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

407925.1 1 kg € 4,95

Aardappels 'Valor'

Solanum tuberosum

(1993) Dit Britse ras (met Ierse roots) is zeer populair in Noord- en Zuid-Europa, Zuid-Afrika en Australië vanwege de grote oogst van ovaalronde knollen met crèmekleurig knolvlees. De licht kruimige textuur en goede smaak staan borg voor een ruime toepasbaarheid: als piepers op je bord, gebakken in schijfjes of gefrituurd. Phytophthora in de knol komt nauwelijks voor, dit ras heeft een ruime resistentie tegen veel ziekten. Bijzonder is de ruime toepasbaarheid in zowel natte- als warme en droge landen.



HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.


Leveringsmaanden: februari t/m juni

407940.1 1 kg € 3,50

Aardappels 'Woudster'

Solanum tuberosum

ECO GETEELDE AARDAPPELS. (1960) Ouders: Rode Star x Libertas. De kweker is I. Minkes te Drachten. Een lekkernij voor de liefhebber van een bloemige aardappel (prakken, jus in het gaatje...) Het is een aardappel die goed op de humusrijke (woud)grond geteeld kan worden. Het ras vormt een vrij groot aantal middelgrote, bijna ronde knollen. De opbrengst van dit middenlate roodschillige ras is groot. Zorg voor voldoende waterstofvoer tijdens droogte. Jarenlang was dit ras populair voor consumptie en verwerking (ook voor chips!).



HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.


Leveringsmaanden: februari t/m juni

407950.1 20 knollen € 4,95

Aardappels 'Yungay Peru'

Solanum tuberosum

In het land van de oorsprong van de aardappel, Peru, is dit ras ontwikkeld, dat bij ons een (zij het kleine) oogst geeft en dus ook goed in de tropen gedijt. Geniet van dit veredelingsproduct, dat heel dicht bij de oorsprong staat! De vrij ronde knollen hebben een rozerode schil en lichtgeel knolvlees. Het kooktype is AB, een beetje kruimig, maar vooral vast dus. Lekker als kookaardappel, maar ook geschikt om mee te bakken en frituren. We ervaren een fijne en prettige smaak bij Yungay Peru.



HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervoegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

Aardappels 'Acht Wochen Nüdeli'

Solanum tuberosum

ECO GETEELDE AARDAPPELS. Een traditionele, langwerpige en vastkokende aardappel uit Zwitserland. Deze is zeer vroeg oogstbaar en erg smakelijk! Ik vermoed verwantschap met Ratte.



FASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.


De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

Aardappels 'Allians'

Solanum tuberosum

(2003) Kweker Böhm Nordkartoffel. Een mooie, gladde aardappel, waar je een enorme oogst van kan verwachten! De knollen zijn langovaal, hebben ondiepe ogen, een gele schil en geel knolvlees. Vroeg geoogst zal dit ras vast en wasachtig in de kook zijn en is dan optimaal van smaak. Na bewaring worden de knollen bloemiger en neutraler van smaak. Ze zijn tamelijk bestendig tegen Phytophthora.



FASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.

De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.


Leveringsmaanden: november t/m juni

407968.1 1 kg € 2,95

Aardappels 'Altesse'

Solanum tuberosum

(1999) Een vroeg oogstbare nakomeling van de geliefde (Duitse) Nicola, die prachtige eigenschappen combineert. De vaste "waxy" kookeigenschap en enorme opbrengst doen me denken aan Nicola, het Franse tintje herken je aan de nog slankere vorm, maar groot genoeg om flink wat kilo's te maken. Wie weet wordt dit wel de "Royal Highness" onder de aardappels. De oogst is middenvroeg, en de resistentie hoog genoeg om gezond te blijven.



FASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.

De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

407970.1 1 kg € 4,95

Aardappels 'Amandine'

Solanum tuberosum

(1994) Dit Franse ras heeft 'Mariana' en 'Charlotte' als ouders en geeft vroeg tot vrij vroeg een mooie oogst aan vrij lang ovale knollen met een vaste structuur en textuur. Een heerlijke saladeaardappel die niet alleen in Frankrijk maar ook in Zwitserland en Zweden zeer geliefd is. Gebruik deze fijn smakende variëteit vooral na koken, warm of afgekoeld.



FASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.

De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

407975.1 1 kg € 4,95

Aardappels 'Angeliter Tannenzapfen'

Solanum tuberosum

(rond 1800) Een heerlijke, vaste aardappel, qua vorm iets te vergelijken met een lange sparappel (vandaar de naam). De bijnaam "aspergeaardappel" en "ananas aardappel" verraden iets van de zachtheid en zoetheid van deze lekkernij! Dit oude landras uit Noord-Duitsland werd tijdens de 2e wereldoorlog voor de teelt verboden. Waarschijnlijk omdat men er teveel van genoot? De Angelier boeren bleven te gelukkig stiekem telen en zodoende genieten wij nu nog van dit snoepgoed uit de grond! Gebruik dit middelvroeg ras gewoon gekookt, maar ook afgekoeld (bijvoorbeeld in salades) of daarna lekker opgebakken!



FASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.

De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

407980.1 0,5 kg € 2,50

Aardappels 'Annabelle'

Solanum tuberosum

ECO GETEELDE AARDAPPELS. (±2000) Ouders: Nicola x Monalisa. Kwekersbedrijf HZPC (NL)

Wat een lekkernij, zowel warm gekookt als afgekoeld uit het vuistje of in salades! De oogst is voor een vast ras zeer vroeg en je kan ze zelfs extra vroeg als jonge pieperpjes oogsten: smullen! Door deze vroege oogst heb je niet veel last van de aardappelziekte, die wel problemen kan geven als je lang wacht met delven.



Foto uit europotato.org

FASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.

De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

407981.1 1 kg € 4,95

Aardappels 'Anoé'

Solanum tuberosum

ECO GETEELDE AARDAPPELS. (2003) Kruising tussen 'Rozen' en 'Monalisa'. Dit typisch Franse ras geeft zeer smakelijke, lang-ovale knollen van vaste structuur. De culinaire wereld is erg happig op dit ras! Gekookt is deze lekkernij zowel warm als afgekoeld erg geliefd: Omdat het ras vroeg oogstbaar is heeft deze een korte kiemrust, dus bewaar ze niet te lang. De opbrengst is vrij hoog!



FASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.

De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

407982.1 1 kg € 5,95

Aardappels 'Anyà'

Solanum tuberosum

(1997) Desiré x Pink Fir Apple. Weer een ras van het Scottish Crop Research Institute, jarenlang exclusief geteeld voor de beroemde Sainsbury's Supermarkketen. Nu is deze heerlijke salade-aardappel beschikbaar voor iedereen! Het historische uiterlijk: (iets) knobbelig en vingervormig is bewust behouden als beeldmerk voor een vaste, zoete, notige aardappel. De voordelen t.o.v. de "oudjes": (veel) grotere productie en betere ziektebestendigheid. De schil is geel met af en toe een rozerode blos. Middenvroeg.



FASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.

De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

407985.1 2 kg € 6,95

Aardappels 'Bamberger Hörnchen' / 'B. Hörnla' of 'B. Hörnle'

Solanum tuberosum

Een smaaktopper uit het Zuid-Duitse Beieren, die ooit rond 1850 via Frankrijk binnenkwam en sindsdien op smaak en opbrengst is doorgeweekt. Geef ze een voedingsrijke grond en de oogst zal zeker niet tegenvallen! De langwerpige vorm is herkenbaar bij soorten als La Ratte en kenmerkt de wasachtige, vastkokende saladeaardappel. De smaak is echt genieten! De schilkleur is lichtroze en de bloei is wit (terwijl La Ratte een gele schil heeft en roze bloei). Nog 2 verschillen met La Ratte: beter bewaarbaar en iets minder wasachtig.



FASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.

De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

407990.1 0,5 kg € 2,50

Aardappels 'Bananekartoffel'

Solanum tuberosum

(vóór 1950) Dit oude ras uit Duitsland komt oorspronkelijk uit Slowakije en is door ons weer nieuw leven ingeblazen. Het is een typische vaste saladeaardappel: hoornvormig met geel knolvlees, wasachtig vast in de kook en een lekkernij als warme pieper op het bord, maar ook afgekoeld als snack. De knolletjes zijn erg glad, dus met zeer ondiepe ogen. Een prachtige aanvulling op het bestaande sortiment!



FASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.

De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

407995.1 0,5 kg € 2,50

Aardappels 'Belle de Fontenay' / 'Hainaut' of 'Boulangère'

Solanum tuberosum

(1885) Een klassieke Franse salade-aardappel met een gladdere schil dan 'Pink Fir Apple' en 'Ratte', kleiner maar wel langwerpiger. De knol is geel en wasachtig. De smaak is zowel warm als koud: overheerlijk! Bij een droge zomer: water geven. 'Vroege oogst.'



FASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.

De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

408000.1 1 kg € 4,95

Aardappels 'B.f.15'

Solanum tuberosum

(1947) Geef een aardappel nooit een naam met een afkorting: zo ongezellig! Maar ja, we zitten er al vanaf 1947 mee opgescheept. De afkorting verraadt de afkomst: Belle de Fontenay, gekruist met de Duitse Flava. Deze vreedzame samensmelting na W.O. II is zeer succesvol gebleken, de smaak en vaste textuur van een saladeaardappel combineert BF15 met een vroege oogst. Hierdoor heeft Phytophthora meestal geen vat op deze smaakmaker.



FASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.

De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

408020.1 1 kg € 4,95

Aardappels 'Bockhorn'**Solanum tuberosum**

ECO GETEELDE AARDAPPELS. Oud, Duits landras, dat duidelijk (aan het uiterlijk te zien) staat in de traditie van de langwerpige saladeaardappel, zoals La Ratte en Kerkaer Kipfler. De textuur is tamelijk stevig en de smaak is een tinte wild, wat zijn oorsprong met Peruaanse types verraadt.

FASTKOKEND BIOLOGISCH RAS VOOR FIJNPROEVERS.

De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: december t/m juni

**Aardappels 'Cerise'****Solanum tuberosum**

Een vroeg oogstbare en toch vaste aardappel! De muisvormige knollen met rozerode schil herbergen lichtgeel knolvlees. De mooie, vaste textuur en lichte, toegankelijke smaak maakt deze aardappel een aanrader. Ze zijn niet lang te bewaren, de foto laat de knollen zien na (te) lange bewaring...

FASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.

De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

**Aardappels 'Darling'****Solanum tuberosum**

Een vastkokende, moderne aardappel uit de stal van het Deense bedrijf Danespo. De beige-gele knollen zijn middenvroeg oogstbaar en groeien goed in klei- en zandgrond. De bewaarbaarheid is zeer goed en de planten zijn zeer resistent tegen Phytophthora (aardappelziekte). Verwacht een grote oogst, ze toepasbaarheid is ruim omdat ze net kruinig genoeg zijn om goed te kunnen bakken.

FASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.

De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

**Aardappels 'Carlingford'****Solanum tuberosum**

(1982) Ouders: Dr. McIntosh x coderas
De knollen zijn rond tot ovaalvormig, lichtcrème van kleur en vast in de kook: een heerlijke aardappel om te koken of voor salades. Dit ras is in Engeland zeer populair, je kan deze onder een tunnel of in een kasje goed (extra) vervroegen, maar een late planttijd (koel bewaren tot juni-augustus) geeft ook een heerlijk jong aardappelje in de nazomer of herfst! De teelt in potten is met dit ras ook zeer succesvol.

FASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.

De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni



408070.1 1 kg € 3,50

Aardappels 'Celebration' / 'Era 08-634'**Solanum tuberosum**

Deze pieper combineert een fraai uiterlijk met een zeer goede smaak! De knollen zijn vrij rond en de schil is wijnrood met beige velden, prachtig tweekleurig dus. Verwacht een middenvroeg, grote oogst van vastkokende, aromatische knollen. De resistentie tegen Phytophthora in de knol is hoog!

FASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.

De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni



408075.1 1 kg € 4,95

Aardappels 'Charlotte'**Solanum tuberosum**

(1981) Ouders: Hansa x Danae. Peervormig vrij nieuw ras uit Frankrijk, geroemd vanwege de vaste structuur (salade-aardappel), de hoge opbrengst en de lange bewaarbaarheid. Een moderne Roseval. Middenvroeg oogstbaar.

FASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.

De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni



408100.1 1 kg € 4,95

Aardappels 'Cherie'**Solanum tuberosum**

(1997) Roseval x coderas. De vrij langwerpige ovaal knollen hebben een helderode, ultragladde schil en mooi vast knolvlees. De opbrengst bestaat uit een grote hoeveelheid middengrote knollen. De vroeg tot middenvroeg oogstbare aardappel is heel populair in de Franse en Hongaarse keuken. Van een klant in 2016: dit ras bleek opvallend goed tegen wateroverlast te kunnen en werd nauwelijks aangetast door Phytophthora.

FASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.

De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni



408110.1 1 kg € 4,95

Aardappels 'Gervoline'**Solanum tuberosum**

(2010) Ouders: Felsina x coderas
De muisvormige knollen hebben een violetroze schil en citroengeel knolvlees. Een heerlijke vastkokende aardappel met veel aroma en smaak. De vroeger oogst is betrouwbaar en vrij groot.

BIJZONDERE RASSEN ALS DEZE LEVEREN WE IN EEN GEMENGDE POOTMAAT, ER KUNNEN (ZEER) GROTE KNOLLEN BIJZITTEN, DEZE PLANT JE IN ZIJN GEHEEL OF JE SNIJDT DEZE IN STUKKEN MET UITLOPERS.

FASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.

De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni



408190.1 0,5 kg € 3,95

Aardappels 'Goldmarie'**Solanum tuberosum**

De ovaalronde knollen hebben een beige-gele schil en goudgeel knolvlees. Je kookt er een heerlijke, vaste aardappel mee, die een prettige, vrij zachte smaak heeft. Belangrijk voor de biologische teelt is de grote resistentie tegen Phytophthora.

BIJZONDERE RASSEN ALS DEZE LEVEREN WE IN EEN GEMENGDE POOTMAAT, ER KUNNEN (ZEER) GROTE KNOLLEN BIJZITTEN, DEZE PLANT JE IN ZIJN GEHEEL OF JE SNIJDT DEZE IN STUKKEN MET UITLOPERS.

FASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.

De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni



408195.1 1 kg € 4,95

Aardappels 'Gourmandine'

Solanum tuberosum

(Charlotte x Estima) Het kostte Agrico 11 jaar intensief kweekwerk om de combinatie te vinden van goede teelresultaten en ideale smaak. Het resultaat mag er wezen: deze vrij vaste aardappel heeft terecht in 2009 en



2012 de Franse 'Smaak van het Jaar' gewonnen! De gladde schil zorgt voor gemakkelijke bereiding, de lichtgele knollen (op zandgrond donkerder van kleur) zijn heerlijk na koken en bakken. De aardappels zijn langovaal van vorm en kunnen zeer lang bewaard worden. Door deze eigenschap (long dormancy) is vervroeging in de kas geen succes. De knollen en planten zijn middelmatig gevoelig voor Phytophthora, de teelt is tamelijk veilig dus.

VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.

De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

408200.1 1 kg € 4,95

Aardappels 'Gourmatessa'

Solanum tuberosum

(2010) Een heerlijke aardappel, typisch een aanrader voor de fijnproever! De langovale knollen hebben een lichtbruine schil en lichtgeel knolvlees. De textuur is lekker vast, een tikje bloemig na lange bewaring. De oogst valt middenvroeg.



BIJZONDERE RASSEN ALS DEZE LEVEREN WE IN EEN GEMENGDE Pootmaat, er kunnen (zeer) grote knollen bijzitten, deze plant je in zijn geheel of je snijdt deze in stukken met uitlopers.

VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.

De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

408210.1 0,5 kg € 3,95

Aardappels 'Hansa'

Solanum tuberosum

(1957) Ouders: Oberanbacher Frühe x Flava. Deze vastkokende aardappel is de Duitse voorouder van veel succesvolle rassen zoals 'Linda' en 'Charlotte'. De smaak is zeer goed, iets zoet met veel aroma en een stevig mondgevoel. De oogst is groot en middentijds, tijdens de groei kunnen ze goed tegen warmte en droogte. Ze zijn redelijk goed bewaarbaar. Geef de planten de ruimte, zodat ze snel drogen na regen, ze zijn vatbaar voor de aardappelziekte, bij hooie ziektedruk gewoon wat vroeger oogsten.



VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.

De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.


Leveringsmaanden: november t/m juni

408240.1 5 knollen € 2,50

Aardappels 'Harlequin'

Solanum tuberosum

ECO GETEELDE AARDAPPELS. (2009) Dit is een nieuwe kruising tussen de vastkokende smaaktoppers Pink Fir Apple en Charlotte. Het is goed geslaagde poging om de zeer wasachtige PF Apple wat gladder te krijgen.



Wes resultaat mag er zijn: wel langwerpige, zoals zoveel saladeaardappels, iets minder wasachtig als de PF Apple, maar met de gladde buitenkant van de Charlotte. De kleur is ook grappig gemengd: gele schil met roze gloed rond de ogen. Voor een vastkokend ras vrij vroeg oogstbaar.

VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.

De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

408250.1 10 knollen € 2,95

Aardappels 'Heideniere'

Solanum tuberosum

(1954) Duitsland. Een prachtige, langwerpige saladeaardappel met zeer vaste, wasachtige structuur. Het knolvlees is prachtig geel. De schil is opvallend glad met ondiepe ogen. Middelvroeg oogstbaar, met een tamelijk hoge opbrengst. Resistent tegen de wratziekte.



VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.

De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.


Leveringsmaanden: november t/m juni

408260.1 0,5 kg € 2,50

Aardappels 'Hunsrücker Rote' / 'Hunsrucker Rote', 'Hunsruecker Rote'

Solanum tuberosum

Dit oude, Duitse landras is bijna uitgestorven, wat (naar mijn mening en smaak) onterecht is! De ovaal, roodbruine knollen verbergen het crèmegele knolvlees, dat een prettige stevige textuur heeft. Iets zoet, toch een tikje bloemig, veelzijdig piepertsje! Ik heb de beste ervaring met de volgende bereiding: in de schil laten, alle knollen halveren, kort koken (15 minuten), afgieten en in gesloten pan laten nastomen.



VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.

De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.


Leveringsmaanden: november t/m juni

408270.1 0,5 kg € 2,50

Aardappels 'International Kidney' / 'Jersey Royal'

Solanum tuberosum

(voor 1879). Het oudste nog op grote schaal geteelde ras, een kweekproduct van Robert Fenn. Deze langovale (bijna) witte variëteit is voor de Engelsen, wat voor ons de vroege 'Malta's' zijn. 'Jersey Royal' is net als 'Malta' een handelsmerk. Ze worden voor de primeurteelt geteeld op het eiland Jersey. Voor normale teelt ook uitstekend geschikt, de klassieke smaak (creamy and tasty) voert u terug in de tijd...



VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.

De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

408300.1 1 kg € 3,50

Aardappels 'Jaune d'Or' / 'Fransen', 'Gielen' of 'Rijs(s)elaars'

Solanum tuberosum

(vóór 1900). Zeer oud Frans(?) ras dat nog steeds de hoogste ogen gooit bij smaaktesten! Opvallend is het orkegele knolvlees met vaste kookeigenschappen. De stevige schil combineert dit oudje met een redelijke opbrengst. Aardappelziekte ligt (zoals bij veel oude rassen) wel op de loer, dus goed opletten! Jaune d'Or werd vroeger veel in Nederland geteeld en is een van de voorouders van ons bekende 'Bintje'.



VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.

De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

408330.1 1 kg € 3,50

Aardappels 'Jutlandia'

Solanum tuberosum

(1998) Ouders: Asva x Miranda, Kweker: Landbrugets Kartoffelfond (Denemarken) Op en top een vastkoker, dus met een fijne wasachtige knolstructuur. De oogst valt tamelijk laat en is vrij groot. Je kan ze lang bewaren en tijdens de groei zijn ze heel goed bestand tegen Phytophthora (aardappelziekte). Geef ze vruchtbare grond, op zandgrond dus extra opletten dat ze voldoende bemesting krijgen.



VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.

De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

408340.1 3 knollen € 2,50

Aardappels 'Kalber Rotstange' / 'Potsdammer Hörnchen' / 'Picasso'



Solanum tuberosum

Een oud en zeldzaam streekras, zeer gewild bij de liefhebber! De langwerpige, vingervormige knollen hebben een roze schil, vrij diepe ogen en lichtgeel knolvlees. De textuur is vast, na lange bewaring iets bloemig, met een heerlijk notige smaak, ik proefde complexe aroma's...

De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.

De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

408350.1 0,5 kg € 3,95

Aardappels 'Kerkauer Kipfler' / 'Kerkovské Rohlicky'



Solanum tuberosum

(1941) Tsjechië. Middenvroeg rijpende saladeaardappel met de bekende langwerpige, slanke vorm en vrij gladde schil. Tamelijk bestand tegen de aardappelziekte. De smaak van dit vastkokende ras is erg goed, zoals het hoort bij dit type. Zeer hoge opbrengst! Tip voor het overschot van kleine knolletjes: goed schoonmaken, kort koken en diepvriezen! Waarschijnlijk door gebrek aan ondernemerslust (tijdens de Russische overheersing) werd dit ras jarenlang alleen zeer lokaal gekweekt, in 1995 echter heeft het Instituut voor Aardappelonderzoek in Havlickov Brod weer nieuw leven ingeblazen!

VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.

De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

408360.1 1 kg € 3,50

Aardappels 'Kerkovské Rohlicky' / 'Kerkauer Kipfler'



Solanum tuberosum

ECO GETEELDE AARDAPPELS. (1941) Tsjechië. Middenvroeg rijpende saladeaardappel met de bekende langwerpige, slanke vorm en vrij gladde schil. Tamelijk bestand tegen de aardappelziekte. De smaak van dit vastkokende ras is erg goed, zoals het hoort bij dit type. Zeer hoge opbrengst! Tip voor het overschot van kleine knolletjes: goed schoonmaken, kort koken en diepvriezen! Waarschijnlijk door gebrek aan ondernemerslust (tijdens de Russische overheersing) werd dit ras jarenlang alleen zeer lokaal gekweekt, in 1995 echter heeft het Instituut voor Aardappelonderzoek in Havlickov Brod weer nieuw leven ingeblazen!

VASTKOKEND BIOLOGISCH RAS VOOR FIJNPROEVERS.

De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: december t/m juni

Aardappels 'Liivi Kollane'



Solanum tuberosum

Hoofdras, dus laat oogstbaar. Een heerlijk vastkokend ras uit Estland, die opvallend resistent blijkt tegen de aardappelziekte! De gele schil bedekt het warmgele knolvlees. Dit soort is naar een bekende pruim aldair genoemd vanwege de mooie pruimvorm!

VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.

De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

408380.1 0,5 kg € 2,95

Aardappels 'Linzer Delikatess'



Solanum tuberosum

(1975) Oostenrijk. (Sieglinde x coderas). Momenteel het meest succesvolle ras van Saabtau Linz. Alle liefhebbers van vastkokende piepers roemen dit ras. Wat wil je ook: gladde, dunne schil, vaste tot iets wasachtige textuur en langovaal van vorm. Doordat ze tamelijk vroeg oogstbaar zijn, is de aantastingskans door de aardappelziekte gering. Vrij hoge opbrengst. Tip voor het overschot van kleine knolletjes: goed schoonmaken, kort koken en diepvriezen!

VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.

De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

408390.1 1 kg € 4,95

Aardappels 'Linzer Rose'



Solanum tuberosum

(1969) Oostenrijks ras. Bekend en zeer geliefd in heel Duitsstalig Europa, vanwege de iets wasachtige, dus vaste knolstructuur. De naam verraadt de roze schil, de ovaal knollen rijpen middentijds. Een echt liefhebbersras, in de professionele sector is dit ras sinds 1997 "weggewerkt" door modernere rassen, die lang niet altijd kunnen tippen aan de unieke smaak! Tip voor het overschot van kleine knolletjes: goed schoonmaken, kort koken en diepvriezen! Overigens geeft dit ras meestal een grote oogst.

VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.

De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

408400.1 0,5 kg € 2,50

Aardappels 'Lucera'



Solanum tuberosum

Ouders: Laurene x Piccolo Star
Fijn om deze topper te ornemen! De wasachtige textuur verraad een zeer vaste aardappel, de smaak is geweldig, ik ben er gek op! Opvallend is de zeer grote opbrengst, deze is dermate hoog, dat een vervroegde oogst met kleine knolletjes zelfs ook nog veel kg's opleveren. Je kan de volgroeide knollen goed bewaren, waardoor je ze jaarrond kan eten. Vóór het planten de knollen laten voorkiemen is gunstig, plant ze wat verder uit elkaar en wat dieper dan normaal. De bestendigheid tegen Phytophthora is middelmatig goed.


VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.

De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

408410.1 1 kg € 3,95

Aardappels 'Miiva'



Solanum tuberosum

ECO GETEELDE AARDAPPELS. (1986) Ouders: Nena x Dunja
Deze vastkokende Hollandse aardappel valt op door de goede smaak, de zeer grote oogst en de hoge resistentie tegen Phytophthora. De ovaalronde knollen hebben lichtgeel knolvlees, je kan dit ras goed vergelijken met Nicola (402400)

VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.

De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

408425.1 1 kg € 3,95

Aardappels 'Miss Blush'



Solanum tuberosum

(± 2005) Een vernieuwend ras van de Belgische tak van Potato Masters. Zij zetten zich in voor een aardappelsortiment van hoge kwaliteit, met exclusieve smaak en zo mogelijk een bijzonder uiterlijk. Deze middenvroeg, bijna ronde aardappel is erg lekker en vast in de kook. Daarom naast een heerlijk gekookt resultaat ook (na afkoeling) een verrijking van salades. Uiteraard koken met schil en al, zolang mogelijk pronken met de prachtige schilkleur: geel met rozerode vlekken. Een rake typering vond ik: "kwekers' oogappel onder de aardappel".

VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.

De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

408430.1 1 kg € 4,50

Aardappels 'Miss Mignonne'**Solanum tuberosum**

Een heerlijk vastkokende, ovale aardappel. Het bijzondere aan deze 'dame' is dat ze ook op zilte grond kan worden geteeld. Dit maakt deze aardappel, naast de excellente smaak, heel interessant.

**VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.**

De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

408433.1 1 kg € 3,95

Aardappels 'Montreal'**Solanum tuberosum**

(2010) Ouders: Amalia x Amora.

Het resultaat van slim kweekwerk is deze zeer vroeg oogstbare, heerlijk vaste aardappel met een enorme oogst! De resistentie tegen Phytophthora in de knollen is groot! Ondanks de vroege oogst zijn de gladde, rond tot ovaalronde, vrij grote knollen lang te bewaren. Lichtgele schil met lichtgeel knolvlees.

**VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.**


De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

408437.1 1 kg € 3,95

Aardappels 'Moulin Rouge'**Solanum tuberosum**

(na 1965) (Pink Fir Apple x Desiree) Britse kruising van 2 smakelijke aardappels, dat moet goed gaan! Dit ras van Higgins is langwerpige en opvallend rozerood van schil. De smaak is inderdaad excellent: wasachtig, aromatisch, stevig... Vrij vroeg oogstbaar, eventueel in potten of in de kas extra te vervoegen.

**VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.**


De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

408440.1 0,5 kg € 2,50

Aardappels 'Mullin'**Solanum tuberosum**

Een oud Noord-Duits ras waar weinig over te vinden is, dus zijn we gewoon weer zelf aan het proeven gegaan... Allereerst valt de gladde, dunne schil op: vaak de voorbode voor een vaste aardappel. Met uitzondering van wat spleetvormige ogen is de knol glad, ovaal en loopt (vaak) in een puntje uit. De bijnaam "vette muizen" was snel geboren. Het crèmegele knolvlees heeft (na koken) een vaste structuur met een tikje behoud van bloemigheid, een tikje zoet in het aroma en afgekoeld een smakelijke snack. De gebakken schijfjes waren heel lekker! Weer een waardevol strekkras behoud voor uitsterven.



BIJZONDERE RASSEN ALS DEZE LEVEREN WE IN EEN GEMENGDE POOTMAAT, ER KUNNEN (ZEER) GROTE KNOLLEN BIJZITTEN, DEZE PLANT JE IN ZIJN GEHEEL OF JE SNIJDT DEZE IN STUKKEN MET UITLOPERS.

VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.

De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

408450.1 0,5 kg € 3,95

Aardappels 'Pink Fir Apple' / 'Rosa Tannenzapfen' of 'Cornes des Gattes'**Solanum tuberosum**

(voor 1850) Waarschijnlijk het oudste nog bekende ras, deze heeft de Victoriaanse tijd nog meegemaakt! Meteen valt de langwerpige vorm op, als een langwerpige spar-appel. De bloosige roze kleur doet het goed in de oogstmand. De heerlijke smaak en het wasachtige 'mondgevoel' komt het best tot zijn recht bij consumptie binnen 3 maanden. Opvallend gezonde groei. Middenlaat oogstbaar. Hoewel dit ras niet zo vatbaar is voor de aardappelziekte, is goede aandacht geboden: bij de eerste verschijnselen het loof verwijderen om de knollen te beschermen. Tip voor het overschot van kleine knolletjes: goed schoonmaken, kort koken en diepvriezen!

**VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.**

De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

408500.1 1 kg € 3,95

Aardappels 'Pippa'**Solanum tuberosum**

(± 2014) Dit ras heeft de 'Pink Fir Apple' als ouder en erfert de heerlijk vaste structuur en voortreffelijke smaak van. De smaakmakers 'Charlotte', 'Maris Peer' en 'Anya' zitten ook in de bloedlijn zodat we met recht kunnen spreken van een beloftevolle topper! De ovale knollen zijn geel van schil met een roze blos, die zich in het knolvlees voortzet. In de UK nu al een must-have...

**VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.**

De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

Aardappels 'Pippa's Babies'**Solanum tuberosum**

Dit is een eenmalig aanbod van een van onze aardappelhobbyisten. Hij maakte kruisingen met de veelbelovende 'Pippa' (zie 408510) en kreeg leuke nakomelingen, allemaal heerlijk vastkokend en een iets knobbelige buitenkant. Ze kookt ze met schil en al!

**VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.**


De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

408511.1 40 knollen € 3,95

Aardappels 'Potsdamer Hörnchen'**Solanum tuberosum**

Onbekend en zeldzaam ras, dat (kennelijk) rond Potsdam (westelijk van Berlijn) zijn oorsprong heeft. De langwerpige knollen doen een "Salatkartoffel" vermoeden en dat klopt! Ze zijn inderdaad vast in de kook met een lichte en fijne smaak. Je oogst ze tamelijk vroeg en ze zijn redelijk lang te bewaren. De lichtbruine schil herbergt licht crème knolvlees.

**VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.**

De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: december t/m juni

408525.1 5 knollen € 2,50

Aardappels 'Poulsen July'**Solanum tuberosum**

(vóór 1930) Een Duitse plantenvriendin ruit veel van haar schatten met de onze... Zo kwamen we via haar aan dit historische, Deense ras. De combinatie van vroeg oogstklaar en toch vastkokend is erg aantrekkelijk. Ze schreef ons: früh und festkochend. Sie wurde in den Jahren 1930-1950 in Dänemark angebaut und ich habe die Knollen von Jens Skov aus dem Museumsgarten Karensminde in Dänemark (Billund Museum). Ich habe sie seit 2008.

**VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.**

De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

408530.1 1 kg € 3,95

Aardappels 'La Ratte d'Ardeche' / 'Buggenummer Muuskes' / 'Asparges'



Solanum tuberosum

(1872) 't Zijn net rattenruggetjes, deze bijzondere, zeer smakelijke soort. Minder diepliggende ogen, gelier van schil en vroeger oogstbaar dan de 'Pink Fir Apple', qua smaak goed te vergelijken. Zeer geliefd vast aardappeltje, dat natuurlijk afgekoeld ideaal is voor salades. Middenlaet oogstbaar. In Denemarken, Duitsland, Engeland en Frankrijk heeft deze soort een streekgebonden, oude traditie. Enkele Franse synoniemen: Quenelle de Lyon, Corne de Mouton, Cornichon en Princesse. In Zuid-Nederland is de naam 'Buggenummer Muuskes' bekend en de 'Ratte' wordt daar al sinds ± 1900 vermeerderd. Gewoonlijk worden de muuskes daar extra vroeg geogst voor een fijne, exclusieve smaak! Tip voor het overschot van kleine knolletjes: goed schoonmaken, kort koken en diepvriezen! De planten groeien breed uit, dus geef ze de ruimte: wat snoeihout vooraf gestoken geeft extra steun tijdens de groei. Bij voldoende vocht en voeding zal de oogst redelijk zijn.

VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.

De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

408600.1 1 kg € 4,95

Aardappels 'Rheinische Rote'



Solanum tuberosum

Opvallend goede smaak en fijne, stevige structuur. Een "zusje" van de Roseval. De geschiedenis van dit Duitse ras is ons onbekend, we hebben een goede oogst van dit zeer vruchtbare rasje kunnen bemachtigen. De langwerpige knolletjes zijn gevuld rozerood. Tip voor het overschot van kleine knolletjes: goed schoonmaken, kort koken en diepvriezen!


VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.

De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

408650.1 1 kg € 3,95

Aardappels 'Rhoderich'



Solanum tuberosum

Deze tamelijk vaste aardappel is favoriet bij mijn tuinviendin Astrid Storm! De ovaalronde knollen zijn vrij vroeg oogstbaar, je kan een flinke oogst verwachten, de gele schil herbergt crèmekleurig knolvlees met een fijn en fris aroma.

VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.

De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

408655.1 1 kg € 2,95

Aardappels 'Rosara'



Solanum tuberosum

(1990) Een prachtige, felrode, gladde, langovalen aardappel met crème knolvlees. De structuur na koken is vast en de heerlijke smaak heeft de typerende zoete tinten van een saladeaardappel. Dit Duitse ras heeft een lange kiemrust, dus is heel goed (koel) te bewaren.

VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.

De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

408694.1 0,5 kg € 2,50

Aardappels 'Rosaroter Panther'



Solanum tuberosum

Dit fraaie, Duitse ras is eind 20e eeuw ontstaan uit een van de vele kruisingen, die Karsten Ellenberg (Biolandhof Ellenberg) heeft uitgevoerd. De smaak van de vastkokende aardappel is zeer goed en het uiterlijk apart: lange knollen met rozerode schil en geel knolvlees met iets roze zweem. Je oogst dit ras middenvroeg.

VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.

De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

408695.1 0,5 kg € 3,95

Aardappels 'Roseval'



Solanum tuberosum

(1950) Ouders: Vale x Rosa. Een typisch Frans ras met langovalen, dieproze tot donkerrode knollen. De smaak is iets minder sterk dan 'Ratte' en net zo stevig wasachtig van knolstructuur. Onder bepaalde groeiomstandigheden ontstaat een sierlijke rozerode adering inwendig in het knolvlees. Tip voor het overschot van kleine knolletjes: goed schoonmaken, kort koken en diepvriezen!

VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.

De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

408700.1 1 kg € 3,95

Aardappels 'Rote Hörner'



Solanum tuberosum

Een bijzondere slanke vorm combineert dit oude rasje met een prachtige, rozerode kleur, iets nijgend naar violet. Je kan dit zeldzame ras goed bewaren, ze zijn vast in de kook. Het knolvlees is wit tot lichtgeel. We beschouwen dit ras als vrijwel ongewijzigde wilde aardappel uit Peru of Chili.

VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.

De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

408705.1 5 knollen € 2,50

Aardappels 'Sarlo Kifili'



Solanum tuberosum

ECO GETEELDE AARDAPPELS. Dit ras kenmerkt zich door een wasachtig, als crème voelend mondgevoel, kortom: vrij vast in de kook, iets bloemig maar met zeer fijne korrel. 'Sarlo Kifili' is vroeg oogstbaar, goed Phytophthora bestendig, geeft een grote oogst en is lang bewaarbaar, de smaak blijft maandenlang zeer goed!


VASTKOKEND BIOLOGISCH RAS VOOR FIJNPROEVERS.

De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

408710.1 5 knollen € 1,95

Aardappels 'Sarlo Kifili'



Solanum tuberosum

Dit ras kenmerkt zich door een wasachtig, als crème voelend mondgevoel, kortom: vrij vast in de kook, iets bloemig maar met zeer fijne korrel. 'Sarlo Kifili' is vroeg oogstbaar, goed Phytophthora bestendig, geeft een grote oogst en is lang bewaarbaar, de smaak blijft maandenlang zeer goed!

VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.

De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

408711.1 2,5 kg € 6,95


Aardappels 'Sarlo Una'**Solanum tuberosum**

Sarlo-rassen kenmerken zich door goede resistentie tegen Phytophthora, zo ook deze Una. Dit tamelijk vroege ras (maar toch zeer goed bewaarbaar) is ovaal rond met roze schil en crème knolvlees. De kookkwaliteit is vast, bijna wasachtig, later geogost worden ze iets beter om te bakken. Een hele fijn smakende aardappel, ook bijzonder geschikt voor de teelt in potten en bestand tegen droogteperiodes.

BIJZONDERE RASSEN ALS DEZE LEVEREN WE IN EEN GEMENGDE POOTMAAT, ER KUNNEN (ZEER) GROTE KNOLLEN BIJZITTEN, DEZE PLANT JE IN ZIJN GEHEEL OF JE SNIJDT DEZE IN STUKKEN MET UITLOPERS.

VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.


Leveringsmaanden: november t/m juni

408715.1 0,5 kg  € 3,95**Aardappels 'Sun Dude'****Solanum tuberosum**

Een smaaktopper uit de aardappelstal van Tom Wagner. De eivormige knollen hebben een rozerode schil en lichtgeel knolvlees. Het is een stevige vastkoker met een heerlijke smaak, die zowel warm gekookt als daarna afgekoeld beleeft kan worden.

VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.


Leveringsmaanden: november t/m juni

**Aardappels 'Vallery'****Solanum tuberosum**

De oorsprong van dit ras is ons niet bekend en we zijn niet doorgegaan met de verkoop omdat we al veel meer van dit type hebben. De grote ovaalronde knollen herbergen geel knolvlees, dat naast een vaste textuur ook een goede smaak heeft! Dit ras heeft een goede kiemrust, dus de bewaarbaarheid is goed!

VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.


Leveringsmaanden: februari t/m juni

**Aardappels 'Vicenta'****Solanum tuberosum**

Ouders: Michelle x KWS 06-165
Een uitstekende keus voor de liefhebbers van een vaste aardappel. Het is fijn, dat dit ras vrij vroeg oogstbaar is en toch een enorme opbrengst kan worden verwacht. De schil is lichtgeel van kleur, knollen zijn groot en de ogen zitten vrij ondiep. Dankzij de vroege oogst zal Phytophthora weinig vat krijgen op dit ras.

VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni


408760.1 1 kg  € 3,95**Aardappels 'Sedafin'****Solanum tuberosum**

Een onbekende, dus kennelijk vrij zeldzame aardappel opnieuw tot leven gewekt! De ronde knollen zijn iets afgeplat, het eerste dat opvalt is de zeer goede kiemrust, dus uitstekende bewaarbaarheid. Het crème knolvlees zit onder de gele schil en na koken blijkt de vaste structuur, een heerlijke saladeaardappel dus met een zeer goede smaak. De oogst is middentijds tot middenlaat.

BIJZONDERE RASSEN ALS DEZE LEVEREN WE IN EEN GEMENGDE POOTMAAT, ER KUNNEN (ZEER) GROTE KNOLLEN BIJZITTEN, DEZE PLANT JE IN ZIJN GEHEEL OF JE SNIJDT DEZE IN STUKKEN MET UITLOPERS.

VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.


Leveringsmaanden: november t/m juni

408730.1 0,5 kg  € 3,95**Aardappels 'Sie na'****Solanum tuberosum**

Ouders: Cecile x Delianne
Een lekkere vastkokende pieper met gladdere schil, nog vroeg oogstbaar ook! De opbrengst is hoog en Phytophthora krijgt niet snel vat op de knol. Het bijzondere van dit ras is zijn aanpassing aan alle klimaattypes in Europa: van noord tot zuid is dit ras in opkomst.

VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook, koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv. aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan...! Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.


Leveringsmaanden: februari t/m juni

408732.1 1 kg  € 3,95**Aardappels 'All Blue' / 'Blue Marker', 'Fenton Blue', 'River John Blue'****Solanum tuberosum**

ECO GETEELDE AARDAPPELS. Een prachtig oud ras uit het begin van de 20e eeuw met diepblauwe schil en paars geaderd knolvlees. De knollen zijn langwerpig met diepe ogen, kenmerkend voor een historisch ras. De smaak is uitstekend en toegankelijk, waardoor de aardappel zowel kan worden gebakken, gekookt of gepureerd. De planten hebben een zekere weerstand tegen aardappelziekte. Teel ze op een verhoogd plantenbed, ze kunnen goed tegen droogte, maar te natte velden worden niet verdragen. De groei is een genot: blauwe bloesems en blauw-groen geaderde stengels aan vrij groot groeiende planten.

ZWART- OF PAARSSCHILLIG BIOLOGISCH RAS VOOR FIJNPROEVERS.
Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit. Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.


Leveringsmaanden: december t/m juni

408780.1 15 knollen  € 3,95**Aardappels 'Andine Zweifarbige'****Solanum tuberosum**

Deze aardappel lijkt rechtstreeks van een Colombiaanse markt in de Andes afkomstig! Dik, langwerpig en onregelmatig van vorm. De paarse schil heeft ruime crème vlakken rond de diepe ogen. De "wilde" smaak is typerend: iets bloemig, iets zoet en kruidig...!

ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.
Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit. Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.


Leveringsmaanden: november t/m juni

408785.1 1 kg  € 2,95**Aardappels 'Argentijnische Truffelkartoffel'****Solanum tuberosum**

Deze aardappel is waarschijnlijk al enige tijd in cultuur geweest in Argentinië, maar zit vrij dicht bij de oorspronkelijke, wilde vorm. De meeste knollen zijn onder de zwartvioletten schil heel donker violet gewolkt, een deel van dit ras heeft bijna wit knolvlees met een afwijkende smaak: interessant! De knollen met donker knolvlees hebben een fijne, bloemige textuur en een toegankelijke smaak. De (bijna) witte exemplaren zijn iets steviger van structuur en hebben een tinteltje fris in de smaak, wat erop kan wijzen, dat dit toch geen Solanum tuberosum is. Botanici moeten zich hier maar eens over buigen...

ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.
Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit. Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

408790.1 0,5 kg  € 2,50

Aardappels 'Badenser Blauhörnchen' / 'Batenser Blauhörnchen'



Solanum tuberosum

Echt een streekras, dat misschien al vóór 1900 geteeld werd! De langwerpige knollen zijn iets krom met een paarsroze schil. Het knolvlees is wit met fraaie, paarse marmering. Opvallend is de lange kiemrust, dus zeer goede bewaareigenschappen. Dit vrij vastkokende "oudje" heeft een lichte, prettige, iets notige smaak. Vrij laat oogstbaar.

ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit. Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

408795.1 1 kg € 2,95

Aardappels 'Bergerac'



Solanum tuberosum

Evert Boerhave heeft deze modernisering van de Vitelotte Noir op zijn naam staan. Hij kruiste met moderne aardappels om de schil gladder, de oogst vroeger en de plant gezonder te krijgen. Ziehier het resultaat. We missen uiteraard de "wilde" vorm van de echte Vitelotte, dus de keus is aan de teler!

ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit. Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

408800.1 1 kg € 5,95

Aardappels 'Black Princess'



Solanum tuberosum

ECO GETEELDE AARDAPPELS. Een oud ras dat misschien in Engeland op naam is gebracht. De langwerpige vorm, zwartpaarse schil en paars-wit gewolkte knolvlees hebben alle eigenschappen van een oorspronkelijke oerpieper! De oogst is middentijds tot laat en de aromatische, nootachtige smaak krijgt hoge waardering.

ZWART- OF PAARSSCHILLIG BIOLOGISCH RAS VOOR FIJNPROEVERS. Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit. Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: december t/m juni

408805.1 15 knollen € 3,95

Aardappels 'Blauwe Anneliese'



Solanum tuberosum

De ovaalronde knollen hebben een dieppaarse schil en vrij egaal, donkerpaars knolvlees. Dit ras belooft door te breken, want we noteerden een zeer hoge opbrengst (gemiddeld 30 knollen per plant!) en een fijne smaak. De kookkwaliteit is tussen vast en bloemig in, veelzijdig in gebruik dus...

BIJZONDERE RASSEN ALS DEZE LEVEREN WE IN EEN GEMENGDE POOTMAAT, ER KUNNEN (ZEER) GROTE KNOLLEN BIJZITTEN, DEZE PLANT JE IN ZIJN GEHEEL OF JE SNIJDT DEZE IN STUKKEN MET UITLOPERS.

ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit. Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

408808.1 1 kg € 5,95

Aardappels 'Blauwe Congo'



Solanum tuberosum

De meeste vruchtbare "zwarte" aardappell! Hoewel de naam suggereert dat het ras uit Congo komt, vermoeden we dat de donkere huidskleur van de Congolezen de naam heeft geïnspireerd. Dit "zwarte" ras (donkerpaarse schil) geeft een opvallend grote oogst van ovaalronde knollen, die van binnen blauw-wit gemarmerd zijn. Opvallend is de prachtige violette bloei!

ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit. Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

408810.1 0,5 kg € 2,50

Aardappels 'Blauwe Congo'



Solanum tuberosum


ECO GETEELDE AARDAPPELS. De meeste vruchtbare "zwarte" aardappell! Hoewel de naam suggereert dat het ras uit Congo komt, vermoeden we dat de donkere huidskleur van de Congolezen de naam heeft geïnspireerd. Dit "zwarte" ras (donkerpaarse schil) geeft een opvallend grote oogst van ovaalronde knollen, die van binnen blauw-wit gemarmerd zijn. Opvallend is de prachtige violette bloei!

ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit. Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

Aardappels 'Blauwe Finger'



Solanum tuberosum

Ons valt op, dat de oogst vrij grote, vingervormige knollen geeft. De schil is donkerroze met een blauwe gloed en het witte knolvlees vertoont een paarse ring. Na koken blijkt een fijnbloemige structuur, een prettig aroma met een lichtzoete touch.

ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit. Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Aardappels 'Blauwe Neuseelander'



Solanum tuberosum

Deze prachtige, dieppaarse piepers zijn langwerpig van vorm, en zijn van binnen paars, iets witgewolkt. Kweek ze op ruggen, zodat het water goed afvoelt, ze houden niet van natte grond. De beloning: een flinke oogst van bloemige aardappels!

ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit. Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

408815.1 5 knollen € 2,50

Aardappels 'Blauwe St. Galler' / 'Blauwe St-Gall'



Solanum tuberosum

(2004) Blauwe Sweden x Prattigauer. Christoph Gämperli, Oost-Zwitserse hobbykweker, ergerde zich aan het feit, dat blauwpaarse aardappels na het frituren vaak bruin worden en dus niet blauw blijven. Na wat experimentele kruisingen en hulp bij de selectie uit Nederland, kwam deze prachtige aardappel uit de bus! Nu dus niet alleen na koken en pureren een prachtige blauwe kleur maar ook blauwe frites en chips! En wat te denken van een blauwe aardappelpoe... De vastkokende eigenschap zorgt voor een tamelijk stevige textuur en de ovaalronde knollen zijn middelvroeg oogstbaar. Kook ze voorzichtig op laag vuur ongeveer 10 minuten, daarna afgieten en in een afgesloten pan laten nagaren. De ervaring leert: goede resistentie tegen Phytophthora (aardappelziekte) en geen Alternaria.

ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit. Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

408819.1 1 kg € 3,95

Aardappels 'Blauwe Sweden'



Solanum tuberosum

ECO GETEELDE AARDAPPELS. We nemen aan, dat dit ras werkelijk Zweedse wortels heeft. Koudebestendig zijn ze zeker! De grote opbrengst van de ovaalronde knollen en prachtige violette bloei zijn opvallend. Het knolvlees is wit met soms een lichte marmering en de lichtbloemige smaak wordt veel geroemd!

ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit. Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

408820.1 10 knollen € 2,95

Aardappels 'Blaue von Carola Nitsch'**Solanum tuberosum**

Dit is inwendig een zeer donkerpaars gekleurde truffelaardappel! Naast de diepe kleur kookt dit ras tamelijk vast. De oogst van de fraaie, ovale knollen is heel behoorlijk en valt vroeg tot middelvroeg.

ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit. Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

408824.1 5 knollen € 2,50

Aardappels 'Blaue von Cordula'**Solanum tuberosum**

Over deze langovale, dieppaarse aardappel zal je weinig informatie kunnen vinden. Wij zijn blij dat we deze zeldzame pieper kunnen aanbieden! Het dieppaarse knolvlees (blauw na koken) heeft een fijnbloemige textuur en een frisse, lichte smaak. Veelzijdig toepasbaar met een prachtig diepe kleur.

BIJZONDERE RASSEN ALS DEZE LEVEREN WE IN EEN GEMENGDE Pootmaat, er kunnen (zeer) grote knollen bijzitten, deze plant je in zijn geheel of je snijdt deze in stukken met uitlopers.

ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit. Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

408825.1 1 kg € 4,95

Aardappels 'Blauwe Wilman'**Solanum tuberosum**

Dit ras is al jaren geliefd bij een hobbykweker en werd via via ons ter hand gesteld. De unieke eigenschappen geven deze pieper een eigen plaats tussen onze paarse rassen: grote langovale knollen, dus verwacht een flinke oogst. De donkervioletten schil heeft wat gele vlekken, de restanten van zijn voorouders. Het blauwviolette knolvlees laat een lichtere rand net onder de schil zien. Na de kook licht de knol wat op en heeft een goede, toegankelijke iets zoete smaak met een bloemige textuur. We leveren een grote pootmaat, je kan de knollen in delen snijden!

ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit. Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

408830.1 1 kg € 3,95

Aardappels 'Bleue d'Auvergne' / 'Violette d'auvergne'**Solanum tuberosum**

Een oud, historisch ras uit het berggebied van Auvergne (Centraal Massief) van Frankrijk. De peervormige knollen hebben een donkerilla schil en wit knolvlees. De knol is fijngestructureerd bloemig en de fijne smaak zeer geliefd! In Frankrijk wordt de aardappel ook verwerkt in soepen of als basis voor de beroemde puree "Alligot" (met de beroemde Tomme-Kaas van Auvergne) ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS. Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit. Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

408840.1 0,5 kg € 2,50

Aardappels 'Bleuet'**Solanum tuberosum**

(2019) Een gezonde aardappel met een gladde donkerpaarse schil en dieppaars knolvlees. Nu dus niet alleen na koken en pureren een prachtige blauwe kleur maar ook blauwe frietjes en chips! En wat te denken van een blauwe aardappelsoep... De vastkokende eigenschap zorgt voor een tamelijk stevige textuur en de ovaalronde knollen zijn middelvroeg oogstbaar. Kook ze voorzichtig op laag vuur ongeveer 10 minuten, daarna afgieten en in een afgesloten pan laten nagaren. De ervaring leert: goede resistentie tegen Phytophthora (aardappelziekte) en geen Alternaria.

(Goede vervanger voor 'Blaue St. Galler')

ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit. Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

408845.1 1 kg € 3,95

408845.2 3x1 kg € 9,95

Aardappels 'Blue Christie'**Solanum tuberosum**

Dit oude landras kwam via een Oostenrijkse liefhebster bij ons en verenigt mooie eigenschappen: Violetblauwe schil, lichtgeel knolvlees van vrij stevige structuur met een erg goede smaak. Een uitgesproken tafelaardappel, die in de schil gekookt er extra fraai uitziet. De meeste knollen zijn rond, de oogsttijd middenlaat.

ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit. Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

408850.1 0,5 kg € 2,50

Aardappels 'Blue Gold'**Solanum tuberosum**

We weten niet zeker of we met deze pieper de echte 'Blue Gold' te pakken hebben, maar bijzonder is onze partij aardappels zeker! Onze 'Blue Gold' is rond tot ovaalronde, heeft een paarse schil en paarsgewolkt knolvlees met een witte ring rond de schil. Ons viel de zeer fijnbloemige structuur op, waardoor deze blauwe aardappel bijna wasachtig en vast genoemd kan worden. De oogst is elk jaar opnieuw verrassend groot. BIJZONDERE RASSEN ALS DEZE LEVEREN WE IN EEN GEMENGDE Pootmaat, er kunnen (zeer) grote knollen bijzitten, deze plant je in zijn geheel of je snijdt deze in stukken met uitlopers.

ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit. Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

408852.1 1 kg € 5,95

Aardappels 'Blue Star'**Solanum tuberosum**

Ouders: Vitelotte Noire x coderas Nu paarse aardappels steeds populairder worden ontstaan er ook nieuwe, verbeterde rassen. Blue Star valt op door een regelmatige, grote oogst van ovaalronde knollen met een donkere schil en paars, iets gewolkt knolvlees. De textuur is iets bloemig en de wilde smaak van Vitelotte Noire (richting nootmuskaat) is gelukkig behouden gebleven. BIJZONDERE RASSEN ALS DEZE LEVEREN WE IN EEN GEMENGDE Pootmaat, er kunnen (zeer) grote knollen bijzitten, deze plant je in zijn geheel of je snijdt deze in stukken met uitlopers.

ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit. Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

408853.1 1 kg € 5,95

Aardappels 'Bleue de la Manche' / 'Bleue d'Artois' / 'Violine de Boree'**Solanum tuberosum**

(rond 1900) Ovaalronde knollen met paarse schil en paars knolvlees, dat ook na koken en frituren behouden blijft. Typere is de lichte rand net onder de schil. Dit oude ras heeft nooit de rassenlijst gehaald, maar is in Frankrijk vooral aan het begin van de 20e eeuw in de departementen Artesië, Manche, Orne, Calvados en Eure tamelijk bekend onder zelfkwekers. Rond 1950 dreigt het ras geheel te verdwijnen. Het eten van paarse aardappels was niet chique, laat de varkens ze maar opeten... Dankzij de inspanningen van de tuinen van Saint-Pierre-sur-Dives en het boerderijmuseum Cotentin de Sainte-Mère Eglise is het ras nu weer op bord te krijgen! De ironie wil dat door desinteresse verdwenen nu zeer gewild is bij Normandische restaurants. Wij zullen ons in elk geval ook inspannen om blijvende bekendheid aan dit schaarse ras te geven.

ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit. Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

408854.1 1 kg € 4,95


Aardappels 'Colorido Peruano'**Solanum tuberosum?**

Zo zie je ze op de Zuid-Amerikaanse markt! Deze aardappel is misschien al 5.000 jaar in cultuur, dat geeft een apart gevoel... De langwerpige, donkerpaarse knollen zijn beige-geel rond de diepe spleetogen. Het knolvlees is wit tot lichtgeel met paarse wolpjes of randen. Na de kook bleken ze redelijk stevig met een aangename, aardse smaak.

ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit. Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

408856.1 0,5 kg  € 2,50


**Aardappels 'Lila Finger'****Solanum tuberosum**


Een oud ras, dat in Duitsland onder de arme bevolking in de 19e eeuw een welkome aanvulling op het menu was! De langwerpige, onregelmatig gevormde knollen doen denken aan het Franse ras Vitelotte Noire, maar bij Lila Finger komen ook knollen voor met sierlijke beige strepen rond de langwerpige ogen ("spleetogen" dus...) en het knolvlees is gewolkt paars met wit. De zeer bloemige structuur en toegankelijke smaak maken het een prima consumptieaardappel.

ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit. Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

408860.1 1 kg  € 3,95


**Aardappels 'Double Fun'****Solanum tuberosum**

Dit is een veelbelovende Peruaanse aardappel met langwerpige ovale knollen. De prachtige, blauwe schil herbergt het knolvlees, dat half crème en half dieppaars is, double fun dus! Onze smaaktest wees uit, dat dit een fijnbloemige, romige aardappel is met een prettige en toegankelijke smaak. Dit ras hoort tot de kleurrijke introducties van de Perupas-serie, een initiatief om oude rassen uit Peru te behouden. BIJZONDERE RASSEN ALS DEZE LEVEREN WE IN EEN GEMENGDE POOTMAAT, ER KUNNEN (ZEER) GROTE KNOLLEN BIJZITTEN, DEZE PLANT JE IN ZIJN GEHEEL OF JE SNIJDT DEZE IN STUKKEN MET UITLOPERS.

ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit. Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

408857.1 1 kg  € 5,95


**Aardappels 'Farberkartoffel'****Solanum tuberosum**

In het verleden en heden zijn talloze kruisingen gemaakt met zgn. "zwarte" aardappelen. Dit is er één uit een grijs verleden en biedt een vrij gladschillige, ovaalronde aardappel, donkerviolet aan de buitenzijde en gemarmerd blauwviolet knolvlees. Na de kook blijft een mooie lichtviolette aardappel over: de structuur is zeer fijn en bloemig, waardoor een verrassend zalvende textuur in de mond ontstaat. Ik heb de smaak als "eerlijk en iets zoet" omschreven. De bakkwiliteit is goed en afgekoeld is de knol ook lekker.

ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit. Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

408858.1 1 kg  € 3,95


**Aardappels 'Maori Blau'****Solanum tuberosum**

Dit ras kreeg ik van mijn Duitse tuinvriendin Astrid Storm, kennelijk heeft iemand deze bij de Maori in Nieuw-Zeeland gevonden. Bij doorsnijden valt uiteraard meteen het bijna egaalpurperen knolvlees op: prachtig! De smaak beviel me zeer: bloemig en licht aromatisch. De vorm van de knollen verraden oude roots: vrij langwerpig, diepe ogen en een donkerpurperen schil. BIJZONDERE RASSEN ALS DEZE LEVEREN WE IN EEN GEMENGDE POOTMAAT, ER KUNNEN (ZEER) GROTE KNOLLEN BIJZITTEN, DEZE PLANT JE IN ZIJN GEHEEL OF JE SNIJDT DEZE IN STUKKEN MET UITLOPERS.

ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit. Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

408861.1 0,5 kg  € 3,95

**Aardappels 'Mecklenburger Schecke'****Solanum tuberosum**

Een prachtig oudje, dat waarschijnlijk al vóór 1900 in Noord-Oost-Duitsland bekend was! De vrij langwerpige knollen hebben diepe ogen en een paars met crème schil. Het knolvlees is wit, blauw gewolkt. Na koken viel me de fijnbloemige structuur op, waardoor deze bijna vast lijkt. De smaak is licht met een wild tintje, ook ideaal om mee te bakken!

ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit. Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni


**Aardappels 'Purple Rain'****Solanum tuberosum**

Dit ras is ontwikkeld nadat zwarte aardappelen steeds populairder worden. Omdat de meeste zwarte jongens bloemig zijn (en dus geschikt voor chips) is de 'Purple Rain' een mooi aanvulling omdat deze vrij vast in de kook is. Dat maakt de geschiktheid om te bakken iets minder, maar verse consumptie en verwerken in salades is weer veel beter. De knollen zijn goed te bewaren, ze geven een flinke opbrengst, plant ze wat dieper dan normaal, ze werken zich omhoog. Ze zijn middenvroeg oogstbaar. De ziektebestendigheid tegen Phytophthora is beter dan de meeste andere zwarte piepers!

ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit. Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

408864.1 1 kg  € 5,95


**Aardappels 'Purple Viking'****Solanum tuberosum**

ECO GETEELDE AARDAPPELS. (Redskin x Nordak) Prachtige aardappels: purperkleurige schil met roze vlekken en strepen! Het helderwitte (!) knolvlees is na koken romig, vrij vast en ruim inzetbaar: ideaal voor koken en bakken. De oogst kan flink zijn met af en toe kanjers van knollen! Dit ras is in de VS razend populair bij de smaakliefhebber. De planten groeien tamelijk compact en vertonen goede resistenties.

ZWART- OF PAARSSCHILLIG BIOLOGISCH RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit. Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

408865.1 20 knollen  € 4,95


**Aardappels 'Quitisch Puca'****Solanum tuberosum**

Een paarsschillige aardappel, die een grote oogst geeft! De gladde, ovale knollen hebben bijna wit knolvlees, ze zijn bloemig met een zeer fijne textuur en een goede smaak. Echt een bijzonder en oorspronkelijk oud type, dat je terugvoert naar duizenden jaren terug! (De lange, onregelmatige aardappel op de foto hebben we eruit geselecteerd.) BIJZONDERE RASSEN ALS DEZE LEVEREN WE IN EEN GEMENGDE POOTMAAT, ER KUNNEN (ZEER) GROTE KNOLLEN BIJZITTEN, DEZE PLANT JE IN ZIJN GEHEEL OF JE SNIJDT DEZE IN STUKKEN MET UITLOPERS.

ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.

Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit. Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

408866.1 0,5 kg  € 3,95



Aardappels 'Quitisch Puca Zaailing'



Solanum tuberosum

Onze Duitse tuin vrienden zaaien vanuit de Puca Quitisch en zagen o.a. deze nakomeling. De lange kiemrust (dus goede bewaareigenschappen) vallen op! Het oorspronkelijke soort is nauw verwant aan de aardappel zoals deze bij kleine boertjes in de Andes worden geteeld. Onze nakomeling heeft vingervormige knollen met lichtpaarse schil en mooi wit-blaauw gewolkt knolleeves. De textuur is fijnbloemig (dus tussen vast en bloemig in) met een lichte smaak.

ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.
Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolleeves is paars, gewolkt of wit. Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

408867.1 1 kg € 2,95

Aardappels 'Round Blue Andean'



Solanum tuberosum

Dit prachtige aardappeltje heeft nog geen Europese "veredeling" ondergaan en bevat de oorspronkelijke smaak van aardappels zoals deze al duizenden jaren in Zuid-Amerika in cultuur zijn. De blokkig ronde knollen hebben een donkerpaarse met wijnrode schil en crèmewit knolleeves met een paarse ring iets onder de schil. Een vaste structuur combineert deze met veel smaak, waar we "wilde" tonen in herkennen. Je kan een grote oogst verwachten, dit ras is nauwelijks ziektegevoelig.

BIJZONDERE RASSEN ALS DEZE LEVEREN WE IN EEN GEMENGDE POOTMAAT, ER KUNNEN (ZEER) GROTE KNOLLEN BIJZITTEN, DEZE PLANT JE IN ZIJN GEHEEL OF JE SNIJDT DEZE IN STUKKEN MET UITLOPERS.
ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.
Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolleeves is paars, gewolkt of wit. Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

408868.1 0,5 kg € 3,95

Aardappels 'Salad Blue' / 'Blue Salad'



Solanum tuberosum

Een historisch ras uit Schotland, rond 1900 was dit een spectaculaire noviteit! Zowel schil als knolleeves zijn paarsblauw van kleur, de aardappel is ovaal rond en lijkt wel wat op de Blauwe Congo, wie weet is de oorsprong dezelfde...!

ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.
Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolleeves is paars, gewolkt of wit. Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

408870.1 1 kg € 3,95

Aardappels 'Sao Vicente'



Solanum tuberosum


Boeiend om te ervaren welke aardappels in andere delen van de wereld worden gegeten. Neem nu deze Kaapverdische "batata": een onregelmatig gevormde knol met diepe ogen en een donkerpaarse schil. Het knolleeves is donkerpaars en wit gewolkt, zeer bloemig met een lichte, fijne smaak. Ik vermoed dat deze aardappel in de 16e eeuw in Sao Vicente is blijven steken, de schepen naar en uit Zuid-Amerika sloegen hier namelijk voedsel in. De knollen zijn zeer lang houdbaar.

BIJZONDERE RASSEN ALS DEZE LEVEREN WE IN EEN GEMENGDE POOTMAAT, ER KUNNEN (ZEER) GROTE KNOLLEN BIJZITTEN, DEZE PLANT JE IN ZIJN GEHEEL OF JE SNIJDT DEZE IN STUKKEN MET UITLOPERS.
ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.
Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolleeves is paars, gewolkt of wit. Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

408875.1 0,5 kg € 3,95

Aardappels 'Schwarze Ungarin'



Solanum tuberosum

ECO GETEELDE AARDAPPELS. "Zwarte muisjes" noemen we dit Hongaarse ras, ze zijn donkerviolet van schil en wit van knolleeves en (voor een zwartschillige) tamelijk vast van structuur. De mooie ovale muisvorm met weinig diepe ogen maken het ras aantrekkelijk om ongeschild te koken. Ze geven een grote oogst na de sierlijke lilawitte bloei.

ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.
Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolleeves is paars, gewolkt of wit. Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

Aardappels 'Shetland Black'



Solanum tuberosum

ECO GETEELDE AARDAPPELS. (1900) Afkomstig van de Shetland eilanden, wordt ook wel 'Shetland Bleu' of 'Black Kidney' genoemd. De aardappel is boon- of niervormig, heeft een donkerpaarse schil en lichtgeel knolleeves met een duidelijke paarse ring. Tijdens het koken verdwijnt deze ring en wordt het vruchtvlees lichtpaars van kleur. De oogst is middenvroeg tot laat; net zoals de meeste blauwe aardappeltjes is dit "oudje" een must voor de liefhebber van bloemige aardappels.

ZWART- OF PAARSSCHILLIG BIOLOGISCH RAS VOOR FIJNPROEVERS.
Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolleeves is paars, gewolkt of wit. Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

408890.1 0,5 kg € 3,50

Aardappels 'Shetland Black'



Solanum tuberosum

(1900) Afkomstig van de Shetland eilanden, wordt ook wel 'Shetland Bleu' of 'Black Kidney' genoemd. De aardappel is boon- of niervormig, heeft een donkerpaarse schil en lichtgeel knolleeves met een duidelijke paarse ring. Tijdens het koken verdwijnt deze ring en wordt het vruchtvlees lichtpaars van kleur. De oogst is middenvroeg tot laat; net zoals de meeste blauwe aardappeltjes is dit "oudje" een must voor de liefhebber van bloemige aardappels.

ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.
Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolleeves is paars, gewolkt of wit. Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

408891.1 1 kg € 3,95

Aardappels 'Sorriso Roxo'



Solanum tuberosum

Aan het uiterlijk kan je al zien dat we hier met een zeer oud ras te maken hebben: de ovaalronde knollen hebben diepe ogen, hebben een paarse schil met gele "glimlach" rond de ogen. Het knolleeves is bijna wit, is tamelijk bloemig en herbergt een boeiende, stevige smaak.
ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.
Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolleeves is paars, gewolkt of wit. Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

408892.1 0,5 kg € 2,50

Aardappels 'Stefan's Moon Prince' / 'Moon Prince'



Solanum tuberosum

Kweker Stefan Griesser. (Blauwe Sweden x ?) De bijna zwarte schil verbergt fraai violetpaars knolleeves, dat zijn kleur goed behoudt na koken. De aardappels zijn heerlijk bloemig, een ouderwetse smakende aardappel dus, die zich ook prima leent voor bakken en frituren. Je kan ze redelijk goed bewaren en de opbrengst is zeer goed! Dit ras blijkt behoorlijk bestand te zijn tegen Phytophthora.

ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.
Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolleeves is paars, gewolkt of wit. Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

408893.1 1 kg € 7,95

Aardappels 'Valfi' / 'Königsblau' / 'Schwarzer Tengel'



Solanum tuberosum

(2005) Een Tsjechisch ras met ovaalronde knollen, dieppaarse schil en egaal paars knolvlees. Een prettig smaak van deze bloemige aardappel maakt het een prachtig ras voor purée, chips en andere baktoepassingen. Verwacht een vroege en zeer grote oogst!

BIJZONDERE RASSEN ALS DEZE LEVEREN WE IN EEN GEMENGDE POOTMAAT, ER KUNNEN (ZEER) GROTE KNOLLEN BIJZITTEN, DEZE PLANT JE IN ZIJN GEHEEL OF JE SNIJDT DEZE IN STUKKEN MET UITLOPERS.

ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.
 Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit. Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

408896.1 1 kg € 4,95

Aardappels 'Vitanoire' / 'Bim 12-499-04'



Solanum tuberosum

ECO GETEELDE AARDAPPELS.
 (± 2020) Ouders: coderas x Vitabella. Kweker: Plantera.
 Prachtige, bijna zwarte knollen met dieppaars knolvlees. Een mooie doorbraak in de aardappelveredeling, we nemen even de unieke eigenschappen door:

- Zeer resistent tegen de Aardappelziekte (Phytophthora) en veel andere ziekten
- Vroeg oogstbaar en vast in de kook (beide geen gebruikelijke eigenschappen bij "zwarte" aardappels)
- Goed bewaarbaar (uniek voor een vroege aardappel)
- Groeien graag op vruchtbare grond, kan ook op zandgrond, mits voldoende bemest
- Goede opbrengst
- Goed te frituren
- Vrij gladde schil, ovaalronde knollen
- Wordt in smaaktesten zeer goed beoordeeld

Kortom, een fijne aanvulling aan ons sortiment!
ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.
 Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit. Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: januari t/m juni

408898.1 1 kg € 5,95

408898.2 3x1 kg € 15,00

Aardappels 'Violetta' / 'Blaue Elise'



Solanum tuberosum

(2004) Ouders: La Ratte x Baltica. Kweker: Hause Ellenberg
 Deze mooie paarse aardappel heeft een fraaie muisjesvorm, dieppurperen schil en zeer egaal purperen knolvlees. De oogst kan vrij vroeg en de bewaring is tot december prima, daarna hebben ze de onbedwingbare neiging tot uitlopen. Direct na de oogst zijn ze vrij vast in de kook, later worden ze iets bloemiger. De stevige smaak wordt later ook lichter, maar blijft erg prettig, zonder wilde tonen.


BIJZONDERE RASSEN ALS DEZE LEVEREN WE IN EEN GEMENGDE POOTMAAT, ER KUNNEN (ZEER) GROTE KNOLLEN BIJZITTEN, DEZE PLANT JE IN ZIJN GEHEEL OF JE SNIJDT DEZE IN STUKKEN MET UITLOPERS.

ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.
 Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit. Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

408899.1 1 kg € 5,95

Aardappels 'Vitelotte Noir' / 'Negresse' of 'Trufe de Chine'



Solanum tuberosum

(1900) Voor velen is deze truffelaardappel de koningin onder de liefhebbersoorten! Wel eens zwarte aardappels gegeten? Nou ja, donkerviolet (schilleur) is beter getypeerd, de binnenkant (knolvlees) is iets lichter violet. Langwerpig smal (als een korte winterpeen) met diepliggende ogen: lijkt wel op een truffel. Kook ze met schil en pel ze daarna: warm en afgekoeld een delicatessen! De planten zijn vatbaar voor de aardappelziekte, neem dus voldoende preventieve maatregelen, overigens is de knol minder vatbaar.

ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.
 Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit. Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

408900.1 0,5 kg € 4,95

Aardappels 'Wyländeri'



Solanum tuberosum

Met Stefan Griesser ruiden we dit unieke Kartoffeltje, hij ontwikkelde deze voor de ontwikkeling van goede streekassen en in Zwitserland (zijn Heimat) wordt vol lof over deze aardappel geschreven. Een van de voorouders is waarschijnlijk de Blaue Sweden, daar dankt de schil zijn dieppaarse kleur aan. Het knolvlees is lichtgeel en ondanks de middenvroeg oogst zijn de knollen lang bewaarbaar.

ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.
 Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit. Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

408910.1 10 knollen € 2,50

Aardappels Collectie Zwartkijkers




Solanum tuberosum

Uit ons sortiment stellen we een collectie van 3 zwartschillige aardappels samen, waarvan minstens 1 soort ook paars binnen is.
ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.
 Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit. Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

408920.1 3 soorten € 9,95

Aardappels Oeraardappel 'Truffeltje'



Solanum ajunhuiri

De aardappel kent veel voorouders. Als u op Zuid-Amerikaanse markten loopt ziet u al een enorme verscheidenheid. Een van die voorouders is zo groot als een truffel, in dieppaarse kleur. Verdere determinatie volgt nog. De opbrengst is opvallend goed en ziekten komen nauwelijks voor.
ZELDZAAM RAS VOOR FIJNPROEVERS
 Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

409000.1 0,5 kg € 2,50

Aardappels 'Wild Potato' / 'Wildkaroffel'



Solanum ?

Deze wilde soort kregen we van een aardappelverzamelaar, de oorsprong is in de loop van de tijd verloren gegaan. We houden dit ras in stand vanwege de diversiteit. Onze bevindingen: paarse schil, af en toe rond de ogen met gele vlekken. Het knolvlees is bijna wit, de kruimige textuur wijst op een bloemige aardappel. We vonden de smaak "licht, soepel en aards".

ZELDZAAM RAS VOOR FIJNPROEVERS
 Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

409002.1 0,5 kg € 2,50

Aardappels 'Wild Potato 1006' / 'Wildkaroffel 1006'



Solanum chacoense?

Deze wilde soort kregen we van een aardappelverzamelaar, de naam "1006" duidt wellicht op een registratienummer van de genenbank. We houden dit ras in stand vanwege de diversiteit. Onze bevindingen: vrij kleine, bonkige knollen met gele schil. De beigegele schil verbergt het lichtgele knolvlees. Na proeven bleek de aardappel vrij vast, iets zoet met een zachte textuur.
ZELDZAAM RAS VOOR FIJNPROEVERS
 Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

409004.1 0,5 kg € 2,50

Aardappels 'Bicolor Bolivien'



Solanum ?

Een echt wild aardappeltje, zoals je ze op de markten van Bolivia tegenkomt. Op internet kom je een ras met de naam 'High Mountain Village' tegen die veel weg heeft van dit rasje. De structuur van de knol is sterk afwijkend van wat we gewend zijn, dus ik kan me voorstellen, dat deze aardappel (althans in de grond) vorst kan hebben. Wie gaat experimenteren?
 Het grappige uiterlijk trekt de aandacht: klein en blokig met diepe ogen en (na doorsnijden) bijna wit knolvlees. De schil is donkerviolet met lichtviolet van beige vlekken. Na het koken (nauwelijks 10 minuten, daarna afgieten en laten nagaren met gesloten deksel) blijkt de knapperige textuur en de knollen zijn iets doorschijnend. De smaak is tamelijk neutraal, wat ruim goedge maakt wordt door het mondgevoel. Typisch een ras om te mengen in een roerbakshotel met andere Zuid-Amerikaanse heerlijkheden!
ZELDZAAM RAS VOOR FIJNPROEVERS
 Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

409006.1 1 kg € 3,95

Aardappels 'Bonita Ojo de Perdiz'



Solanum tuberosum

Dit historische aardappeltje behoort al honderden jaren tot het erfgoed van de Canarische Eilanden. Vooral op Tenerife worden nog steeds de aardappels geteeld zoals deze door de Spanjaarden in de 16e eeuw werden gebracht uit Peru en Bolivia.
 Je ziet al aan de vorm, dat het een historisch rasje is: een soort ronde, iets bonkige vorm, zoals we ook kennen van de Opperdoezer, Friese Geeltjes en Keizerinnen. Het lichtgele, wasachtige knolvlees herbergt een aromatische, krachtige smaak, we herkennen tonen van gierst en kastanje.
ZELDZAAM RAS VOOR FIJNPROEVERS
 Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

409007.1 3 knollen € 2,50

Aardappels 'Brothers of the Wild' / 'Wild Brothers'**Solanum phureja + ?**


BEPERKTE VOORRAAD IN 2014! We troffen 2 types binnen dit soort aan, die we vanaf volgend jaar gaan splitsen:

- 1) Banaanvormig met gele schil en soms uitstulpingen. De kiemrust van dit type is normaal, dus het zou ook een Solanum tuberosum kunnen zijn. Het knolvlees bleek lichtgeel. Na de kook blijkt en iets bloemig karakter met een toegankelijke smaak.
- 2) Druppelvormig met oranje-geel gebloste schil en korte kiemrust, het knolvlees is opvallend donkergeel. Na de kook (snel gaar!) blijkt een zelvand mondgevoel en een goede, complexe smaak.

ZELDZAAM RAS VOOR FIJNPROEVERS

Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

409008.1 0,5 kg  € 2,95

**Aardappels 'Freeka'****Solanum phureja**


Kweker Stefan Griesser. (Blue Eyes x Phureja Dreams)

Deze telg van de Solanum phureja (een ander soort dan de normale aardappel) is allereerst redelijk goed resistent tegen Phytophthora. Het is een vrij goed te bewaren aardappel: vast tot fijn kruinig, knapperig, fris, kortom uniek van smaak! Probeer ze gelijkmatig te telen, nooit laten uitdrogen, zware grond wat verbeteren. Deze lekkernij verdient wat extra aandacht... De ronde knollen zijn rozerood van schil en lichtgeel knolvlees met soms een rode ring. Koks eren dit type met de aanduiding "oeraardappel", ze bevat een intensieve "wilde" aardappelsmaak en heeft een vrij hoog caroteengehalte! Ze geven een grote oogst.

ZELDZAAM RAS VOOR FIJNPROEVERS

Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

409009.1 5 knollen  € 2,50


**Aardappels Heilige Inca-aardappel 'Huamantamba' / 'Huamantamba'****Solanum acaule**

De knollen zijn licht- tot middelpaars van schil en soms beige rond de langwerpige ogen. Het witte knolvlees smaakt iets zoet vanuit een vrij bloemige (maar toch redelijk stevige) textuur. De planten bloeien prachtig violetblauw, wat vanaf de 16e eeuw al een reden was om de aardappel in de hoven te kweken. De plant groeit opvallend compact! Dit soort komt uit Peru, ten noorden van Lima (Huamantango). Voor de veredeling van aardappels is deze wilde aardappel belangrijk, omdat het een brug is tussen Solanum tuberosum (onze gewone aardappel) naar andere wilde soorten. Nog een prettige eigenschap: dit soort is resistent tegen de aardappelziekte (Phytophthora infestans)

ZELDZAAM RAS VOOR FIJNPROEVERS

Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

409010.1 0,5 kg  € 2,95

**Aardappels 'Cuso'****Solanum tuberosum ssp. Andigenum**


Waarschijnlijk een oeroud Peruaans rasje met een onaangepast uiterlijk: zeer diepe ogen, blokkerig van vorm en met dieprode schil.


Echt een aardappeltje om in de schil te koken dus, wat ik overigens altijd al doe... Het knolvlees is lichtgeel van kleur en bij het doorsnijden blijkt de stevigheid van de harde knollen. Na koken blijkt dit ras toch iets kruinig met een duidelijke, prettige smaak.

ZELDZAAM RAS VOOR FIJNPROEVERS

Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

409012.1 0,5 kg  € 2,95

**Aardappels 'Phureja Dreams'****Solanum phureja**


Kweker Stefan Griesser.

Deze telg van de Solanum phureja (een ander soort dan de normale aardappel) is allereerst redelijk goed resistent tegen Phytophthora. Het is een vrij goed te bewaren aardappel: fijn kruinig, knapperig, fris, kortom uniek van smaak! Probeer ze gelijkmatig te telen, nooit laten uitdrogen, zware grond wat verbeteren. Deze lekkernij verdient wat extra aandacht... De ovaalronde knollen zijn roodbruin van schil en crèmegeel knolvlees. Koks eren dit type met de aanduiding "oeraardappel", ze bevat een intensieve aardappelsmaak, zoals een wilde aardappel smaakt!

ZELDZAAM RAS VOOR FIJNPROEVERS

Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

409018.1 1 kg  € 7,95


**Aardappels 'Pinanza'****Solanum x juzepczukii**

Dit wilde aardappeltje komt uit Peru en is daar al eeuwen in cultuur. De bonkige vorm hoort daar ook bij! Verder zijn de knollen langwerpiger en hebben een gele schil, die het lichtgele knolvlees beschermt. De smaakbeleving: iets bloemig, een lichte smaak en een prettig mondgevoel. Prima kandidaat voor het maken van een heerlijke purée, frites of gebakken aardappeltje.

ZELDZAAM RAS VOOR FIJNPROEVERS

Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

409020.1 1 kg  € 3,95


**Aardappels 'Papa Negra'****Solanum x chaucha**

(vóór 1600) Dit is een oorspronkelijke Zuid-Amerikaanse aardappel, zoals deze net na de ontdekking van Amerika naar de tussenvoeren Tenerife werd gebracht. Daar, maar vooral in Peru, het land van oorsprong is deze aardappel omarmd door de bevolking en wordt nog steeds geteeld. Andere namen zijn Papa Mariva of Papa Tomasa Negra. De donkere, paarsbruine schil herbergt geel en vast knolvlees, die heerlijk romig, iets bloemig en zoet is. Een lekkernij met allure! Teel dit aardappeltje in een flink verhoogd plantenbed of in de kas, ze houden niet van te veel nattigheid of kou. De teelt van dit bijzondere aardappeltje brengt je terug naar de tijden van Columbus! Het soort is waarschijnlijk ontstaan als een spontane veldkruising tussen Solanum stenotomum en Solanum andigenum.

ZELDZAAM RAS VOOR FIJNPROEVERS

Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

409025.1 0,5 kg  € 3,95

**Aardappels 'Resi'****Solanum phureja**


Kweker Stefan Griesser.


Deze telg van de Solanum phureja (een ander soort dan de normale aardappel) is allereerst zeer goed resistent tegen Phytophthora. Het is een vrij goed te bewaren aardappel: fijn kruinig, knapperig, fris, kortom uniek van smaak! Probeer ze gelijkmatig te telen, nooit laten uitdrogen, zware grond wat verbeteren. Deze lekkernij verdient wat extra aandacht... De hoekig ronde knollen zijn lichtbruin van schil en crèmegeel knolvlees. Koks eren dit type met de aanduiding "oeraardappel", ze bevat een intensieve aardappelsmaak, zoals een wilde aardappel smaakt!

ZELDZAAM RAS VOOR FIJNPROEVERS

Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

409026.1 1 kg  € 7,95

**Aardappels 'Royal Andes'****Solanum tuberosum**


We hebben een sterk vermoeden, dat dit ras al eeuwenlang populair is in Colombia of Peru, de bakermat van de aardappel. De oogst is gemiddeld en brengt je in verbinding met oorsprong van de pieper! Verwacht een vroege oogst van platronde, iets gebobbelde knollen met een purperrode schil. Het knolvlees is lichtgeel, vrij vast en was-achtig van structuur met een lichte, zeer fijne smaak.

BIJZONDERE RASSEN ALS DEZE LEVEREN WE IN EEN GEMENGDE Pootmaat, er kunnen (zeer) grote knollen bijzitten, deze plant je in zijn geheel of je snijdt deze in stukken met uitlopers.

ZELDZAAM RAS VOOR FIJNPROEVERS

Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

409027.1 1 kg  € 5,95


**Aardappels 'Yema Mexico'****Solanum phureja? of juzepczukii?**

Een wilde aardappel uit Midden- en Zuid-Amerika. Dit zou de Yema de Huevo kunnen zijn, maar we houden ze voor de zeker apart... De knollen zijn rond en bonkig, hebben een gele schil en lichtgeel knolvlees. De smaak: bloemig, een prettige en toegankelijke smaak, iets zoet. De moeite waard om in stand te houden!

ZELDZAAM RAS VOOR FIJNPROEVERS

Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

409030.1 0,5 kg  € 2,95


**Aardappels 'Skagit Valley Gold'****Solanum phureja**


Dit ras staat zeer dicht bij de wilde aardappel! De prachtige lichtgele kleur van het knolvlees verradt het zeer hoge caroteengehalte (16x meer dan 'Yukon Gold') Ze koken in korte tijd gaar en belonen de kweker met een heerlijk, unieke smaak! Dit ras is zeer ziekteresistent.

ZELDZAAM RAS VOOR FIJNPROEVERS

Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

409035 10 knollen  € 3,95

409035.1 1kg  € 7,95

**Aardappels Collectie voor Ontdekkers****Solanum**


Elk jaar kopen we vele bijzondere en zeldzame rasjes om mee te experimenteren. Heb je zin in ontdekken? We maakten een mix van veelbelovende of vooral bijzondere (soms zeer zeldzame) soortjes. Plant ze, proef ze en teel door met je favorieten!

BIJZONDERE RASSEN ALS DEZE LEVEREN WE IN EEN GEMENGDE Pootmaat, er kunnen (zeer) grote knollen bijzitten, deze plant je in zijn geheel of je snijdt deze in stukken met uitlopers.

ZELDZAAM RAS VOOR FIJNPROEVERS

Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: november t/m juni

409050.1 1kg  € 3,95



Aardappels 'Resi Novi Mix' / (Ontdekkerscollectie)

Solanum tuberosum

ECO GETEELDE AARDAPPELS.


Eén van onze kwekers is koploper in het ontwikkelen van aardappels met hoge resistentie tegen de aardappelziekte Phytophthora. Hij voorziet ons (en jullie) door deze collectie van verschillende veelbelovende proefrassen, waar je zelf mee kan doorkweken. Geniet van de teelt, de planten blijven zeer gezond en geven een hoge opbrengst!

GRAAG BERICHTEN ALS ER EEN SOORT OPVALLENDE GOED IS!

COLLECTIE RESISTENTE NOVITEITEN

Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm.

Leveringsmaanden: februari t/m juni

409051.1 10 knollen  € 2,95



Aardappels British Tasty Potatoes Collection / Albert Bartlett Premium Brands

Solanum tuberosum

Onze contacten met goede vermeerderders in Schotland brachten ons tot deze 8 smaaktoppers, die o.a. door de Schotse kweker en verpakker Albert Bartlett worden aanbevolen en grappig genoeg af en toe van Nederlandse oorsprong zijn. Enkele van deze rassen zijn apart te koop, zie elders in dit hoofdstuk. Elk ras is (uiteraard) apart verpakt in een aantal van 5 knollen.

1) 'Anya'

(1997) Ouders: Desirée x Pink Fir Apple. Dit unieke ras biedt een stevige, wasachtige textuur samen met een kenmerkende smaak, die elementen van kastanje en hazelnoot in zich herbergt. De knollen zijn langwerpige en iets knobbelig. Zowel warm als koud (zelfgemaakte salade) maar ook geroosterd een heerlijkheid! Anya werd erkend door de "Guild of Fine Food" en won de eerste prijs (in 2009) werden in September 2009 aangekondigd als Gold award winnaars van de Guild "Great Taste" Award (de oscar binnen het wereldvoedsel). Middelrijds rijpend, Schots ras.

2) 'Apache'

(1986) Ouders: TSKO x Wiljo. Een bijzondere verschijning: warmrode schil met grote crèmekleurige vlekken rond de ogen. De knollen zijn meestal vrij klein en rond. Schrob ze schoon en kook ze met schil en al voor een prachtige aardappelschotel! De vrij vaste structuur en uitstekende, bijna zoete, boterachtige, kastanjesmaak verwennen te tong! Middelrijds rijpend, Nederlands ras van J.P.G. Könst.

3) 'Innovator'

(2001) Ouders: Shepody x coderas. Een Nederlands ras met ruime bereidingstoepassingen. Voor de liefhebbers van een zeer smakelijke friet: probeer dit ras eens. Het ras is vrij ongevoelig voor de gevreesde aardappelziekte. Middenvroeg oogstbaar.

4) 'Isle of Jura'

(2001) Ouders: Navan x coderas. Heerlijke, vrij lichtgekleurde, Schotse aardappels voor ruime toepassing: koken, bakken, frituren, pureren. Ze geven een grote opbrengst en zijn middelrijds oogstbaar.

5) 'Osprey'

(2000) Ouders: Kestrel x Sante x Stroma. De milde smaak en bloemige textuur maakt dit ras tot een echte liefhebbersaardappel. De knollen zijn stevig en wasachtig genoeg om lekker als afgekoelde aardappel in salades te worden verwerkt. Vrij vroeg oogstbaar, Schots ras van Dr. Jack Dunnett, de "vader" van de beroemde 'Kestrel'. Hij houdt kennelijk van roodvogels, want Osprey betekent: Visarend en Kestrel: Torenvalk...

6) 'Jazzy' (IN 2021 NIET LEVERBAAR)

(2012) (kweker: C. Meijer) Hoe klein toch groots kan zijn! De opbrengst van deze ovaalronde, vrij vaste, wasachtige aardappel is verbazend groot, zowel in de tuin als in aardappelzakken of potten. Vanwege de ruime toepassing en geweldige smaak kreeg deze middenvroeg aardappel een hoge Engelse tuinbeker (RHS AGM). 35 knollen van 1 plant is normaal, er zijn al 80 knollen gemeld!

7) 'Rooster'

(1996) Ouders: Pentland Ivory x coderas. Marktleader in Ierland, een "allrounder" met de beste smaak voor koken, bakken, stomen, frituren etc. Kooktip: zet ze op in koud water en laat ze rustig aan de kook komen. Middelrijds oogstbaar, dit Ierse ras is van kweker Teagasc.

8) 'Vivaldi'

(1998) Ouders: Monalisa x coderas. Dit Nederlandse ras wordt in uiteenlopende klimatologische regio's geteeld, zodat er alle "vier seizoenen" aanbod kan zijn: vandaar de naam. De knollen hebben een dunne, lichtgele huid en knolvlees met een unieke fluweelachtige textuur. Boter of jus toevoegen is eigenlijk overbodig. Geschikt voor alle kooktoepassingen, de knollen blijven na het koken stevig. 'Vivaldi' ontving een Gold Award in de categorie "Fresh Produce" bij de Britse National Quality Food Awards. Middelrijds oogstbaar.


9) 'Elfe'

(1994) Ouders: 'Filea' x een coderas. Kweker Nordkartoffel Zuchtgesellschaft. De Engelsman noemt dit de "golden potato" vanwege de fraaie lichtgele kleur van het knolvlees. De ovaal knollen zijn vrij glad en smaken zeer goed, iets zoet en met een boterzachte textuur. Verwacht een zeer goede oogst van deze vroege aardappel. De bewaarbaarheid is goed.

ZELDZAAM RAS VOOR FIJNPROEVERS

Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Leveringsmaanden: februari t/m juni




Aardappels Einde Seizoen Pakket

Solanum

VANAF DE EERSTE AANKONDIGING VAN EEN NIEUWSBRIEF START DEZE AANBIEDING.

Pakket van boeiende, bijzondere en smakelijke aardappels uit ons enorme assortiment. Wij maken een keus uit wat er nog beschikbaar is. Je kan in juli (tot zelfs in augustus) nog aardappels poten. Velen gingen je voor en genoten in de herfst van smakelijke, jonge aardappeltjes! Je kan zelfs het pootgoed nog even (buiten in een bakje) bewaren en deze begin september in de kas planten voor een heerlijk jong aardappeltje met Kerst!

Leveringsmaanden: mei t/m augustus

409055.1 4-7 kg (waarde ± € 20,00)  € 9,95

409055.2 7-14 kg (waarde ± € 40,00)  € 19,50

409055.3 17-35 kg (waarde ± € 100,00)  € 45,00

409055.4 35-70 kg (waarde ± € 200,00)  € 75,00




Aardappels 'Opperdoezer Ronde'

Solanum tuberosum

Opperdoezer Ronde is een aardappelras dat uitsluitend rondom het Noord-Hollandse dorp Opperdoes wordt verbouwd. Het ras gedijt uitsluitend op de wat hoger gelegen zavelrijke gronden in deze streek van Noord-Holland. In Opperdoes werden vanaf 1860 voornamelijk negenwekers verbouwd, een snelgroeiende aardappel, die al vroeg in het seizoen gerooid kan worden. Deze negenwekers werden gekruist met uit zaadbollen gekweekte variaties van de plant, door de Andijkse tuinder J. Sluis. Het resultaat werd aanvankelijk de sluis genoemd. Door veredeling van deze aardappel ontstond de Opperdoezer Ronde. Het is een vastkokende consumptieaardappel met een gele schil. Officieel is de omschrijving: "een geel/wit vlezige, iets onregelmatige gevormde, ovaalronde, diepogige knol met een vrij laag zetmeelgehalte". Om deze reden wordt de Opperdoezer Ronde door kenners als delicatessen gezien. De aardappel bevat veel vitamines en hoogwaardige eiwitten. Doordat de aardappel vastkokend is, is deze zowel geschikt voor koken als bakken. Vanwege de uiterst kwetsbare dunne schil wordt de aardappel door de telers met de hand gerooid. De eerste aardappelen kunnen al in mei worden gerooid, als deze in plastic tunnels groeien. Aardappels in een kas kunnen zelfs al in april worden gerooid. De hele oogst is in ieder geval voor eind september uit de grond, wat de Opperdoezer Ronde een vroege aardappel maakt. De Opperdoezer Ronde is een beschermde oorsprongsbenaming. (Bron: Wikipedia) Wij verkopen dit ras in de beste consumptiekwantiteit. Het is geen officieel pootgoed en (mocht je buiten onze verantwoordelijkheid deze aardappels planten i.p.v. opeten) de geogste aardappel mag je officieel niet "Opperdoezer Ronde" meer noemen.



Leveringsmaanden: februari t/m juni

409060.1 1 kg  € 3,95

Aardkastanje 'Haarstrang'


Oenanthe silaifolia

(Engels: Narrow-leaved Water-Dropwort)

Een meerjarige plant, die aan het eind van het jaar langwerpige knolletjes vormt. De smaak is iets zoet nootachtig, eet ze gekookt, gefrituurd of gebakken. Omdat veel leden van dit geslacht giftig zijn (net als veel familieleden van de aardappel) mogen de knollen niet rauw worden gegeten! Verplant en scheur de plant regelmatig, hij misstaat niet in de tuin: witte schermbloemen op 1 m hoogte en vaak aanwezig winterblad. Geef ze een zonnig, lekker vochtig plekje.



Leveringsmaanden: vanaf mei

409063.1 1 plant  € 3,95

Aardperen 'Arancha'

Helianthus tuberosus
(Engels: Jerusalem Artichoke)

BIOLOGISCH GETEELD.

Vrij bolronde, gladde, witte knollen, zo groot als een grote aardappel. Je kan een flinke oogst verwachten!



De aardpeer is een oersterke groente is winterhard, zet de knollen aan de rand van uw groentetuin. De plant wordt wel 2 m hoog, gebruik ze als windscherm maar let ook op de schaduwwerking. Halverwege het groeiseizoen mogen ze teruggesnoeid worden, voor een wat compactere groei en tegen het omwaaien, de oogst wordt er wel iets minder door. Laat in het najaar oogst u de smakelijke knollen, die zelfs rauw goed smaken. Plantafstand 75 x 30 cm benodigd 1,5 - 2 kg voor 10 m². Tip: plaats een bleekpot over de plant in het voorjaar voor een malse, gebleekte eerste groei! Blancheren, koken of fijngesnipperd in een frisse voorjaarsalade smaakt dit vitaminerijk gewasje bitter en toch zoet. Voeg tijdens de bereiding een snuifje zout toe om de vrij bittere smaak te voorkomen.

WIJ DOEN ONS BEST OM DE KWALITEIT VAN DE AARDPEREN OPTIMAAL TE HOUDEN. OMDAT DEZE AL IN DECEMBER BINNEN KOMEN KAN VANAF MAART EEN DEEL VAN DE KNOLLEN MINDER WORDEN. EERST DE KNOLLEN (ZO NODIG) IN WATER LEGGEN, VERVOLGENS SLECHTE DELEN WEGSNIDDEN EN PLANTEN. DE INHOUD VAN 1 KG (BIJ VULLING) KAN IN DE LOOP VAN DE TIJD TERUGLOPEN (TOT 50-60%), NA DOMPELEN ZAL DE KNOL WEER EEN DEEL VAN HET OORSPRONKELIJKE GEWICHT TERUGKRIJGEN.

Leveringsmaanden: december t/m mei

| | |
|------------------------|---------|
| 409064.1 1 kg | € 6,95 |
| 409064.2 3x1 kg | € 17,50 |

Aardperen 'Witte'

Helianthus tuberosus
(Engels: Jerusalem Artichoke)

Crèmegele schil en wit knolvlees. Deze

aardperen geven een hoge opbrengst. Stabiele vochtige grond geeft de meest gave knollen, sterke weerswisselingen zorgen soms voor knobbelige uitgroei. LET OP: ZODRA DE KNOLLEN ARRIVEREN, METEEN PLANTEN. ZE ZIJN BEPERKT HOUDBAAR BOVEN DE GROND!



De aardpeer is een oersterke groente is winterhard, zet de knollen aan de rand van uw groentetuin. De plant wordt wel 2 m hoog, gebruik ze als windscherm maar let ook op de schaduwwerking. Halverwege het groeiseizoen mogen ze teruggesnoeid worden, voor een wat compactere groei en tegen het omwaaien, de oogst wordt er wel iets minder door. Laat in het najaar oogst u de smakelijke knollen, die zelfs rauw goed smaken. Plantafstand 75 x 30 cm benodigd 1,5 - 2 kg voor 10 m². Tip: plaats een bleekpot over de plant in het voorjaar voor een malse, gebleekte eerste groei! Blancheren, koken of fijngesnipperd in een frisse voorjaarsalade smaakt dit vitaminerijk gewasje bitter en toch zoet. Voeg tijdens de bereiding een snuifje zout toe om de vrij bittere smaak te voorkomen.

WIJ DOEN ONS BEST OM DE KWALITEIT VAN DE AARDPEREN OPTIMAAL TE HOUDEN. OMDAT DEZE AL IN DECEMBER BINNEN KOMEN KAN VANAF MAART EEN DEEL VAN DE KNOLLEN MINDER WORDEN. EERST DE KNOLLEN (ZO NODIG) IN WATER LEGGEN, VERVOLGENS SLECHTE DELEN WEGSNIDDEN EN PLANTEN. DE INHOUD VAN 1 KG (BIJ VULLING) KAN IN DE LOOP VAN DE TIJD TERUGLOPEN (TOT 50-60%), NA DOMPELEN ZAL DE KNOL WEER EEN DEEL VAN HET OORSPRONKELIJKE GEWICHT TERUGKRIJGEN.

Leveringsmaanden: december t/m mei

| | |
|------------------------|--------|
| 409065.1 1 kg | € 4,95 |
| 409065.2 3x1 kg | € 9,95 |

Aardperen 'Gigant'

Helianthus tuberosus
(Engels: Jerusalem Artichoke)

BIOLOGISCH GETEELD.

Geel-witte aardpeer die in augustus/september bloeit en vroeg afrijpt. Oogstbaar vanaf tweede helft oktober.



Hoogte ongeveer 2 meter. De oogst is niet zo heel groot maar de knollen zijn dat wel. De grote knollen zijn daarbij langwerpiger en niet zo grillig van vorm, dus perfect om mee te kokkerellen. Deze variëteit vormt weinig lange uitlopers met kleine knolletjes, geen woekeraar dus. Gigant bloeit gegarandeerd elk jaar vanaf juli of augustus. LET OP: ZODRA DE KNOLLEN ARRIVEREN, METEEN PLANTEN. ZE ZIJN BEPERKT HOUDBAAR BOVEN DE GROND!

De aardpeer is een oersterke groente is winterhard, zet de knollen aan de rand van uw groentetuin. De plant wordt wel 2 m hoog, gebruik ze als windscherm maar let ook op de schaduwwerking. Halverwege het groeiseizoen mogen ze teruggesnoeid worden, voor een wat compactere groei en tegen het omwaaien, de oogst wordt er wel iets minder door. Laat in het najaar oogst u de smakelijke knollen, die zelfs rauw goed smaken. Plantafstand 75 x 30 cm benodigd 1,5 - 2 kg voor 10 m². Tip: plaats een bleekpot over de plant in het voorjaar voor een malse, gebleekte eerste groei! Blancheren, koken of fijngesnipperd in een frisse voorjaarsalade smaakt dit vitaminerijk gewasje bitter en toch zoet. Voeg tijdens de bereiding een snuifje zout toe om de vrij bittere smaak te voorkomen.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

| | |
|-------------------------|---------|
| 409066.1 1 kg | € 6,95 |
| 409066.2 3x1 kg | € 17,50 |
| 409066.3 1 plant | € 2,95 |

Aardperen 'Topstar'

Helianthus tuberosus
(Engels: Jerusalem Artichoke)

BIOLOGISCH GETEELD.

Geel-witte aardpeer die in augustus/september bloeit en vroeg afrijpt. Oogstbaar vanaf tweede helft oktober.



Hoogte 1,80 - 2 meter. De oogst is heel behoorlijk en de plant blijft onder de grond mooi compact en vormt vooral grote (en dus weinig kleine) knollen, geen woekeraar dus. De knollen zijn vrij rond van vorm. Topstar bloeit gegarandeerd elk jaar vanaf juli of augustus. LET OP: ZODRA DE KNOLLEN ARRIVEREN, METEEN PLANTEN. ZE ZIJN BEPERKT HOUDBAAR BOVEN DE GROND!

De aardpeer is een oersterke groente is winterhard, zet de knollen aan de rand van uw groentetuin. De plant wordt wel 2 m hoog, gebruik ze als windscherm maar let ook op de schaduwwerking. Halverwege het groeiseizoen mogen ze teruggesnoeid worden, voor een wat compactere groei en tegen het omwaaien, de oogst wordt er wel iets minder door. Laat in het najaar oogst u de smakelijke knollen, die zelfs rauw goed smaken. Plantafstand 75 x 30 cm benodigd 1,5 - 2 kg voor 10 m². Tip: plaats een bleekpot over de plant in het voorjaar voor een malse, gebleekte eerste groei! Blancheren, koken of fijngesnipperd in een frisse voorjaarsalade smaakt dit vitaminerijk gewasje bitter en toch zoet. Voeg tijdens de bereiding een snuifje zout toe om de vrij bittere smaak te voorkomen.

WIJ DOEN ONS BEST OM DE KWALITEIT VAN DE AARDPEREN OPTIMAAL TE HOUDEN. OMDAT DEZE AL IN DECEMBER BINNEN KOMEN KAN VANAF MAART EEN DEEL VAN DE KNOLLEN MINDER WORDEN. EERST DE KNOLLEN (ZO NODIG) IN WATER LEGGEN, VERVOLGENS SLECHTE DELEN WEGSNIDDEN EN PLANTEN. DE INHOUD VAN 1 KG (BIJ VULLING) KAN IN DE LOOP VAN DE TIJD TERUGLOPEN (TOT 50-60%), NA DOMPELEN ZAL DE KNOL WEER EEN DEEL VAN HET OORSPRONKELIJKE GEWICHT TERUGKRIJGEN.

Leveringsmaanden: december t/m mei

| | |
|------------------------|---------|
| 409067.1 1 kg | € 6,95 |
| 409067.2 3x1 kg | € 17,50 |

Aardperen 'Refla' / 'Red Flame'

Helianthus tuberosus
(Engels: Jerusalem Artichoke)

BIOLOGISCH GETEELD.

Prachtig roodgevlamde knollen (Refla = Red Flame), die o.h.a. ovaalrond van vorm zijn, vrij dik, dus ideaal voor de horeca! Ze geven een grote opbrengst, zorg voor voldoende vocht en mulch tijdens droge periodes om een rustige doorgroei en dus gave knollen te krijgen. LET OP: ZODRA DE KNOLLEN ARRIVEREN, METEEN PLANTEN. ZE ZIJN BEPERKT HOUDBAAR BOVEN DE GROND!



De aardpeer is een oersterke groente is winterhard, zet de knollen aan de rand van uw groentetuin. De plant wordt wel 2 m hoog, gebruik ze als windscherm maar let ook op de schaduwwerking. Halverwege het groeiseizoen mogen ze teruggesnoeid worden, voor een wat compactere groei en tegen het omwaaien, de oogst wordt er wel iets minder door. Laat in het najaar oogst u de smakelijke knollen, die zelfs rauw goed smaken. Plantafstand 75 x 30 cm benodigd 1,5 - 2 kg voor 10 m². Tip: plaats een bleekpot over de plant in het voorjaar voor een malse, gebleekte eerste groei! Blancheren, koken of fijngesnipperd in een frisse voorjaarsalade smaakt dit vitaminerijk gewasje bitter en toch zoet. Voeg tijdens de bereiding een snuifje zout toe om de vrij bittere smaak te voorkomen.

WIJ DOEN ONS BEST OM DE KWALITEIT VAN DE AARDPEREN OPTIMAAL TE HOUDEN. OMDAT DEZE AL IN DECEMBER BINNEN KOMEN KAN VANAF MAART EEN DEEL VAN DE KNOLLEN MINDER WORDEN. EERST DE KNOLLEN (ZO NODIG) IN WATER LEGGEN, VERVOLGENS SLECHTE DELEN WEGSNIDDEN EN PLANTEN. DE INHOUD VAN 1 KG (BIJ VULLING) KAN IN DE LOOP VAN DE TIJD TERUGLOPEN (TOT 50-60%), NA DOMPELEN ZAL DE KNOL WEER EEN DEEL VAN HET OORSPRONKELIJKE GEWICHT TERUGKRIJGEN.

Leveringsmaanden: december t/m mei

Aardperen 'Chipolata'

Helianthus tuberosus
(Engels: Jerusalem Artichoke)

BIOLOGISCH GETEELD.

Opvallend bij dit lichtschillige ras is de gelijkmatige cilindervorm, waardoor dit ras ideaal is om chips van te snijden.



De aardpeer is een oersterke groente is winterhard, zet de knollen aan de rand van uw groentetuin. De plant wordt wel 2 m hoog, gebruik ze als windscherm maar let ook op de schaduwwerking. Halverwege het groeiseizoen mogen ze teruggesnoeid worden, voor een wat compactere groei en tegen het omwaaien, de oogst wordt er wel iets minder door. Laat in het najaar oogst u de smakelijke knollen, die zelfs rauw goed smaken. Plantafstand 75 x 30 cm benodigd 1,5 - 2 kg voor 10 m². Tip: plaats een bleekpot over de plant in het voorjaar voor een malse, gebleekte eerste groei! Blancheren, koken of fijngesnipperd in een frisse voorjaarsalade smaakt dit vitaminerijk gewasje bitter en toch zoet. Voeg tijdens de bereiding een snuifje zout toe om de vrij bittere smaak te voorkomen.

WIJ DOEN ONS BEST OM DE KWALITEIT VAN DE AARDPEREN OPTIMAAL TE HOUDEN. OMDAT DEZE AL IN DECEMBER BINNEN KOMEN KAN VANAF MAART EEN DEEL VAN DE KNOLLEN MINDER WORDEN. EERST DE KNOLLEN (ZO NODIG) IN WATER LEGGEN, VERVOLGENS SLECHTE DELEN WEGSNIDDEN EN PLANTEN. DE INHOUD VAN 1 KG (BIJ VULLING) KAN IN DE LOOP VAN DE TIJD TERUGLOPEN (TOT 50-60%), NA DOMPELEN ZAL DE KNOL WEER EEN DEEL VAN HET OORSPRONKELIJKE GEWICHT TERUGKRIJGEN.

Leveringsmaanden: december t/m mei

| | |
|------------------------|---------|
| 409069.1 1 kg | € 6,95 |
| 409069.2 3x1 kg | € 17,50 |

Aardperen 'Grosse Weisse Schweizer'



Helianthus tuberosus
(Engels: Jerusalem Artichoke)

BIOLOGISCH GETEELD.
Een Zwitsers ras met licht schil en zeer grote knollen, je kan dus een grote oogst verwachten! De knollen ontwikkelen tot wat verder van de plant. De smaak is zeer aangenaam.
De aardpeer is een oersterke groente is winterhard, zet de knollen aan de rand van uw groentetuin. De plant wordt wel 2 m hoog, gebruik ze als windscherm maar let ook op de schaduwwerking. Halverwege het groeiseizoen mogen ze teruggesnoeid worden, voor een wat compactere groei en tegen het omwaaien, de oogst wordt er wel iets minder door. Laat in het najaar oogst u de smakelijke knollen, die zelfs rauw goed smaken. Plantafstand 75 x 30 cm benodigd 1,5 - 2 kg voor 10 m². Tip: plaats een bleekpot over de plant in het voorjaar voor een malse, gebleekte eerste groei! Blancheren, koken of fijngesnipperd in een frisse voorjaarsalade smaakt dit vitaminerijk gewasje bitter en toch zoet. Voeg tijdens de bereiding een snuffje zout toe om de vrij bittere smaak te voorkomen.

WIJ DOEN ONS BEST OM DE KWALITEIT VAN DE AARDPEREN OPTIMAAL TE HOUDEN. OMDAT DEZE AL IN DECEMBER BINNEN KOMEN KAN VANAF MAART EEN DEEL VAN DE KNOLLEN MINDER WORDEN. EERST DE KNOLLEN (ZO NODIG) IN WATER LEGGEN, VERVOLGENS SLECHTE DELEN WEGSNIJDEN EN PLANTEN. DE INHOUD VAN 1 KG (BIJ VULLING) KAN IN DE LOOP VAN DE TIJD TERUGLOPEN (TOT 50-60%), NA DOMPELEN ZAL DE KNOL WEER EEN DEEL VAN HET OORSPRONKELIJKE GEWICHT TERUGKRIJGEN.

Leveringsmaanden: december t/m mei

| | | |
|-----------------|--------|---------|
| 409070.1 | 1 kg | € 6,95 |
| 409070.2 | 3x1 kg | € 17,50 |

Aardperen 'Buttede Berta'



Helianthus tuberosus
(Engels: Jerusalem Artichoke)


BIOLOGISCH GETEELD.
Van een van onze verzamelaars in Duitsland: prachtige witschillige knollen, die van oorsprong uit Denemarken komen! Dit ras geeft een grote oogst van vrij gladde, dikke knollen. De boterzachte textuur is opvallend en erg lekker! Een aantrekkelijke aanwinst, voor kwekers ook extra interessant omdat de knollen dichtbij de plant groeien. Zorg voor voldoende vocht en mulch tijdens droge periodes om een rustige doorgroei en dus gave knollen te krijgen. LET OP: ZODRA DE KNOLLEN ARRIVEREN, METEEN PLANTEN. ZE ZIJN BEPERKT HOUDBAAR BOVEN DE GROND!
De aardpeer is een oersterke groente is winterhard, zet de knollen aan de rand van uw groentetuin. De plant wordt wel 2 m hoog, gebruik ze als windscherm maar let ook op de schaduwwerking. Halverwege het groeiseizoen mogen ze teruggesnoeid worden, voor een wat compactere groei en tegen het omwaaien, de oogst wordt er wel iets minder door. Laat in het najaar oogst u de smakelijke knollen, die zelfs rauw goed smaken. Plantafstand 75 x 30 cm benodigd 1,5 - 2 kg voor 10 m². Tip: plaats een bleekpot over de plant in het voorjaar voor een malse, gebleekte eerste groei! Blancheren, koken of fijngesnipperd in een frisse voorjaarsalade smaakt dit vitaminerijk gewasje bitter en toch zoet. Voeg tijdens de bereiding een snuffje zout toe om de vrij bittere smaak te voorkomen.

WIJ DOEN ONS BEST OM DE KWALITEIT VAN DE AARDPEREN OPTIMAAL TE HOUDEN. OMDAT DEZE AL IN DECEMBER BINNEN KOMEN KAN VANAF MAART EEN DEEL VAN DE KNOLLEN MINDER WORDEN. EERST DE KNOLLEN (ZO NODIG) IN WATER LEGGEN, VERVOLGENS SLECHTE DELEN WEGSNIJDEN EN PLANTEN. DE INHOUD VAN 1 KG (BIJ VULLING) KAN IN DE LOOP VAN DE TIJD TERUGLOPEN (TOT 50-60%), NA DOMPELEN ZAL DE KNOL WEER EEN DEEL VAN HET OORSPRONKELIJKE GEWICHT TERUGKRIJGEN.

Leveringsmaanden: december t/m mei

| | | |
|-----------------|--------|---------|
| 409071.1 | 1 kg | € 6,95 |
| 409071.2 | 3x1 kg | € 17,50 |

Aardperen 'Gföler Rote'



Helianthus tuberosus
(Engels: Jerusalem Artichoke)

BIOLOGISCH GETEELD.
De knollen zijn langwerpig, ongeveer 15 cm lang en hebben een fraaie, wijnrode schil. Na het koken laat de schil gemakkelijk los, dus in de schil koken...
De aardpeer is een oersterke groente is winterhard, zet de knollen aan de rand van uw groentetuin. De plant wordt wel 2 m hoog, gebruik ze als windscherm maar let ook op de schaduwwerking. Halverwege het groeiseizoen mogen ze teruggesnoeid worden, voor een wat compactere groei en tegen het omwaaien, de oogst wordt er wel iets minder door. Laat in het najaar oogst u de smakelijke knollen, die zelfs rauw goed smaken. Plantafstand 75 x 30 cm benodigd 1,5 - 2 kg voor 10 m². Tip: plaats een bleekpot over de plant in het voorjaar voor een malse, gebleekte eerste groei! Blancheren, koken of fijngesnipperd in een frisse voorjaarsalade smaakt dit vitaminerijk gewasje bitter en toch zoet. Voeg tijdens de bereiding een snuffje zout toe om de vrij bittere smaak te voorkomen.

WIJ DOEN ONS BEST OM DE KWALITEIT VAN DE AARDPEREN OPTIMAAL TE HOUDEN. OMDAT DEZE AL IN DECEMBER BINNEN KOMEN KAN VANAF MAART EEN DEEL VAN DE KNOLLEN MINDER WORDEN. EERST DE KNOLLEN (ZO NODIG) IN WATER LEGGEN, VERVOLGENS SLECHTE DELEN WEGSNIJDEN EN PLANTEN. DE INHOUD VAN 1 KG (BIJ VULLING) KAN IN DE LOOP VAN DE TIJD TERUGLOPEN (TOT 50-60%), NA DOMPELEN ZAL DE KNOL WEER EEN DEEL VAN HET OORSPRONKELIJKE GEWICHT TERUGKRIJGEN.

Leveringsmaanden: december t/m mei

| | | |
|-----------------|--------|---------|
| 409072.1 | 1 kg | € 6,95 |
| 409072.2 | 3x1 kg | € 17,50 |

Aardperen 'Drago'



Helianthus tuberosus
(Engels: Jerusalem Artichoke)


BIOLOGISCH GETEELD.
Geel-witte aardpeer die laat in het jaar bloeit, sommige jaren halen ze de bloei niet eens... Dat komt overigens de oogst ten goede, want die is groot! De knollen zitten mooi dicht bij de moederknol, wat handig is met oogsten, zeker als je op ruggen teelt. Een van onze Duitse plantenvriendinnen hielp ons aan dit vruchtbare ras. Een aanrader met vrij onregelmatig gevormde knollen!
LET OP: ZODRA DE KNOLLEN ARRIVEREN, METEEN PLANTEN. ZE ZIJN BEPERKT HOUDBAAR BOVEN DE GROND!
De aardpeer is een oersterke groente is winterhard, zet de knollen aan de rand van uw groentetuin. De plant wordt wel 2 m hoog, gebruik ze als windscherm maar let ook op de schaduwwerking. Halverwege het groeiseizoen mogen ze teruggesnoeid worden, voor een wat compactere groei en tegen het omwaaien, de oogst wordt er wel iets minder door. Laat in het najaar oogst u de smakelijke knollen, die zelfs rauw goed smaken. Plantafstand 75 x 30 cm benodigd 1,5 - 2 kg voor 10 m². Tip: plaats een bleekpot over de plant in het voorjaar voor een malse, gebleekte eerste groei! Blancheren, koken of fijngesnipperd in een frisse voorjaarsalade smaakt dit vitaminerijk gewasje bitter en toch zoet. Voeg tijdens de bereiding een snuffje zout toe om de vrij bittere smaak te voorkomen.

WIJ DOEN ONS BEST OM DE KWALITEIT VAN DE AARDPEREN OPTIMAAL TE HOUDEN. OMDAT DEZE AL IN DECEMBER BINNEN KOMEN KAN VANAF MAART EEN DEEL VAN DE KNOLLEN MINDER WORDEN. EERST DE KNOLLEN (ZO NODIG) IN WATER LEGGEN, VERVOLGENS SLECHTE DELEN WEGSNIJDEN EN PLANTEN. DE INHOUD VAN 1 KG (BIJ VULLING) KAN IN DE LOOP VAN DE TIJD TERUGLOPEN (TOT 50-60%), NA DOMPELEN ZAL DE KNOL WEER EEN DEEL VAN HET OORSPRONKELIJKE GEWICHT TERUGKRIJGEN.

Leveringsmaanden: december t/m mei

| | | |
|-----------------|--------|---------|
| 409073.1 | 1 kg | € 6,95 |
| 409073.2 | 3x1 kg | € 17,50 |

Aardperen 'Patate'



Helianthus tuberosus
(Engels: Jerusalem Artichoke)

BIOLOGISCH GETEELD.
Bijzonder gevormde knollen: als een champignon, smal beginnend en met een verdikt en rond uiteinde. Gekoekt doet de smaak aan artijsokken denken en gebakken nadert het aroma de schorseneren! De schil is rozerood.
De aardpeer is een oersterke groente is winterhard, zet de knollen aan de rand van uw groentetuin. De plant wordt wel 2 m hoog, gebruik ze als windscherm maar let ook op de schaduwwerking. Halverwege het groeiseizoen mogen ze teruggesnoeid worden, voor een wat compactere groei en tegen het omwaaien, de oogst wordt er wel iets minder door. Laat in het najaar oogst u de smakelijke knollen, die zelfs rauw goed smaken. Plantafstand 75 x 30 cm benodigd 1,5 - 2 kg voor 10 m². Tip: plaats een bleekpot over de plant in het voorjaar voor een malse, gebleekte eerste groei! Blancheren, koken of fijngesnipperd in een frisse voorjaarsalade smaakt dit vitaminerijk gewasje bitter en toch zoet. Voeg tijdens de bereiding een snuffje zout toe om de vrij bittere smaak te voorkomen.

WIJ DOEN ONS BEST OM DE KWALITEIT VAN DE AARDPEREN OPTIMAAL TE HOUDEN. OMDAT DEZE AL IN DECEMBER BINNEN KOMEN KAN VANAF MAART EEN DEEL VAN DE KNOLLEN MINDER WORDEN. EERST DE KNOLLEN (ZO NODIG) IN WATER LEGGEN, VERVOLGENS SLECHTE DELEN WEGSNIJDEN EN PLANTEN. DE INHOUD VAN 1 KG (BIJ VULLING) KAN IN DE LOOP VAN DE TIJD TERUGLOPEN (TOT 50-60%), NA DOMPELEN ZAL DE KNOL WEER EEN DEEL VAN HET OORSPRONKELIJKE GEWICHT TERUGKRIJGEN.

Leveringsmaanden: december t/m mei

| | | |
|-----------------|--------|---------|
| 409074.1 | 1 kg | € 6,95 |
| 409074.2 | 3x1 kg | € 17,50 |

Aardperen 'Fleuron d'Anjou' / 'Härlighet Ruurd'



Helianthus tuberosus
(Engels: Jerusalem Artichoke)

BIOLOGISCH GETEELD.
Roodschillig pootgoed, geeft gladde, dikke knollen. De kwaliteit van deze aardperen wordt in de horeca zeer gewaardeerd! Ze geven een grote opbrengst, zorg voor voldoende vocht en mulch tijdens droge periodes om een rustige doorgroei en dus gave knollen te krijgen. LET OP: ZODRA DE KNOLLEN ARRIVEREN, METEEN PLANTEN. ZE ZIJN BEPERKT HOUDBAAR BOVEN DE GROND!
De aardpeer is een oersterke groente is winterhard, zet de knollen aan de rand van uw groentetuin. De plant wordt wel 2 m hoog, gebruik ze als windscherm maar let ook op de schaduwwerking. Halverwege het groeiseizoen mogen ze teruggesnoeid worden, voor een wat compactere groei en tegen het omwaaien, de oogst wordt er wel iets minder door. Laat in het najaar oogst u de smakelijke knollen, die zelfs rauw goed smaken. Plantafstand 75 x 30 cm benodigd 1,5 - 2 kg voor 10 m². Tip: plaats een bleekpot over de plant in het voorjaar voor een malse, gebleekte eerste groei! Blancheren, koken of fijngesnipperd in een frisse voorjaarsalade smaakt dit vitaminerijk gewasje bitter en toch zoet. Voeg tijdens de bereiding een snuffje zout toe om de vrij bittere smaak te voorkomen.

WIJ DOEN ONS BEST OM DE KWALITEIT VAN DE AARDPEREN OPTIMAAL TE HOUDEN. OMDAT DEZE AL IN DECEMBER BINNEN KOMEN KAN VANAF MAART EEN DEEL VAN DE KNOLLEN MINDER WORDEN. EERST DE KNOLLEN (ZO NODIG) IN WATER LEGGEN, VERVOLGENS SLECHTE DELEN WEGSNIJDEN EN PLANTEN. DE INHOUD VAN 1 KG (BIJ VULLING) KAN IN DE LOOP VAN DE TIJD TERUGLOPEN (TOT 50-60%), NA DOMPELEN ZAL DE KNOL WEER EEN DEEL VAN HET OORSPRONKELIJKE GEWICHT TERUGKRIJGEN.

Leveringsmaanden: december t/m mei

| | | |
|-----------------|--------|---------|
| 409075.1 | 1 kg | € 6,95 |
| 409075.2 | 3x1 kg | € 17,50 |

Aardperen 'Götölsk Lilafleckig'

Helianthus tuberosus
(Engels: Jerusalem Artichoke)

BIOLOGISCH GETEELD.

Een hele mooie Zweedse aardpeer met een flinke opbrengst, vergelijkbaar met Fleuron d'Anjou, maar dan ronder van vorm, zoals de Refla. De planten groeien flink groot en zetten laat knollen, evenals Refla en Fleuron. De knollen zijn lilaroze van kleur.

LET OP: ZODRA DE KNOLLEN ARRIVEREN, METEEN PLANTEN. ZE ZIJN BEPERKT HOUDBAAR BOVEN DE GROND!

De aardpeer is een oersterke groente is winterhard, zet de knollen aan de rand van uw groentetuin. De plant wordt wel 2 m hoog, gebruik ze als windscherm maar let ook op de schaduwwerking. Halverwege het groeiseizoen mogen ze teruggesnoeid worden, voor een wat compactere groei en tegen het omwaaien, de oogst wordt er wel iets minder door. Laat in het najaar oogst u de smakelijke knollen, die zelfs rauw goed smaken. Plantafstand 75 x 30 cm benodigd 1,5 - 2 kg voor 10 m². Tip: plaats een bleekpot over de plant in het voorjaar voor een malse, gebleekte eerste groei! Blancheren, koken of fijngesnipperd in een frisse voorjaarsalade smaakt dit vitaminerijk gewasje bitter en toch zoet. Voeg tijdens de bereiding een snuffje zout toe om de vrij bittere smaak te voorkomen.

WIJ DOEN ONS BEST OM DE KWALITEIT VAN DE AARDPEREN OPTIMAAL TE HOUDEN. OMDAT DEZE AL IN DECEMBER BINNEN KOMEN KAN VANAF MAART EEN DEEL VAN DE KNOLLEN MINDER WORDEN. EERST DE KNOLLEN (ZO NODIG) IN WATER LEGGEN, VERVOLGENS SLECHTE DELEN WEGSNIJDEN EN PLANTEN. DE INHOUD VAN 1 KG (BIJ VULLING) KAN IN DE LOOP VAN DE TIJD TERUGLOPEN (TOT 50-60%), NA DOMPELEN ZAL DE KNOL WEER EEN DEEL VAN HET OORSPRONKELIJKE GEWICHT TERUGKRIJGEN.

Leveringsmaanden: december t/m mei

| | |
|--------------------------|---------|
| 409076.1 1 kg 📦 | € 6,95 |
| 409076.2 3x1 kg 📦 | € 17,50 |



Aardperen 'Weisse Truffel'

Helianthus tuberosus
(Engels: Jerusalem Artichoke)

BIOLOGISCH GETEELD.

Alles is fijn aan dit ras: de knollen zijn slank en glad, licht van kleur met een rood vlekje. De smaak is bijzonder fijn en zachtrömig, en gastronomische lekkernij!

LET OP: ZODRA DE KNOLLEN ARRIVEREN, METEEN PLANTEN. ZE ZIJN BEPERKT HOUDBAAR BOVEN DE GROND!

De aardpeer is een oersterke groente is winterhard, zet de knollen aan de rand van uw groentetuin. De plant wordt wel 2 m hoog, gebruik ze als windscherm maar let ook op de schaduwwerking. Halverwege het groeiseizoen mogen ze teruggesnoeid worden, voor een wat compactere groei en tegen het omwaaien, de oogst wordt er wel iets minder door. Laat in het najaar oogst u de smakelijke knollen, die zelfs rauw goed smaken. Plantafstand 75 x 30 cm benodigd 1,5 - 2 kg voor 10 m². Tip: plaats een bleekpot over de plant in het voorjaar voor een malse, gebleekte eerste groei! Blancheren, koken of fijngesnipperd in een frisse voorjaarsalade smaakt dit vitaminerijk gewasje bitter en toch zoet. Voeg tijdens de bereiding een snuffje zout toe om de vrij bittere smaak te voorkomen.

WIJ DOEN ONS BEST OM DE KWALITEIT VAN DE AARDPEREN OPTIMAAL TE HOUDEN. OMDAT DEZE AL IN DECEMBER BINNEN KOMEN KAN VANAF MAART EEN DEEL VAN DE KNOLLEN MINDER WORDEN. EERST DE KNOLLEN (ZO NODIG) IN WATER LEGGEN, VERVOLGENS SLECHTE DELEN WEGSNIJDEN EN PLANTEN. DE INHOUD VAN 1 KG (BIJ VULLING) KAN IN DE LOOP VAN DE TIJD TERUGLOPEN (TOT 50-60%), NA DOMPELEN ZAL DE KNOL WEER EEN DEEL VAN HET OORSPRONKELIJKE GEWICHT TERUGKRIJGEN.

Leveringsmaanden: december t/m mei

| | |
|--------------------------|---------|
| 409079.1 1 kg 📦 | € 6,95 |
| 409079.2 3x1 kg 📦 | € 17,50 |



Aardperen 'Rode'

Helianthus tuberosus
(Engels: Jerusalem Artichoke)

BIOLOGISCH GETEELD.

LEVERBAAR ALS PLANT VANAF APRIL ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. Deze aardperen geven een hoge opbrengst. Stabiele vochtige grond geeft de meest gave knollen, sterke weerswisselingen zorgen soms voor knobbelige uitgroei.

De aardpeer is een oersterke groente is winterhard, zet de knollen aan de rand van uw groentetuin. De plant wordt wel 2 m hoog, gebruik ze als windscherm maar let ook op de schaduwwerking. Halverwege het groeiseizoen mogen ze teruggesnoeid worden, voor een wat compactere groei en tegen het omwaaien, de oogst wordt er wel iets minder door. Laat in het najaar oogst u de smakelijke knollen, die zelfs rauw goed smaken. Plantafstand 75 x 30 cm benodigd 1,5 - 2 kg voor 10 m². Tip: plaats een bleekpot over de plant in het voorjaar voor een malse, gebleekte eerste groei! Blancheren, koken of fijngesnipperd in een frisse voorjaarsalade smaakt dit vitaminerijk gewasje bitter en toch zoet. Voeg tijdens de bereiding een snuffje zout toe om de vrij bittere smaak te voorkomen.

Leveringsmaanden: vanaf april

| | |
|-----------------------------|---------|
| 409082.1 1 plant 📦 | € 2,95 |
| 409082.2 4 planten 📦 | € 10,00 |



Aardperen Collectie Toppers

Helianthus tuberosus
(Engels: Jerusalem Artichoke)

BIOLOGISCH GETEELD. We leveren een keus uit zoveel mogelijk verschillende van onze topassen.

De aardpeer is een oersterke groente is winterhard, zet de knollen aan de rand van uw groentetuin. De plant wordt wel 2 m hoog, gebruik ze als windscherm maar let ook op de schaduwwerking. Halverwege het groeiseizoen mogen ze teruggesnoeid worden, voor een wat compactere groei en tegen het omwaaien, de oogst wordt er wel iets minder door. Laat in het najaar oogst u de smakelijke knollen, die zelfs rauw goed smaken. Plantafstand 75 x 30 cm benodigd 1,5 - 2 kg voor 10 m². Tip: plaats een bleekpot over de plant in het voorjaar voor een malse, gebleekte eerste groei! Blancheren, koken of fijngesnipperd in een frisse voorjaarsalade smaakt dit vitaminerijk gewasje bitter en toch zoet. Voeg tijdens de bereiding een snuffje zout toe om de vrij bittere smaak te voorkomen.

WIJ DOEN ONS BEST OM DE KWALITEIT VAN DE AARDPEREN OPTIMAAL TE HOUDEN. OMDAT DEZE AL IN DECEMBER BINNEN KOMEN KAN VANAF MAART EEN DEEL VAN DE KNOLLEN MINDER WORDEN. EERST DE KNOLLEN (ZO NODIG) IN WATER LEGGEN, VERVOLGENS SLECHTE DELEN WEGSNIJDEN EN PLANTEN. DE INHOUD VAN 1 KG (BIJ VULLING) KAN IN DE LOOP VAN DE TIJD TERUGLOPEN (TOT 50-60%), NA DOMPELEN ZAL DE KNOL WEER EEN DEEL VAN HET OORSPRONKELIJKE GEWICHT TERUGKRIJGEN.

Leveringsmaanden: december t/m mei

| | |
|---------------------------|---------|
| 409083.1 5x1 kg 📦 | € 29,95 |
| 409083.2 10x1 kg 📦 | € 50,00 |



Aardperen 'Rote Keule'

Helianthus tuberosus
(Engels: Jerusalem Artichoke)

BIOLOGISCH GETEELD.


De naam betekent "rode knots", wat iets zegt over de prachtige rozerode kleur van de schil en de dik uitlopende vorm. De knollen zijn vrij glad, lang en de robuuste planten geven een hoge opbrengst.

De aardpeer is een oersterke groente is winterhard, zet de knollen aan de rand van uw groentetuin. De plant wordt wel 2 m hoog, gebruik ze als windscherm maar let ook op de schaduwwerking. Halverwege het groeiseizoen mogen ze teruggesnoeid worden, voor een wat compactere groei en tegen het omwaaien, de oogst wordt er wel iets minder door. Laat in het najaar oogst u de smakelijke knollen, die zelfs rauw goed smaken. Plantafstand 75 x 30 cm benodigd 1,5 - 2 kg voor 10 m². Tip: plaats een bleekpot over de plant in het voorjaar voor een malse, gebleekte eerste groei! Blancheren, koken of fijngesnipperd in een frisse voorjaarsalade smaakt dit vitaminerijk gewasje bitter en toch zoet. Voeg tijdens de bereiding een snuffje zout toe om de vrij bittere smaak te voorkomen.

WIJ DOEN ONS BEST OM DE KWALITEIT VAN DE AARDPEREN OPTIMAAL TE HOUDEN. OMDAT DEZE AL IN DECEMBER BINNEN KOMEN KAN VANAF MAART EEN DEEL VAN DE KNOLLEN MINDER WORDEN. EERST DE KNOLLEN (ZO NODIG) IN WATER LEGGEN, VERVOLGENS SLECHTE DELEN WEGSNIJDEN EN PLANTEN. DE INHOUD VAN 1 KG (BIJ VULLING) KAN IN DE LOOP VAN DE TIJD TERUGLOPEN (TOT 50-60%), NA DOMPELEN ZAL DE KNOL WEER EEN DEEL VAN HET OORSPRONKELIJKE GEWICHT TERUGKRIJGEN.

Leveringsmaanden: december t/m mei

| | |
|--------------------------|---------|
| 409077.1 1 kg 📦 | € 6,95 |
| 409077.2 3x1 kg 📦 | € 17,50 |



Aardperen 'Witte Gigant'

Helianthus tuberosus
(Engels: Jerusalem Artichoke)

LEVERBAAR ALS PLANT VANAF APRIL ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. Deze aardperen geven een hoge opbrengst.

Stabiele vochtige grond geeft de meest gave knollen, sterke weerswisselingen zorgen soms voor knobbelige uitgroei.

De aardpeer is een oersterke groente is winterhard, zet de knollen aan de rand van uw groentetuin. De plant wordt wel 2 m hoog, gebruik ze als windscherm maar let ook op de schaduwwerking. Halverwege het groeiseizoen mogen ze teruggesnoeid worden, voor een wat compactere groei en tegen het omwaaien, de oogst wordt er wel iets minder door. Laat in het najaar oogst u de smakelijke knollen, die zelfs rauw goed smaken. Plantafstand 75 x 30 cm benodigd 1,5 - 2 kg voor 10 m². Tip: plaats een bleekpot over de plant in het voorjaar voor een malse, gebleekte eerste groei! Blancheren, koken of fijngesnipperd in een frisse voorjaarsalade smaakt dit vitaminerijk gewasje bitter en toch zoet. Voeg tijdens de bereiding een snuffje zout toe om de vrij bittere smaak te voorkomen.

Leveringsmaanden: vanaf april

| | |
|-----------------------------|---------|
| 409080.1 1 plant 📦 | € 2,95 |
| 409080.2 4 planten 📦 | € 10,00 |



Aardperen 'Korte Vlaamse Rode'

Helianthus tuberosus
(Engels: Jerusalem Artichoke)

COMPACTE GROEI! Dat is een fijne

ontwikkeling voor kwekers die de traditionele aardperen te hoog vinden. In plaats van ruim 2 meter wordt dit ras maar 60 cm hoog en breed vertakkend. De oogst van smakelijke, roodschildige kollen is opmerkelijk groot, de planten bloeien (sporadisch) met gele bloemen in de late herfst.

De aardpeer is een oersterke groente is winterhard, zet de knollen aan de rand van uw groentetuin. De plant wordt wel 2 m hoog, gebruik ze als windscherm maar let ook op de schaduwwerking. Halverwege het groeiseizoen mogen ze teruggesnoeid worden, voor een wat compactere groei en tegen het omwaaien, de oogst wordt er wel iets minder door. Laat in het najaar oogst u de smakelijke knollen, die zelfs rauw goed smaken. Plantafstand 75 x 30 cm benodigd 1,5 - 2 kg voor 10 m². Tip: plaats een bleekpot over de plant in het voorjaar voor een malse, gebleekte eerste groei! Blancheren, koken of fijngesnipperd in een frisse voorjaarsalade smaakt dit vitaminerijk gewasje bitter en toch zoet. Voeg tijdens de bereiding een snuffje zout toe om de vrij bittere smaak te voorkomen.

Leveringsmaanden: vanaf april

| | |
|-----------------------------|---------|
| 409081 3 knollen | € 4,95 |
| 409081.1 1 plant 📦 | € 4,95 |
| 409081.2 4 planten 📦 | € 15,00 |



Cassave

Manihot esculenta

Een van de belangrijkste tropische knolgewassen omdat de plant zowel vocht als droogte aankan en jarenlang oogst geeft in een klein tuintje. Bij ons is het een fraaie kamerplant, waar op den duur uiteraard ook een knol aan groeit. 's Zomers lekker naar buiten in het zonnetje... Van oorsprong groeit de plant in Brazilië, waar deze al minstens 5000 jaar op het menselijk menu staat. Na 1600 kwam de plant naar Afrika en Azië. Naast de knol wordt ook het jonge blad als spinazie gegeten. Het neutraal smakende product, dat van de Cassavewortel wordt gemaakt heet Tapioca. Het is zetmeelrijk en wordt gebruikt bij het koken, als bindmiddel in voedsel en als bindmiddel voor geneesmiddeltabletten. Tapiocabloem is glutenvrij en daardoor geschikt voor mensen met coeliakie. Tapioca wordt in Nederland ook vaak als varkensvoer gebruikt. Tenslotte is het meel een belangrijk bestanddeel van kroepoek.

WE LEVEREN VANAF APRIL HOUSTEKKEN EN LATER PLANTEN.

Leveringsmaanden: vanaf april

| | |
|--------------------------------------|---------|
| 409084.1 1 houtstek / plant 📦 | € 6,95 |
| 409084.2 1 m.grote plant 📦 | € 19,95 |



Crosne

Stachys affinis
(Engels: Chinese Artichoke)




VAN MEI-SEPTEMBER ALLEEN OPGEPOT TE KOOP. Bijzonder en exclusief zijn de pootknolletjes van deze verfijnde groente! Sinds 1882 in Engeland bekend, genoemd om zijn prettige, nootachtige smaak. Volwassen knolletjes zijn 5 cm lang en aan beide zijden smal toelopend met ongeveer 6 insnoeringen. In ons klimaat geheel winterhard.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

- 409085.1** 5 knolletjes of 1 plant € 2,95
- 409085.2** 25 knolletjes of 5 planten € 12,50
- 409085.3** 100 knolletjes € 35,00

Incapijwortel

Canna edulis
(Engels: Queensland Arrowroot, Indian Shot)



De knollen van deze sierlijke plant worden al meer dan 3500 jaar gegeten door de oorspronkelijke bevolking (bijvoorbeeld de Inca's) en is een belangrijke (gemakkelijk verteerbare) zetmeelbron. Met het meel wordt van alles gebakken, koekjes uit Colombia zijn in toenemende mate populair. In Vietnam zijn de noodles van de Achira erg geliefd! De jonge knollen zijn gekookt of gebakken een lekkernij, een goede concurrent van de aardappel. Bij langdurig bereiden komen de suikers vrij en worden ze echt zoet. Jonge scheuten zijn een lekkernij als groente. Zelfs de zaden zijn eetbaar!
Deze wilde Canna vinden we van oorsprong aan de subtropische kust en in koele dalen van Zuid-Amerika, maar zijn inmiddels over de hele wereld verspreid inclusief Australië. Er moet voldoende vocht aanwezig zijn, maar wel gedraineerd. Zet ze een beetje uit de wind, om het blad heel te houden. De knollen kunnen een beetje vorst hebben en met sneeuwdek wordt zelfs een pittige winter doorstaan. Als wij de knollen hebben geogost bedekken we ze in laagjes met cocopeat, zetten ze net vorstvrij en houden ze iets vochtig. In maart kan ze te binnen weer aan de groei brengen en vanaf mei mogen ze naar buiten, let op nachtvorst!

Leveringsmaanden: vanaf november

- 409088.1** 1 wortelstok of 1 plant € 5,95

Indiane aardappel

Apios americana
(Engels: Groundnut)



LEVERBAAR VANAF NOVEMBER TOT DE VOORRAAD OP IS. Eindelijk een aardappel, die niet ziek wordt en nog winterhard is ook! De indianen van Noord-Amerika wisten dit gewas op waarde te schatten en het is onbegrijpelijk dat deze sterke plant niet al veel bekender is in Nederland!
De klimplant heeft met zijn puntige gedeelde blad en de fantastische bloei een sierwaarde, die de in moestuin zeer welkom is! De lathyrus-achtige bloemen geuren heerlijk zoet en hebben een iets gedraaide vorm met een diepe kleurcombinatie: kastanjebruin, rood, oudroze en creme zijn verenigd in 1 bloem, ze staan aan dichte trossen. Deze groeien als een ketting aan een lange navel en zijn na enkele jaren groei de moeite van het rooien waard. Om te uitbundige groei te voorkomen kan in grote kuipen worden geteeld. Goed vochtig houden en regelmatig bemesten! De smaak? Als een aardappel, dus koken, bakken, frituren, genieten...
Apios bevat een protease-remmer die volledig afgebroken wordt tijdens het verhitten. Het is dus zelfs niet nodig om het kookvocht weg te gieten, hoewel men in Bolivia dit wel doet, daar kookt men de Apios in melk. Mijn kweker vertelt: "We eten ze al jaren als de perfecte vervanger van tamme kastanjes, bij de spruitjes of als "kastanjepuree"!

Leveringsmaanden: het gehele jaar

- 409090.1** 5 knolletjes of 1 plant € 3,95

Limoenklaver, Chileense

Oxalis adenophylla
(Engels: Silver Shamrock)



VANAF JANUARI WORDEN DE BOLLETJES OPGEPOT.
Het fraaie grijze klaverblad is in de lengte gevouwen. De lichtroze bloemetjes (met witte hartjes) knallen eruit. Ze houden van goed gedraineerde grond en groeien in het wild in het Andesgebergte (Patagonië e.o.) van Chili en Argentinië. De rijke bloei is van mei-augustus op 10 cm hoogte.
De culinaire wereld is gek op dit gewasje: sierlijk en smakelijk is immers de ideale mix om gerechten een extra touch te geven! Zowel de blaadjes als de tere bloemen hebben een lichte fris-zure smaak. De oorspronkelijke bewoners van Zuid-Amerika aten van deze Oxalis vooral de conische knolletjes.

Leveringsmaanden: vanaf september

- 409093.1** 10 bollen of 1 plant € 2,95
- 409093.2** 100 bollen of 10 planten € 19,95

Limoenklaver, Geluks 'Iron Cross'

GELUKSKLAVER
Oxalis deppei



VANAF JANUARI LEVERBAAR TOT DE VOORRAAD OP IS.
Het echte Klavertje-Vier groeit uit een knolletje dat bij zachte winters (of bij wat extra bescherming) zelfs meerjarig is. De groene blaadjes vormen samen een cirkelvormige purperbruine in het centrum. In zomer en herfst verschijnen de rozerode bloempjes. Zowel de blaadjes als de bloemetjes hebben een fijne, zure smaak: heerlijk door gerechten, salades en op een sandwich!

Leveringsmaanden: het gehele jaar

- 409094.1** 25 knolletjes € 1,95
- 409094.2** 250 knolletjes € 7,95
- 409094.3** 1000 knolletjes € 25,00

Limoenklaver, Groene 'Fanny'

LIEFDESPANT, MOSKLAVER
Oxalis triangularis



(Engels: Green Marbled Shamrock, Love Plant)
VRIJWEL JAARROND BESCHIKBAAR, ENKELE PERIODES NIET. De meeste bijzondere klaver, die we kennen. Dit Braziliaanse soort is niet alleen bijzonder sierlijk met zijn frisgroene blad (meestal met lichte marmervlekken) en scherp afstekende, lichtroze bloemetjes, maar ook heel erg lekker! Ik snoep overal waar ik ze zie van de blaadjes: heerlijke limoensmaak, fris zuur en toch een beetje zoet. Heerlijk bij vrijwel alle gerechten! Kweek de bolletjes in een potje binnen of in potten of de tuin buiten, liefst op een iets beschaduwde plekje. De blaadjes "slapen" 's nachts en bij donker weer. Vorstvrij overwinteren! Koppert Cress brengt het blad in de handel onder de beschermde naam Yka Leaves. Een logisch advies: gebruik het Limoenblad alleen als toekruid en smaakmaker, niet als hoofdmaaltijd: net als rabarber is te veel zuur slecht voor de botten! (Vorstvrij overwinteren)

Leveringsmaanden: het gehele jaar

- 409095.1** 25 knolletjes € 4,95
- 409095.2** 250 knolletjes € 39,50

Limoenklaver, Groene ssp Papiilonacea

LIEFDESPANT, MOSKLAVER
Oxalis triangularis
(Engels: Green Shamrock, Love Plant)



VRIJWEL JAARROND BESCHIKBAAR, ENKELE PERIODES NIET. De meeste bijzondere klaver, die we kennen. Dit Braziliaanse soort is niet alleen bijzonder sierlijk met zijn frisgroene blad en scherp afstekende, helderwitte bloemetjes, maar ook heel erg lekker! Ik snoep overal waar ik ze zie van de blaadjes: heerlijke limoensmaak, fris zuur en toch een beetje zoet. Heerlijk bij vrijwel alle gerechten! Kweek de bolletjes in een potje binnen of in potten of de tuin buiten, liefst op een iets beschaduwde plekje. De blaadjes "slapen" 's nachts en bij donker weer. Vorstvrij overwinteren! Koppert Cress brengt het blad in de handel onder de beschermde naam Yka Leaves. Een logisch advies: gebruik het Limoenblad alleen als toekruid en smaakmaker, niet als hoofdmaaltijd: net als rabarber is te veel zuur slecht voor de botten! (Vorstvrij overwinteren)

Leveringsmaanden: het gehele jaar

- 409096.1** 25 knolletjes € 3,95
- 409096.2** 250 knolletjes € 29,50

Limoenklaver, Paarse

LIEFDESPANT, PURPERKLAVER
Oxalis triangularis
(Engels: Purple Shamrock, Love Plant)



VRIJWEL JAARROND ALS KNOLLETJE BESCHIKBAAR, SOMS ALLEEN ALS PLANTJE.
De meeste bijzondere klaver, die we kennen. Dit Braziliaanse soort is niet alleen bijzonder sierlijk met zijn bruinvioletten blad met lichtere vlekken en scherp afstekende, lichtroze bloemetjes, maar ook heel erg lekker! Ik snoep overal waar ik ze zie van de blaadjes: heerlijke limoensmaak, fris zuur en toch een beetje zoet. Heerlijk bij vrijwel alle gerechten! Kweek de bolletjes in een potje binnen of in potten of de tuin buiten, liefst op een iets beschaduwde plekje. De blaadjes "slapen" 's nachts en bij donker weer. Vorstvrij overwinteren! Koppert Cress brengt het blad in de handel onder de beschermde naam Yka Leaves. Een logisch advies: gebruik het Limoenblad alleen als toekruid en smaakmaker, niet als hoofdmaaltijd: net als rabarber is te veel zuur slecht voor de botten!

Leveringsmaanden: het gehele jaar

- 409097.1** 25 knolletjes € 4,95
- 409097.2** 250 knolletjes € 39,50

Limoenklaver, Paarse 'Mijke'

LIEFDESPANT, PURPERKLAVER
Oxalis triangularis
(Engels: Purple Shamrock, Love Plant)



VRIJWEL JAARROND BESCHIKBAAR, ENKELE PERIODES NIET. De meeste bijzondere klaver, die we kennen. Dit Braziliaanse soort is niet alleen bijzonder sierlijk met zijn effen lichtvioletten blad en scherp afstekende, lichtroze bloemetjes, maar ook heel erg lekker! Ik snoep overal waar ik ze zie van de blaadjes: heerlijke limoensmaak, fris zuur en toch een beetje zoet. Heerlijk bij vrijwel alle gerechten! Kweek de bolletjes in een potje binnen of in potten of de tuin buiten, liefst op een iets beschaduwde plekje. De blaadjes "slapen" 's nachts en bij donker weer. Vorstvrij overwinteren! Koppert Cress brengt het blad in de handel onder de beschermde naam Yka Leaves. Een logisch advies: gebruik het Limoenblad alleen als toekruid en smaakmaker, niet als hoofdmaaltijd: net als rabarber is te veel zuur slecht voor de botten! (Vorstvrij overwinteren)

Leveringsmaanden: het gehele jaar

- 409098.1** 25 knolletjes € 5,95
- 409098.2** 250 knolletjes € 49,50

Madeira Vine

Anredera cordifolia
(Engels: Madeira Vine or Mignonette Vine)




Dit houtige familie lid van de Brasella (klimspinazie) is in de (sub)Tropen een echte bomen- of murenkiller net als bij ons de bruidsluier. De hard groeiende, rankende plant met sappige bladeren en volop (wratting) luchtknolletjes bereiken een enorm gewicht! Voor ons is de plant niet winterhard, dus wees niet bang! Zet ze in een flinke pot met steunstukken tot een klimrekje gevormd en de plant verrast door frisse groei en heerlijk geurende, witte bloei.
Het blad is de basis voor een sappige spinazie, de zgn. Madeira Spinach en de knollen moeten gebakken of gefrituurd worden, rauw hebben ze een onaangename nasmaak. De luchtknolletjes zijn uiteraard meteen mee te frituren! De knolletjes kunnen (gemengd met zand of cocopeat) de hele winter vorstvrij worden bewaard en lopen het jaar erna weer ijverig uit!

Leveringsmaanden: mei t/m september

- 409099.1** 5 knolletjes € 3,95
- 409099.2** 1 plant € 2,95

Mashua 'Orange'

Tropaeolum tuberosum



LEVERBAAR IN DE WINTER TOT DE VOORRAAD OP IS. VANAF APRIL ALS PLANT VERKRIJGBAAR.
Een typisch knolgewas uit het Andesgebergte (Peru), die ook nog eens uitgroeit tot een fantastisch sierlijk gewas! Bij ons is de plant in toenemende mate winterhard, hoewel bij vorst knollen en blad goed beschermd moeten worden. Culinair komt steeds meer aandacht voor dit veelzijdige gewasje: de knollen zijn rauw te snipperen door de sla voor een pittige touch. Het blad en de bloemen hebben een zachte tuinkerssmaak en zijn een sieraad in elke salade. Na enige dagen onder zonlicht worden de knollen wat minder pittig. Verder kunnen de knollen menig hutspotje of roerbakgerecht op smaak brengen. De rankende plant heeft gelobd blad, dat verder sterk lijkt op het blad van het familie lid: de Oost-Indische Kers en de bloei is effen oranje. Oogst de knollen laat, ze ontstaan aan het eind van het groeiseizoen. Dit ras geeft oranjegele knollen.

Leveringsmaanden: januari t/m juni

- 409100.1** 3 knollen € 4,95
- 409100.2** 3x3 knollen € 12,50

Mashua 'Purple Striped'

Tropaeolum tuberosum

LEVERBAAR IN DE WINTER TOT DE VOORRAAD OP IS. VANAF APRIL ALS PLANT VERKRIJGBAAR.

Een typisch knolgewas uit het Andesgebied (Peru), die ook nog eens uitgroeit tot een fantastisch sierlijk gewas! Bij ons is de plant in toenemende mate winterhard, hoewel bij vorst knollen en blad goed beschermd moeten worden. Culinair komt steeds meer aandacht voor dit veelzijdige gewas: de knollen zijn rauw te snipperen door de sla voor een pittige touch. Het blad en de bloemen hebben een zachte tuinkerssmaak en zijn een sieraad in elke salade. Na enige dagen onder zonlicht worden de knollen wat minder pittig. Verder kunnen de knollen menig hutspotje of roerbakgerecht op smaak brengen. De rankende plant heeft gelobd blad, dat verder sterk lijkt op het blad van het familielid: de Oost-Indische Kers. 'Purple Striped' geeft net als 'Ken Aslett' geeft prachtige bloei vanaf september geel met rode trompetbloemen. Typend voor dit ras zijn de crèmegele knolletjes met rode of paarse streepjes onder de ogen. Oogst de knollen laat, ze ontstaan aan het eind van het groeiseizoen.

Leveringsmaanden: vanaf december

| | | |
|-----------------|-------------------|---------|
| 409102.1 | 3 grote knollen | € 7,50 |
| 409102.2 | 3x3 grote knollen | € 19,95 |



Mashua 'Lima'

Tropaeolum tuberosum

LEVERBAAR IN DE WINTER TOT DE VOORRAAD OP IS. VANAF APRIL ALS PLANT VERKRIJGBAAR.

Een typisch knolgewas uit het Andesgebied (Peru), die ook nog eens uitgroeit tot een fantastisch sierlijk gewas! Bij ons is de plant in toenemende mate winterhard, hoewel bij vorst knollen en blad goed beschermd moeten worden. Culinair komt steeds meer aandacht voor dit veelzijdige gewas: de knollen zijn rauw te snipperen door de sla voor een pittige touch. Het blad en de bloemen hebben een zachte tuinkerssmaak en zijn een sieraad in elke salade. Na enige dagen onder zonlicht worden de knollen wat minder pittig. Verder kunnen de knollen menig hutspotje of roerbakgerecht op smaak brengen. De rankende plant heeft gelobd blad, dat verder sterk lijkt op het blad van het familielid: de Oost-Indische Kers. 'Lima' geeft prachtige bloei vanaf september oranje rode trompetbloemen. Typend voor dit ras zijn de opvallend grote, gele knolletjes met diepe gleuven en conische vorm. Oogst de knollen laat, ze ontstaan aan het eind van het groeiseizoen.

Leveringsmaanden: januari t/m juni

| | | |
|-----------------|-------------|--------|
| 409115.1 | 3 knollen | € 3,95 |
| 409115.2 | 3x3 knollen | € 9,95 |



Mashua 'White'


Tropaeolum tuberosum

LEVERBAAR IN DE WINTER TOT DE VOORRAAD OP IS. VANAF APRIL ALS PLANT VERKRIJGBAAR.

Een typisch knolgewas uit het Andesgebied (Peru), die ook nog eens uitgroeit tot een fantastisch sierlijk gewas! Bij ons is de plant in toenemende mate winterhard, hoewel bij vorst knollen en blad goed beschermd moeten worden. Culinair komt steeds meer aandacht voor dit veelzijdige gewas: de knollen zijn rauw te snipperen door de sla voor een pittige touch. Het blad en de bloemen hebben een zachte tuinkerssmaak en zijn een sieraad in elke salade. Na enige dagen onder zonlicht worden de knollen wat minder pittig. Verder kunnen de knollen menig hutspotje of roerbakgerecht op smaak brengen. De rankende plant heeft gelobd blad, dat verder sterk lijkt op het blad van het familielid: de Oost-Indische Kers en de bloei is effen oranje. Oogst de knollen laat, ze ontstaan aan het eind van het groeiseizoen. Dit ras geeft witte knollen met paarze streepjes.

Leveringsmaanden: januari t/m juni

| | | |
|-----------------|-------------|---------|
| 409105.1 | 3 knollen | € 4,95 |
| 409105.2 | 3x3 knollen | € 12,50 |



Mauka

Mirabilis expansa

Vanaf 1960 is deze Zuid-Amerikaanse knolgewas herontdekt door Julio Rea, die ze in cultuur vond bij Indianen in zijn land Bolivia. Later (rond 1970) ontdekte hij ze ook in Ecuador en in Peru (1987) zijn ze ook aangevoerd. Een bijzonder gewas dat (in tegenstelling tot aardappels) ook groeit boven de 2700 m. Deze onovervrotten plant groeit overigens in onze Lage Landen fantastisch! De plant kan uitlopers maken tot ruim 2 meter lengte. Het overhouden is voor de kwekers nog een beetje zoeken, maar de planten groeien gemakkelijk uit tot forse knoldragers. We hopen ook nog eens de zaden (lichtkiemers!) te kunnen kweken. Zowel de knollen als het blad en de stengels zijn eetbaar! De knol zit qua smaak tussen de aardappel en de zoete aardappel in, iets netter. Gedurende het bewaren worden de knollen wat zoeter, leg ze voor het rauwe eten een poosje in de zon om de samentrekkende stoffen wat af te breken, deze verdwijnen geheel bij het koken. De stengel en het blad hebben een zachte, aangename smaak. De planten zijn niet daglengte-gevoelig en kunnen ook tegen zeer slechte zomers. Vermeeiding vindt momenteel plaats door stek en knol.

Leveringsmaanden: april t/m september

| | | |
|-----------------|---------|--------|
| 409120.1 | 1 plant | € 9,95 |
|-----------------|---------|--------|



Mashua 'Ken Aslett'

Tropaeolum tuberosum

LEVERBAAR IN DE WINTER TOT DE VOORRAAD OP IS. VANAF APRIL ALS PLANT VERKRIJGBAAR.

Een typisch knolgewas uit het Andesgebied (Peru), die ook nog eens uitgroeit tot een fantastisch sierlijk gewas! Bij ons is de plant in toenemende mate winterhard, hoewel bij vorst knollen en blad goed beschermd moeten worden. Culinair komt steeds meer aandacht voor dit veelzijdige gewas: de knollen zijn rauw te snipperen door de sla voor een pittige touch. Het blad en de bloemen hebben een zachte tuinkerssmaak en zijn een sieraad in elke salade. Na enige dagen onder zonlicht worden de knollen wat minder pittig. Verder kunnen de knollen menig hutspotje of roerbakgerecht op smaak brengen. De rankende plant heeft gelobd blad, dat verder sterk lijkt op het blad van het familielid: de Oost-Indische Kers. 'Ken Aslett' geeft prachtige bloei vanaf september geel met rode trompetbloemen. Typend voor dit ras zijn de crèmegele knolletjes met rode streepjes onder de ogen. Oogst de knollen laat, ze ontstaan aan het eind van het groeiseizoen.

Leveringsmaanden: januari t/m juni

| | | |
|-----------------|-------------|---------|
| 409110.1 | 3 knollen | € 4,95 |
| 409110.2 | 3x3 knollen | € 12,50 |



Oca 'Abundant Mimic White' / 'Mimic White'

Oxalis tuberosa

LEVERBAAR IN DE WINTER TOT DE VOORRAAD OP IS. NA JUNI WORDEN DE KNOLLETJES OPGEPOOT EN MET EEN OPSLAG VAN € 1,00 VERKOCHT.

Een succesvolle Belgische selectie van 2015. Deze geeft met zeer hoge opbrengst (evenaart daarbij 'New Zealand' en 'Zoetewei') tot bijna 3 kg per m². Het gewas vormt lange stengels en opvallend veel knollen aan de bovengrondse stengels. De lange stolonen aan de stengels groeien opnieuw tot in de grond en vormen daar weer volwaardige knollen: friszuur van smaak. Ze zijn zowel rauw door salades als gekookt, in de roerbakpan of gefrituurd te verwerken en eten. Jonge scheutjes en blaadjes van de oca zijn sierlijk en lekker pittig in salades! Bij ons misschien onbekend, maar in het Andesgebied volksvoedsel na de aardappel, in Nieuw-Zeeland ook zeer populair. Ze groeien tot een hoogte van 3000 m! De knolletjes zijn bij ons bolronde, met dwarsliggende inkepingen, het klaverblad en de oranje-gele bloemen zijn heel decoratief. De smaak is als een aardappel met een prettige, lichtzure nasmaak (oxaalzuur). Deze verdwijnt overigens als de knollen een paar dagen in de zon hebben gelegen, ze worden dan bloemig en zoet. De teelt in het kort: in maart de knolletjes aan de groei brengen op een warm licht plekje, zo mogelijk bij mooie dagen buiten zetten en vanaf half mei definitief buiten planten. Laat in de herfst afdekken om een zo lang mogelijke afrijping te krijgen, de knolletjes moeten vorstvrij overwinteren.

Leveringsmaanden: januari t/m juni

| | | |
|-----------------|---------------|---------|
| 409150.1 | 5 knolletjes | € 3,95 |
| 409150.2 | 25 knolletjes | € 15,95 |



Oca 'Crimson & Gold'

Oxalis tuberosa

LEVERBAAR IN DE WINTER TOT DE VOORRAAD OP IS. NA JUNI WORDEN DE KNOLLETJES OPGEPOOT EN MET EEN OPSLAG VAN € 1,00 VERKOCHT.

Dit is een succesvolle selectie in fraaie rood met gele kleur. Deze geeft hoge opbrengst! Het gewas vormt lange stengels en veel knollen aan de bovengrondse stengels. De lange stolonen aan de stengels groeien opnieuw tot in de grond en vormen daar weer volwaardige knollen: friszuur van smaak. Ze zijn zowel rauw door salades als gekookt, in de roerbakpan of gefrituurd te verwerken en eten. Jonge scheutjes en blaadjes van de oca zijn sierlijk en lekker pittig in salades! Bij ons misschien onbekend, maar in het Andesgebied volksvoedsel na de aardappel, in Nieuw-Zeeland ook zeer populair. Ze groeien tot een hoogte van 3000 m! De knolletjes zijn bij ons bolronde, met dwarsliggende inkepingen, het klaverblad en de oranje-gele bloemen zijn heel decoratief. De smaak is als een aardappel met een prettige, lichtzure nasmaak (oxaalzuur). Deze verdwijnt overigens als de knollen een paar dagen in de zon hebben gelegen, ze worden dan bloemig en zoet. De teelt in het kort: in maart de knolletjes aan de groei brengen op een warm licht plekje, zo mogelijk bij mooie dagen buiten zetten en vanaf half mei definitief buiten planten. Laat in de herfst afdekken om een zo lang mogelijke afrijping te krijgen, de knolletjes moeten vorstvrij overwinteren.

Leveringsmaanden: januari t/m juni

| | | |
|-----------------|---------------|---------|
| 409151.1 | 5 knolletjes | € 3,95 |
| 409151.2 | 25 knolletjes | € 15,95 |



Oca 'Adorable Red Cardinal' / 'Red Cardinal'

Oxalis tuberosa

LEVERBAAR IN DE WINTER TOT DE VOORRAAD OP IS. NA JUNI WORDEN DE KNOLLETJES OPGEPOOT EN MET EEN OPSLAG VAN € 1,00 VERKOCHT.

Heerlijke donkerrode knolletjes, fris en iets zoet van smaak. Dit is een mutant uit de Pink Perfection. Ze zijn zowel rauw door salades als gekookt, in de roerbakpan of gefrituurd te verwerken en eten. Jonge scheutjes en blaadjes van de oca zijn sierlijk en lekker pittig in salades! Bij ons misschien onbekend, maar in het Andesgebied volksvoedsel na de aardappel, in Nieuw-Zeeland ook zeer populair. Ze groeien tot een hoogte van 3000 m! De knolletjes zijn bij ons bolronde, met dwarsliggende inkepingen, het klaverblad en de oranje-gele bloemen zijn heel decoratief. De smaak is als een aardappel met een prettige, lichtzure nasmaak (oxaalzuur). Deze verdwijnt overigens als de knollen een paar dagen in de zon hebben gelegen, ze worden dan bloemig en zoet. De teelt in het kort: in maart de knolletjes aan de groei brengen op een warm licht plekje, zo mogelijk bij mooie dagen buiten zetten en vanaf half mei definitief buiten planten. Laat in de herfst afdekken om een zo lang mogelijke afrijping te krijgen, de knolletjes moeten vorstvrij overwinteren.

Leveringsmaanden: januari t/m juni

| | | |
|-----------------|---------------|---------|
| 409155.1 | 5 knolletjes | € 3,95 |
| 409155.2 | 25 knolletjes | € 15,95 |



Oca 'Albino' / 'White'/'Cream'

Oxalis tuberosa

LEVERBAAR IN DE WINTER TOT DE VOORRAAD OP IS. NA JUNI WORDEN DE KNOLLETJES OPGEPOOT EN MET EEN OPSLAG VAN € 1,00 VERKOCHT.

Heerlijke helderwitte, vrij grote knolletjes, fris en iets zoet van smaak. 'Albino' is een toevallige witte mutant uit de New Zealand en is evenals deze één van de zachtst smakende variëteiten. Planten maken langere uitlopers. Ze zijn zowel rauw door salades als gekookt, in de roerbakpan of gefrituurd te verwerken en eten. Jonge scheutjes en blaadjes van de oca zijn sierlijk en lekker pittig in salades! Bij ons misschien onbekend, maar in het Andesgebied volksvoedsel na de aardappel, in Nieuw-Zeeland ook zeer populair. Ze groeien tot een hoogte van 3000 m! De knolletjes zijn bij ons bolronde, met dwarsliggende inkepingen, het klaverblad en de oranje-gele bloemen zijn heel decoratief. De smaak is als een aardappel met een prettige, lichtzure nasmaak (oxaalzuur). Deze verdwijnt overigens als de knollen een paar dagen in de zon hebben gelegen, ze worden dan bloemig en zoet. De teelt in het kort: in maart de knolletjes aan de groei brengen op een warm licht plekje, zo mogelijk bij mooie dagen buiten zetten en vanaf half mei definitief buiten planten. Laat in de herfst afdekken om een zo lang mogelijke afrijping te krijgen, de knolletjes moeten vorstvrij overwinteren.

Leveringsmaanden: januari t/m juni

| | | |
|-----------------|---------------|---------|
| 409158.1 | 5 knolletjes | € 3,95 |
| 409158.2 | 25 knolletjes | € 15,95 |



Oca 'Bubble Gum'

Oxalis tuberosa

LEVERBAAR IN DE WINTER TOT DE VOORRAAD OP IS. NA JUNI WORDEN DE KNOLLETJES OPGEPOT EN MET EEN OPSLAG VAN € 1,00 VERKOCHT.



Heerlijke lichtroze knolletjes, fris en iets zoet van smaak. Dit is een mutant uit de Pink Perfection. Ze zijn zowel rauw door salades als gekookt, in de roerbakpan of gefrituurd te verwerken en eten. Jonge scheutjes en blaadjes van de oca zijn sierlijk en lekker pittig in salades! Bij ons misschien onbekend, maar in het Andesgebied volkvoedsel na de aardappel, in Nieuw-Zeeland ook zeer populair. Ze groeien tot een hoogte van 3000 ml! De knolletjes zijn bij ons bolrond, met dwarsliggende inkepingen, het klaverblad en de oranje-gele bloemen zijn heel decoratief. De smaak is als een aardappel met een prettige, lichtzure nasmaak (oxaalzuur). Deze verdwijnt overigens als de knollen een paar dagen in de zon hebben gelegen, ze worden dan bloemig en zoet. De teelt in het kort: in maart de knolletjes aan de groei brengen op een warm licht plekje, zo mogelijk bij mooie dagen buiten zetten en vanaf half mei definitief buiten planten. Laat in de herfst afdekken om een zo lang mogelijke afrijping te krijgen, de knolletjes moeten vorstvrij overwinteren.

Leveringsmaanden: januari t/m juni

| | | |
|-----------------|---------------|---------|
| 409159.1 | 5 knolletjes | € 3,95 |
| 409159.2 | 25 knolletjes | € 15,95 |

Oca 'Amarillo'

Oxalis tuberosa

LEVERBAAR IN DE WINTER TOT DE VOORRAAD OP IS. NA JUNI WORDEN DE KNOLLETJES OPGEPOT EN MET EEN OPSLAG VAN € 1,00 VERKOCHT.



Heerlijke tamelijk gladde knolletjes, wit met rode streepjes, fris en zoetzuur van smaak. Ze zijn zowel rauw door salades als gekookt, in de roerbakpan of gefrituurd te verwerken en eten. Jonge scheutjes en blaadjes van de oca zijn sierlijk en lekker pittig in salades! Bij ons misschien onbekend, maar in het Andesgebied volkvoedsel na de aardappel, in Nieuw-Zeeland ook zeer populair. Ze groeien tot een hoogte van 3000 ml! De knolletjes zijn bij ons bolrond, met dwarsliggende inkepingen, het klaverblad en de oranje-gele bloemen zijn heel decoratief. De smaak is als een aardappel met een prettige, lichtzure nasmaak (oxaalzuur). Deze verdwijnt overigens als de knollen een paar dagen in de zon hebben gelegen, ze worden dan bloemig en zoet. De teelt in het kort: in maart de knolletjes aan de groei brengen op een warm licht plekje, zo mogelijk bij mooie dagen buiten zetten en vanaf half mei definitief buiten planten. Laat in de herfst afdekken om een zo lang mogelijke afrijping te krijgen, de knolletjes moeten vorstvrij overwinteren.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

| | | |
|-----------------|---------------|---------|
| 409160.1 | 5 knolletjes | € 3,95 |
| 409160.2 | 25 knolletjes | € 15,95 |

Oca 'Fourteen'

Oxalis tuberosa

LEVERBAAR IN DE WINTER TOT DE VOORRAAD OP IS. NA JUNI WORDEN DE KNOLLETJES OPGEPOT EN MET EEN OPSLAG VAN € 1,00 VERKOCHT.



Heerlijke tamelijk gladde, bijna bolronde knolletjes in warme gele kleur, fris en zoetzuur van smaak. Ze zijn zowel rauw door salades als gekookt, in de roerbakpan of gefrituurd te verwerken en eten. Jonge scheutjes en blaadjes van de oca zijn sierlijk en lekker pittig in salades! Bij ons misschien onbekend, maar in het Andesgebied volkvoedsel na de aardappel, in Nieuw-Zeeland ook zeer populair. Ze groeien tot een hoogte van 3000 ml! De knolletjes zijn bij ons bolrond, met dwarsliggende inkepingen, het klaverblad en de oranje-gele bloemen zijn heel decoratief. De smaak is als een aardappel met een prettige, lichtzure nasmaak (oxaalzuur). Deze verdwijnt overigens als de knollen een paar dagen in de zon hebben gelegen, ze worden dan bloemig en zoet. De teelt in het kort: in maart de knolletjes aan de groei brengen op een warm licht plekje, zo mogelijk bij mooie dagen buiten zetten en vanaf half mei definitief buiten planten. Laat in de herfst afdekken om een zo lang mogelijke afrijping te krijgen, de knolletjes moeten vorstvrij overwinteren.

Leveringsmaanden: januari t/m juni

| | | |
|-----------------|---------------|---------|
| 409161.1 | 5 knolletjes | € 3,95 |
| 409161.2 | 25 knolletjes | € 15,95 |

Oca 'New Zealand'

Oxalis tuberosa

LEVERBAAR IN DE WINTER TOT DE VOORRAAD OP IS. NA JUNI WORDEN DE KNOLLETJES OPGEPOT EN MET EEN OPSLAG VAN € 1,00 VERKOCHT.



Heerlijke wijnrode met witte, vrij grote knolletjes, fris en iets zoet van smaak. New Zealand is één van de zachtst smakende variëteiten. Planten maken langere uitlopers. Ze zijn zowel rauw door salades als gekookt, in de roerbakpan of gefrituurd te verwerken en eten. Jonge scheutjes en blaadjes van de oca zijn sierlijk en lekker pittig in salades! Bij ons misschien onbekend, maar in het Andesgebied volkvoedsel na de aardappel, in Nieuw-Zeeland ook zeer populair. Ze groeien tot een hoogte van 3000 ml! De knolletjes zijn bij ons bolrond, met dwarsliggende inkepingen, het klaverblad en de oranje-gele bloemen zijn heel decoratief. De smaak is als een aardappel met een prettige, lichtzure nasmaak (oxaalzuur). Deze verdwijnt overigens als de knollen een paar dagen in de zon hebben gelegen, ze worden dan bloemig en zoet. De teelt in het kort: in maart de knolletjes aan de groei brengen op een warm licht plekje, zo mogelijk bij mooie dagen buiten zetten en vanaf half mei definitief buiten planten. Laat in de herfst afdekken om een zo lang mogelijke afrijping te krijgen, de knolletjes moeten vorstvrij overwinteren.

Leveringsmaanden: januari t/m juni

| | | |
|-----------------|---------------|---------|
| 409162.1 | 5 knolletjes | € 3,95 |
| 409162.2 | 25 knolletjes | € 15,95 |

Oca 'Mexican Red' / 'Red Cardinal'

Oxalis tuberosa

LEVERBAAR IN DE WINTER TOT DE VOORRAAD OP IS. NA JUNI WORDEN DE KNOLLETJES OPGEPOT EN MET EEN OPSLAG VAN € 1,00 VERKOCHT.



Heerlijke diepwijnrode, vrij grote knolletjes, fris en iets zoet van smaak. Planten maken langere uitlopers. Ze zijn zowel rauw door salades als gekookt, in de roerbakpan of gefrituurd te verwerken en eten. Jonge scheutjes en blaadjes van de oca zijn sierlijk en lekker pittig in salades! Bij ons misschien onbekend, maar in het Andesgebied volkvoedsel na de aardappel, in Nieuw-Zeeland ook zeer populair. Ze groeien tot een hoogte van 3000 ml! De knolletjes zijn bij ons bolrond, met dwarsliggende inkepingen, het klaverblad en de oranje-gele bloemen zijn heel decoratief. De smaak is als een aardappel met een prettige, lichtzure nasmaak (oxaalzuur). Deze verdwijnt overigens als de knollen een paar dagen in de zon hebben gelegen, ze worden dan bloemig en zoet. De teelt in het kort: in maart de knolletjes aan de groei brengen op een warm licht plekje, zo mogelijk bij mooie dagen buiten zetten en vanaf half mei definitief buiten planten. Laat in de herfst afdekken om een zo lang mogelijke afrijping te krijgen, de knolletjes moeten vorstvrij overwinteren.

Leveringsmaanden: januari t/m juni

| | | |
|-----------------|---------------|---------|
| 409163.1 | 5 knolletjes | € 3,95 |
| 409163.2 | 25 knolletjes | € 15,95 |

Oca 'Orange Admirable' / 'Sillustani'

Oxalis tuberosa

LEVERBAAR IN DE WINTER TOT DE VOORRAAD OP IS. NA JUNI WORDEN DE KNOLLETJES OPGEPOT EN MET EEN OPSLAG VAN € 1,00 VERKOCHT.



Heerlijke oranje knolletjes, fris en zoet van smaak. Dit ras geeft de zoetste knolletjes met de meest compacte groei, de knolletjes dicht bij de plant. Ze zijn zowel rauw door salades als gekookt, in de roerbakpan of gefrituurd te verwerken en eten. Jonge scheutjes en blaadjes van de oca zijn sierlijk en lekker pittig in salades! Bij ons misschien onbekend, maar in het Andesgebied volkvoedsel na de aardappel, in Nieuw-Zeeland ook zeer populair. Ze groeien tot een hoogte van 3000 ml! De knolletjes zijn bij ons bolrond, met dwarsliggende inkepingen, het klaverblad en de oranje-gele bloemen zijn heel decoratief. De smaak is als een aardappel met een prettige, lichtzure nasmaak (oxaalzuur). Deze verdwijnt overigens als de knollen een paar dagen in de zon hebben gelegen, ze worden dan bloemig en zoet. De teelt in het kort: in maart de knolletjes aan de groei brengen op een warm licht plekje, zo mogelijk bij mooie dagen buiten zetten en vanaf half mei definitief buiten planten. Laat in de herfst afdekken om een zo lang mogelijke afrijping te krijgen, de knolletjes moeten vorstvrij overwinteren.

Leveringsmaanden: januari t/m juni

| | | |
|-----------------|---------------|---------|
| 409164.1 | 5 knolletjes | € 3,95 |
| 409164.2 | 25 knolletjes | € 15,95 |

Oca 'Orange Beauty'

Oxalis tuberosa

LEVERBAAR IN DE WINTER TOT DE VOORRAAD OP IS. NA JUNI WORDEN DE KNOLLETJES OPGEPOT EN MET EEN OPSLAG VAN € 1,00 VERKOCHT.



Heerlijke helder oranje, vrij grote knolletjes, fris en iets zoet van smaak. Planten maken langere uitlopers. Ze zijn zowel rauw door salades als gekookt, in de roerbakpan of gefrituurd te verwerken en eten. Jonge scheutjes en blaadjes van de oca zijn sierlijk en lekker pittig in salades! Bij ons misschien onbekend, maar in het Andesgebied volkvoedsel na de aardappel, in Nieuw-Zeeland ook zeer populair. Ze groeien tot een hoogte van 3000 ml! De knolletjes zijn bij ons bolrond, met dwarsliggende inkepingen, het klaverblad en de oranje-gele bloemen zijn heel decoratief. De smaak is als een aardappel met een prettige, lichtzure nasmaak (oxaalzuur). Deze verdwijnt overigens als de knollen een paar dagen in de zon hebben gelegen, ze worden dan bloemig en zoet. De teelt in het kort: in maart de knolletjes aan de groei brengen op een warm licht plekje, zo mogelijk bij mooie dagen buiten zetten en vanaf half mei definitief buiten planten. Laat in de herfst afdekken om een zo lang mogelijke afrijping te krijgen, de knolletjes moeten vorstvrij overwinteren.

Leveringsmaanden: januari t/m juni

| | | |
|-----------------|---------------|---------|
| 409165.1 | 5 knolletjes | € 3,95 |
| 409165.2 | 25 knolletjes | € 15,95 |

Oca 'Pink Perfection'

Oxalis tuberosa

LEVERBAAR IN DE WINTER TOT DE VOORRAAD OP IS. NA JUNI WORDEN DE KNOLLETJES OPGEPOT EN MET EEN OPSLAG VAN € 1,00 VERKOCHT.



Heerlijke roze knolletjes, fris en zoet van smaak. Ze zijn zowel rauw door salades als gekookt, in de roerbakpan of gefrituurd te verwerken en eten. Jonge scheutjes en blaadjes van de oca zijn sierlijk en lekker pittig in salades! Bij ons misschien onbekend, maar in het Andesgebied volkvoedsel na de aardappel, in Nieuw-Zeeland ook zeer populair. Ze groeien tot een hoogte van 3000 ml! De knolletjes zijn bij ons bolrond, met dwarsliggende inkepingen, het klaverblad en de oranje-gele bloemen zijn heel decoratief. De smaak is als een aardappel met een prettige, lichtzure nasmaak (oxaalzuur). Deze verdwijnt overigens als de knollen een paar dagen in de zon hebben gelegen, ze worden dan bloemig en zoet. De teelt in het kort: in maart de knolletjes aan de groei brengen op een warm licht plekje, zo mogelijk bij mooie dagen buiten zetten en vanaf half mei definitief buiten planten. Laat in de herfst afdekken om een zo lang mogelijke afrijping te krijgen, de knolletjes moeten vorstvrij overwinteren.


Leveringsmaanden: januari t/m juni

| | | |
|-----------------|---------------|---------|
| 409166.1 | 5 knolletjes | € 3,95 |
| 409166.2 | 25 knolletjes | € 15,95 |

Oca 'Twenty-three'

Oxalis tuberosa

LEVERBAAR IN DE WINTER TOT DE VOORRAAD OP IS. NA JUNI WORDEN DE KNOLLETJES OPGEPOT EN MET EEN OPSLAG VAN € 1,00 VERKOCHT.



Heerlijke, bijna bolronde knolletjes in lichtroze kleur, fris en zoetzuur van smaak. Ze zijn zowel rauw door salades als gekookt, in de roerbakpan of gefrituurd te verwerken en eten. Jonge scheutjes en blaadjes van de oca zijn sierlijk en lekker pittig in salades! Bij ons misschien onbekend, maar in het Andesgebied volkvoedsel na de aardappel, in Nieuw-Zeeland ook zeer populair. Ze groeien tot een hoogte van 3000 ml! De knolletjes zijn bij ons bolrond, met dwarsliggende inkepingen, het klaverblad en de oranje-gele bloemen zijn heel decoratief. De smaak is als een aardappel met een prettige, lichtzure nasmaak (oxaalzuur). Deze verdwijnt overigens als de knollen een paar dagen in de zon hebben gelegen, ze worden dan bloemig en zoet. De teelt in het kort: in maart de knolletjes aan de groei brengen op een warm licht plekje, zo mogelijk bij mooie dagen buiten zetten en vanaf half mei definitief buiten planten. Laat in de herfst afdekken om een zo lang mogelijke afrijping te krijgen, de knolletjes moeten vorstvrij overwinteren.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

| | | |
|-----------------|---------------|---------|
| 409167.1 | 5 knolletjes | € 3,95 |
| 409167.2 | 25 knolletjes | € 15,95 |

Oca 'White Wonder'

Oxalis tuberosa

LEVERBAAR IN DE WINTER TOT DE VOORRAAD OP IS. NA JUNI WORDEN DE KNOLLETJES OPGEPOET EN MET EEN OPSLAG VAN € 1,00 VERKOCHT.



Heerlijke helderwitte knolletjes, fris en zoetzuur van smaak. Ze zijn zowel rauw door salades als gekookt, in de roerbakpan of gefrituurd te verwerken en eten. Jonge scheutjes en blaadjes van de oca zijn sierlijk en lekker pittig in salades! Bij ons misschien onbekend, maar in het Andesgebied volksoedsel na de aardappel, in Nieuw-Zeeland ook zeer populair. Ze groeien tot een hoogte van 3000 m! De knolletjes zijn bij ons bolrond, met dwarsliggende inkepingen, het klaverblad en de oranje-gele bloemen zijn heel decoratief. De smaak is als een aardappel met een prettige, lichtzure nasmaak (oxaalzuur). Deze verdwijnt overigens als de knollen een paar dagen in de zon hebben gelegen, ze worden dan bloemig en zoet. De teelt in het kort: in maart de knolletjes aan de groei brengen op een warm licht plekje, zo mogelijk bij mooie dagen buiten zetten en vanaf half mei definitief buiten planten. Laat in de herfst afdekken om een zo lang mogelijke afrijping te krijgen, de knolletjes moeten vorstvrij overwinteren.

Leveringsmaanden: januari t/m juni

| | | |
|-----------------|-----------------|---------|
| 409168.1 | 5 knolletjes 🍷 | € 3,95 |
| 409168.2 | 25 knolletjes 🍷 | € 15,95 |

Oca 'Yellow Pink Flame'

Oxalis tuberosa

LEVERBAAR IN DE WINTER TOT DE VOORRAAD OP IS. NA JUNI WORDEN DE KNOLLETJES OPGEPOET EN MET EEN OPSLAG VAN € 1,00 VERKOCHT.



Heerlijke, cilindervormige knolletjes in gele kleur met roze bloes, fris en zoetzuur van smaak. Ze zijn zowel rauw door salades als gekookt, in de roerbakpan of gefrituurd te verwerken en eten. Jonge scheutjes en blaadjes van de oca zijn sierlijk en lekker pittig in salades! Bij ons misschien onbekend, maar in het Andesgebied volksoedsel na de aardappel, in Nieuw-Zeeland ook zeer populair. Ze groeien tot een hoogte van 3000 m! De knolletjes zijn bij ons bolrond, met dwarsliggende inkepingen, het klaverblad en de oranje-gele bloemen zijn heel decoratief. De smaak is als een aardappel met een prettige, lichtzure nasmaak (oxaalzuur). Deze verdwijnt overigens als de knollen een paar dagen in de zon hebben gelegen, ze worden dan bloemig en zoet. De teelt in het kort: in maart de knolletjes aan de groei brengen op een warm licht plekje, zo mogelijk bij mooie dagen buiten zetten en vanaf half mei definitief buiten planten. Laat in de herfst afdekken om een zo lang mogelijke afrijping te krijgen, de knolletjes moeten vorstvrij overwinteren.

Leveringsmaanden: januari t/m juni

| | | |
|-----------------|--------------------------|---------|
| 409169.1 | 5 knolletjes 🍷 | € 3,95 |
| 409169.2 | 25 knolletjes 🍷 | € 15,95 |
| 409169.3 | 1 plant (5 knolletjes) 🍷 | € 3,95 |

Oca 'Zoetewei'

Oxalis tuberosa

LEVERBAAR IN DE WINTER TOT DE VOORRAAD OP IS. NA JUNI WORDEN DE KNOLLETJES OPGEPOET EN MET EEN OPSLAG VAN € 1,00 VERKOCHT.



Heerlijke lichtgele, vrij grote knolletjes, fris en iets zoet van smaak. Dit is een mutant uit New Zealand en is evenals deze, één van de zachtst smakende variëteiten. Planten maken langere uitlopers. Ze zijn zowel rauw door salades als gekookt, in de roerbakpan of gefrituurd te verwerken en eten. Jonge scheutjes en blaadjes van de oca zijn sierlijk en lekker pittig in salades! Bij ons misschien onbekend, maar in het Andesgebied volksoedsel na de aardappel, in Nieuw-Zeeland ook zeer populair. Ze groeien tot een hoogte van 3000 m! De knolletjes zijn bij ons bolrond, met dwarsliggende inkepingen, het klaverblad en de oranje-gele bloemen zijn heel decoratief. De smaak is als een aardappel met een prettige, lichtzure nasmaak (oxaalzuur). Deze verdwijnt overigens als de knollen een paar dagen in de zon hebben gelegen, ze worden dan bloemig en zoet. De teelt in het kort: in maart de knolletjes aan de groei brengen op een warm licht plekje, zo mogelijk bij mooie dagen buiten zetten en vanaf half mei definitief buiten planten. Laat in de herfst afdekken om een zo lang mogelijke afrijping te krijgen, de knolletjes moeten vorstvrij overwinteren.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

| | | |
|-----------------|-----------------|---------|
| 409172.1 | 5 knolletjes 🍷 | € 3,95 |
| 409172.2 | 25 knolletjes 🍷 | € 15,95 |
| 409172.3 | 1 plant 🍷 | € 3,95 |

Oca 'Collection'

Oxalis tuberosa

LEVERBAAR IN DE WINTER TOT DE VOORRAAD OP IS. NA JUNI WORDEN DE KNOLLETJES OPGEPOET EN MET EEN OPSLAG VAN € 1,00 VERKOCHT.



Heerlijke knolletjes in al onze beschikbare rassen en kleuren, fris en zoet(zuur) van smaak. Ze zijn zowel rauw door salades als gekookt, in de roerbakpan of gefrituurd te verwerken en eten. Jonge scheutjes en blaadjes van de oca zijn sierlijk en lekker pittig in salades! Bij ons misschien onbekend, maar in het Andesgebied volksoedsel na de aardappel, in Nieuw-Zeeland ook zeer populair. Ze groeien tot een hoogte van 3000 m! De knolletjes zijn bij ons bolrond, met dwarsliggende inkepingen, het klaverblad en de oranje-gele bloemen zijn heel decoratief. De smaak is als een aardappel met een prettige, lichtzure nasmaak (oxaalzuur). Deze verdwijnt overigens als de knollen een paar dagen in de zon hebben gelegen, ze worden dan bloemig en zoet. De teelt in het kort: in maart de knolletjes aan de groei brengen op een warm licht plekje, zo mogelijk bij mooie dagen buiten zetten en vanaf half mei definitief buiten planten. Laat in de herfst afdekken om een zo lang mogelijke afrijping te krijgen, de knolletjes moeten vorstvrij overwinteren.

Leveringsmaanden: januari t/m juni

| | | |
|-----------------|------------------|---------|
| 409175.1 | 5x5 knolletjes 🍷 | € 15,95 |
|-----------------|------------------|---------|

Ulluco 'Beet Red'

Ullucus tuberosus

LEVERBAAR IN DE WINTER TOT DE VOORRAAD OP IS. NA JUNI WORDEN DE KNOLLETJES OPGEPOET EN MET EEN OPSLAG VAN € 1,00 VERKOCHT.



Gelukkig kennen steeds meer mensen dit bijzondere knolletje! In Zuid Amerika is het na de aardappel het belangrijkste knolgewas. Vooral rond het Andesgebergte (Ecuador, Peru en Colombia) is dit knolgewasje al eeuwen populair en in cultuur bij de Indianen. Net als de Yamboon behoudt de knol zijn knapperige textuur na het (kort) koken. Voor bakken of frituren zijn de knolletjes ongeschikt vanwege het hoge vochtgehalte. Het blad is eetbaar als spinazie, net als de zoete aardappel en de basella (van deze laatste is de Ulluco familie). De planten kruipen of klimmen met rankjes en zijn niet winterhard. Let op slakkenvraat, teelt op verhoogde bedden of in potten lukt erg goed vanwege de betere bodemwarmte. De oogst is laat in het najaar, enige bescherming met bijvoorbeeld vliesdoek helpt bij de knolzetting, vooral als september en oktober koud en guur zijn. 'Beet Red' is donkerrood en rond tot langwerpig van vorm.

Leveringsmaanden: januari t/m juni

| | | |
|-----------------|--------------------------|---------|
| 409200.1 | 5 knolletjes 🍷 | € 3,95 |
| 409200.2 | 25 knolletjes 🍷 | € 17,50 |
| 409200.3 | 1 plant (5 knolletjes) 🍷 | € 4,95 |

Ulluco 'Cusco Market'

Ullucus tuberosus

LEVERBAAR IN DE WINTER TOT DE VOORRAAD OP IS. NA JUNI WORDEN DE KNOLLETJES OPGEPOET EN MET EEN OPSLAG VAN € 1,00 VERKOCHT.



Gelukkig kennen steeds meer mensen dit bijzondere knolletje! In Zuid Amerika is het na de aardappel het belangrijkste knolgewas. Vooral rond het Andesgebergte (Ecuador, Peru en Colombia) is dit knolgewasje al eeuwen populair en in cultuur bij de Indianen. Net als de Yamboon behoudt de knol zijn knapperige textuur na het (kort) koken. Voor bakken of frituren zijn de knolletjes ongeschikt vanwege het hoge vochtgehalte. Het blad is eetbaar als spinazie, net als de zoete aardappel en de basella (van deze laatste is de Ulluco familie). De planten kruipen of klimmen met rankjes en zijn niet winterhard. Let op slakkenvraat, teelt op verhoogde bedden of in potten lukt erg goed vanwege de betere bodemwarmte. De oogst is laat in het najaar, enige bescherming met bijvoorbeeld vliesdoek helpt bij de knolzetting, vooral als september en oktober koud en guur zijn. 'Cusco Market' is helder geel, vrij groot en meestal langwerpig van vorm.


Leveringsmaanden: januari t/m juni

| | | |
|-----------------|-----------------|---------|
| 409201.1 | 3 knolletjes 🍷 | € 3,95 |
| 409201.2 | 15 knolletjes 🍷 | € 17,95 |

Ulluco 'Long Yellow'

Ullucus tuberosus

LEVERBAAR IN DE WINTER TOT DE VOORRAAD OP IS. NA JUNI WORDEN DE KNOLLETJES OPGEPOET EN MET EEN OPSLAG VAN € 1,00 VERKOCHT.



Gelukkig kennen steeds meer mensen dit bijzondere knolletje! In Zuid Amerika is het na de aardappel het belangrijkste knolgewas. Vooral rond het Andesgebergte (Ecuador, Peru en Colombia) is dit knolgewasje al eeuwen populair en in cultuur bij de Indianen. Net als de Yamboon behoudt de knol zijn knapperige textuur na het (kort) koken. Voor bakken of frituren zijn de knolletjes ongeschikt vanwege het hoge vochtgehalte. Het blad is eetbaar als spinazie, net als de zoete aardappel en de basella (van deze laatste is de Ulluco familie). De planten kruipen of klimmen met rankjes en zijn niet winterhard. Let op slakkenvraat, teelt op verhoogde bedden of in potten lukt erg goed vanwege de betere bodemwarmte. De oogst is laat in het najaar, enige bescherming met bijvoorbeeld vliesdoek helpt bij de knolzetting, vooral als september en oktober koud en guur zijn. 'Long Yellow' is lichtgeel en slank, langwerpig van vorm.

Leveringsmaanden: januari t/m juni

| | | |
|-----------------|--------------------------|---------|
| 409205.1 | 5 knolletjes 🍷 | € 3,95 |
| 409205.2 | 25 knolletjes 🍷 | € 17,50 |
| 409205.3 | 1 plant (5 knolletjes) 🍷 | € 4,95 |

Ulluco 'Ravelo Lisa'

Ullucus tuberosus

LEVERBAAR IN DE WINTER TOT DE VOORRAAD OP IS. NA JUNI WORDEN DE KNOLLETJES OPGEPOET EN MET EEN OPSLAG VAN € 1,00 VERKOCHT.



Gelukkig kennen steeds meer mensen dit bijzondere knolletje! In Zuid Amerika is het na de aardappel het belangrijkste knolgewas. Vooral rond het Andesgebergte (Ecuador, Peru en Colombia) is dit knolgewasje al eeuwen populair en in cultuur bij de Indianen. Net als de Yamboon behoudt de knol zijn knapperige textuur na het (kort) koken. Voor bakken of frituren zijn de knolletjes ongeschikt vanwege het hoge vochtgehalte. Het blad is eetbaar als spinazie, net als de zoete aardappel en de basella (van deze laatste is de Ulluco familie). De planten kruipen of klimmen met rankjes en zijn niet winterhard. Let op slakkenvraat, teelt op verhoogde bedden of in potten lukt erg goed vanwege de betere bodemwarmte. De oogst is laat in het najaar, enige bescherming met bijvoorbeeld vliesdoek helpt bij de knolzetting, vooral als september en oktober koud en guur zijn. 'Ravelo Lisa' is muntgroen, bolrond, vroeg oogstbaar en geeft een zeer hoge opbrengst.

Leveringsmaanden: januari t/m juni

| | | |
|-----------------|----------------------------|---------|
| 409208.1 | 5 knolletjes 🍷 | € 3,95 |
| 409208.2 | 25 knolletjes 🍷 | € 17,50 |
| 409208.3 | 1 plantje (5 knolletjes) 🍷 | € 4,95 |

Ulluco 'Tiger'

Ullucus tuberosus

LEVERBAAR IN DE WINTER TOT DE VOORRAAD OP IS. NA JUNI WORDEN DE KNOLLETJES OPGEPOET EN MET EEN OPSLAG VAN € 1,00 VERKOCHT.



Gelukkig kennen steeds meer mensen dit bijzondere knolletje! In Zuid Amerika is het na de aardappel het belangrijkste knolgewas. Vooral rond het Andesgebergte (Ecuador, Peru en Colombia) is dit knolgewasje al eeuwen populair en in cultuur bij de Indianen. Net als de Yamboon behoudt de knol zijn knapperige textuur na het (kort) koken. Voor bakken of frituren zijn de knolletjes ongeschikt vanwege het hoge vochtgehalte. Het blad is eetbaar als spinazie, net als de zoete aardappel en de basella (van deze laatste is de Ulluco familie). De planten kruipen of klimmen met rankjes en zijn niet winterhard. Let op slakkenvraat, teelt op verhoogde bedden of in potten lukt erg goed vanwege de betere bodemwarmte. De oogst is laat in het najaar, enige bescherming met bijvoorbeeld vliesdoek helpt bij de knolzetting, vooral als september en oktober koud en guur zijn. 'Tiger' is geel-rood gestippeld en rond tot iets langwerpig van vorm.

Leveringsmaanden: januari t/m juni

| | | |
|-----------------|--------------|---------|
| 409210.1 | 5 knollen 🍷 | € 7,95 |
| 409210.2 | 25 knollen 🍷 | € 35,00 |

Zoete Aardappels 'White Taining' / 'Witte van de Ecohoeve'



Ipomoea batatas
(Engels: Sweet Potato)

LEVERBAAR VANAF NOVEMBER ALS KNOL EN VANAF MEI ALS PLANT.

Oorspronkelijk wordt dit bekende knolgewas al meer dan 5000 jaar geteeld in Zuid-Amerika, maar inmiddels is deze belangrijke koolhydratenbron over de hele (tropische) wereld verspreid. Naast de (gekookte) knol is ook het blad als spinazie zeer geliefd! In Noord-Europa is de teelt in de zomer steeds beter te doen: plant ze op "ruggen", die voor de warmte bedekt worden met zwart folie of Bio Vezel Mulch. De "startplanten", die u aanschafft kunnen gedurende de groei worden vermeerderd met stekken, zodat er snel een bedje vol planten ontstaat. Bij latere aanschaf de plante(en) in grote pot(ten) zetten en met stek vermeerderen voor volgend jaar. De plant blijft binnen over in een lichte en niet te koude ruimte. We leveren selecties, die al enige jaren in onze omgeving geteeld zijn.

'White Taining' is een witte mutant uit de 'Taining 65' en heeft dus een grote groei-kracht en geeft in ons klimaat ook buiten veel knollen met een witte huid en romig, lichtgeel knolvlees.

Onze actieve kweker zoekt voortdurend naar de beste rassen Zoete Aardappels voor de vollegrond of voor de kas. Hij biedt ons in mei-juni jonge planten aan en in november de knollen, waar je zelf prachtige planten van kan telen.

WAT DOE JE MET DE PLANTEN?

Als je in de winter niet zelf planten hebt gekweekt uit een knol (zie hieronder) dan hebben wij vanaf mei jonge plantjes om (na de laatste kans op nachtvorst) uit te planten. De snel kruipende planten hebben de ruimte nodig, plant ze 40 cm uit elkaar en tussen de rijen 80-90 cm. Grote verhoogde bedden zijn gunstig voor bodemwarmte en dus voor de opbrengst. Regelmatig water geven is in droge periodes van groot belang, professionele kwekers hebben vaak druppelpijpen. Oogsten op zijn laatst vóór de eerste nachtvorsten.

WAT DOE JE NU MET ZON KNOL?

Gewoon buiten in de grond stoppen? Nee! De teelt is een beetje anders dan de teelt van pootaardappelen. Het is een leuk klusje voor in huis, op een warm plekje. (Vanaf mei kan het klusje - bij warm weer - ook direct buiten)

Je hebt een zaai-kasje met hoog deksel nodig, je kan ook elke willekeurige bak of pot nemen, waar een knol of meerdere knollen liggend in past of passen. In dat laatste geval is het wel wijs om een framepje te maken waar je plastic over spant voor warmte en vochtbehoud.

Leg de knollen (liggend) in cocopeat 809620-zaaigrond-cocopeat-briketten

voor 2/3 onder grond. Goed licht, vochtig en warm houden, de knol zal veel uitlopers maken. Deze kan je na 5-10 cm groei dichtbij de knol afbreken of snijden en rechtstreeks in een potje of opgezwollen Jiffy-7 tablet steken. Elke stek zal heel gemakkelijk bewortelen.

Er zijn ook andere methoden, bijvoorbeeld in water, kijk maar eens dit filmpje op YouTube.

Leveringsmaanden: november t/m februari, mei t/m september

| | | |
|-----------------|---------------------------|---------|
| 409590.1 | 1 plant | € 3,95 |
| 409590.2 | 1 knol voor vele plantjes | € 4,95 |
| 409590.3 | 3 knollen | € 12,50 |

Zoete Aardappels 'Golden Eye'



Ipomoea batatas
(Engels: Sweet Potato)

LEVERBAAR VANAF NOVEMBER ALS KNOL EN VANAF MEI ALS PLANT.

Een nieuwe zaailing (Y007) van onze Belgische kweker: Kwekerij De Zoetewei. Verwacht een hoge opbrengst van ovaal-ronde knollen ter grootte van een grote aardappel (200-400g). De planten zijn gemakkelijk in de opkweek door snelle en overvloedige scheutvorming. Uiteraard is er streng geselecteerd op de geschiktheid voor buitenteelt. Het mooie, geel-oranje knolvlees kleurt goudgeel tijdens het bakken. Opvallend is de lekkere kastanjesmaak.

Onze actieve kweker zoekt voortdurend naar de beste rassen Zoete Aardappels voor de vollegrond of voor de kas. Hij biedt ons in mei-juni jonge planten aan en in november de knollen, waar je zelf prachtige planten van kan telen.

WAT DOE JE MET DE PLANTEN?

Als je in de winter niet zelf planten hebt gekweekt uit een knol (zie hieronder) dan hebben wij vanaf mei jonge plantjes om (na de laatste kans op nachtvorst) uit te planten. De snel kruipende planten hebben de ruimte nodig, plant ze 40 cm uit elkaar en tussen de rijen 80-90 cm. Grote verhoogde bedden zijn gunstig voor bodemwarmte en dus voor de opbrengst. Regelmatig water geven is in droge periodes van groot belang, professionele kwekers hebben vaak druppelpijpen. Oogsten op zijn laatst vóór de eerste nachtvorsten.

WAT DOE JE NU MET ZON KNOL?

Gewoon buiten in de grond stoppen? Nee! De teelt is een beetje anders dan de teelt van pootaardappelen. Het is een leuk klusje voor in huis, op een warm plekje. (Vanaf mei kan het klusje - bij warm weer - ook direct buiten)

Je hebt een zaai-kasje met hoog deksel nodig, je kan ook elke willekeurige bak of pot nemen, waar een knol of meerdere knollen liggend in past of passen. In dat laatste geval is het wel wijs om een framepje te maken waar je plastic over spant voor warmte en vochtbehoud.

Leg de knollen (liggend) in cocopeat 809620-zaaigrond-cocopeat-briketten

voor 2/3 onder grond. Goed licht, vochtig en warm houden, de knol zal veel uitlopers maken. Deze kan je na 5-10 cm groei dichtbij de knol afbreken of snijden en rechtstreeks in een potje of opgezwollen Jiffy-7 tablet steken. Elke stek zal heel gemakkelijk bewortelen.

Er zijn ook andere methoden, bijvoorbeeld in water, kijk maar eens dit filmpje op YouTube.

Leveringsmaanden: november t/m februari, mei t/m september

| | | |
|-----------------|---------------------------|---------|
| 409591.1 | 1 plant | € 3,95 |
| 409591.2 | 1 knol voor vele plantjes | € 4,95 |
| 409591.3 | 3 knollen | € 12,50 |

Zoete Aardappels 'Carolina Ruby'



Ipomoea batatas
(Engels: Sweet Potato)

LEVERBAAR VANAF MEI ALS PLANT, ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

Een stevig, goed bewaarbaar ras met diep oranje knollen en een ruwe schil. Verwacht een redelijke opbrengst, ook bij teelt buiten in vollegrond. Een extraatje van dit laagblijvende gewas is de overvloedige bloei, fraai in grote bakken dus! Het knolvlees is vrij stevig met een goede smaak.

Onze actieve kweker zoekt voortdurend naar de beste rassen Zoete Aardappels voor de vollegrond of voor de kas. Hij biedt ons in mei-juni jonge planten aan en in november de knollen, waar je zelf prachtige planten van kan telen.

WAT DOE JE MET DE PLANTEN?

Als je in de winter niet zelf planten hebt gekweekt uit een knol (zie hieronder) dan hebben wij vanaf mei jonge plantjes om (na de laatste kans op nachtvorst) uit te planten. De snel kruipende planten hebben de ruimte nodig, plant ze 40 cm uit elkaar en tussen de rijen 80-90 cm. Grote verhoogde bedden zijn gunstig voor bodemwarmte en dus voor de opbrengst. Regelmatig water geven is in droge periodes van groot belang, professionele kwekers hebben vaak druppelpijpen. Oogsten op zijn laatst vóór de eerste nachtvorsten.

WAT DOE JE NU MET ZON KNOL?

Gewoon buiten in de grond stoppen? Nee! De teelt is een beetje anders dan de teelt van pootaardappelen. Het is een leuk klusje voor in huis, op een warm plekje. (Vanaf mei kan het klusje - bij warm weer - ook direct buiten)

Je hebt een zaai-kasje met hoog deksel nodig, je kan ook elke willekeurige bak of pot nemen, waar een knol of meerdere knollen liggend in past of passen. In dat laatste geval is het wel wijs om een framepje te maken waar je plastic over spant voor warmte en vochtbehoud.

Leg de knollen (liggend) in cocopeat 809620-zaaigrond-cocopeat-briketten

voor 2/3 onder grond. Goed licht, vochtig en warm houden, de knol zal veel uitlopers maken. Deze kan je na 5-10 cm groei dichtbij de knol afbreken of snijden en rechtstreeks in een potje of opgezwollen Jiffy-7 tablet steken. Elke stek zal heel gemakkelijk bewortelen.

Er zijn ook andere methoden, bijvoorbeeld in water, kijk maar eens dit filmpje op YouTube.

Leveringsmaanden: mei t/m september

| | | |
|-----------------|---------|--------|
| 409592.1 | 1 plant | € 3,95 |
|-----------------|---------|--------|

Zoete Aardappels 'S17-003'



Ipomoea batatas
(Engels: Sweet Potato)

LEVERBAAR VANAF MEI ALS PLANT, ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

Nieuwe zoepaarsvlezige Scandinavische selectie. Onze Belgische kweker selecteerde deze vanwege de zeer goede opbrengst. Voor de buitenteelt is dit ras uiteraard zeer geschikt!

Onze actieve kweker zoekt voortdurend naar de beste rassen Zoete Aardappels voor de vollegrond of voor de kas. Hij biedt ons in mei-juni jonge planten aan en in november de knollen, waar je zelf prachtige planten van kan telen.

WAT DOE JE MET DE PLANTEN?

Als je in de winter niet zelf planten hebt gekweekt uit een knol (zie hieronder) dan hebben wij vanaf mei jonge plantjes om (na de laatste kans op nachtvorst) uit te planten. De snel kruipende planten hebben de ruimte nodig, plant ze 40 cm uit elkaar en tussen de rijen 80-90 cm. Grote verhoogde bedden zijn gunstig voor bodemwarmte en dus voor de opbrengst. Regelmatig water geven is in droge periodes van groot belang, professionele kwekers hebben vaak druppelpijpen. Oogsten op zijn laatst vóór de eerste nachtvorsten.

WAT DOE JE NU MET ZON KNOL?

Gewoon buiten in de grond stoppen? Nee! De teelt is een beetje anders dan de teelt van pootaardappelen. Het is een leuk klusje voor in huis, op een warm plekje. (Vanaf mei kan het klusje - bij warm weer - ook direct buiten)

Je hebt een zaai-kasje met hoog deksel nodig, je kan ook elke willekeurige bak of pot nemen, waar een knol of meerdere knollen liggend in past of passen. In dat laatste geval is het wel wijs om een framepje te maken waar je plastic over spant voor warmte en vochtbehoud.

Leg de knollen (liggend) in cocopeat 809620-zaaigrond-cocopeat-briketten

voor 2/3 onder grond. Goed licht, vochtig en warm houden, de knol zal veel uitlopers maken. Deze kan je na 5-10 cm groei dichtbij de knol afbreken of snijden en rechtstreeks in een potje of opgezwollen Jiffy-7 tablet steken. Elke stek zal heel gemakkelijk bewortelen.

Er zijn ook andere methoden, bijvoorbeeld in water, kijk maar eens dit filmpje op YouTube.

Leveringsmaanden: mei t/m september

| | | |
|-----------------|---------|--------|
| 409593.1 | 1 plant | € 3,95 |
|-----------------|---------|--------|

Zoete Aardappels 'Orleans'



Ipomoea batatas
(Engels: Sweet Potato)

LEVERBAAR VANAF NOVEMBER ALS KNOL EN VANAF MEI ALS PLANT.

Zeer productieve soort met hoge opbrengst. Het gewas lijkt zeer sterk op Beauregard, dus uitermate geschikt voor de buitenteelt wegens kort groeiseizoen. De knollen zijn oranjevlezig met een lichte kastanjesmaak. Je oogst extra grote knollen (tot 2 kg) als je ze onder glas teelt. Dit is een populaire selectie van LSU AgCenter (Louisiana State University).

Onze actieve kweker zoekt voortdurend naar de beste rassen Zoete Aardappels voor de vollegrond of voor de kas. Hij biedt ons in mei-juni jonge planten aan en in november de knollen, waar je zelf prachtige planten van kan telen.

WAT DOE JE MET DE PLANTEN?

Als je in de winter niet zelf planten hebt gekweekt uit een knol (zie hieronder) dan hebben wij vanaf mei jonge plantjes om (na de laatste kans op nachtvorst) uit te planten. De snel kruipende planten hebben de ruimte nodig, plant ze 40 cm uit elkaar en tussen de rijen 80-90 cm. Grote verhoogde bedden zijn gunstig voor bodemwarmte en dus voor de opbrengst. Regelmatig water geven is in droge periodes van groot belang, professionele kwekers hebben vaak druppelpijpen. Oogsten op zijn laatst vóór de eerste nachtvorsten.

WAT DOE JE NU MET ZON KNOL?

Gewoon buiten in de grond stoppen? Nee! De teelt is een beetje anders dan de teelt van pootaardappelen. Het is een leuk klusje voor in huis, op een warm plekje. (Vanaf mei kan het klusje - bij warm weer - ook direct buiten)

Je hebt een zaai-kasje met hoog deksel nodig, je kan ook elke willekeurige bak of pot nemen, waar een knol of meerdere knollen liggend in past of passen. In dat laatste geval is het wel wijs om een framepje te maken waar je plastic over spant voor warmte en vochtbehoud.

Leg de knollen (liggend) in cocopeat 809620-zaaigrond-cocopeat-briketten

voor 2/3 onder grond. Goed licht, vochtig en warm houden, de knol zal veel uitlopers maken. Deze kan je na 5-10 cm groei dichtbij de knol afbreken of snijden en rechtstreeks in een potje of opgezwollen Jiffy-7 tablet steken. Elke stek zal heel gemakkelijk bewortelen.

Er zijn ook andere methoden, bijvoorbeeld in water, kijk maar eens dit filmpje op YouTube.

Leveringsmaanden: november t/m februari, mei t/m september

| | | |
|-----------------|---------------------------|---------|
| 409594.1 | 1 plant | € 3,95 |
| 409594.2 | 1 knol voor vele plantjes | € 4,95 |
| 409594.3 | 3 knollen | € 12,50 |

Zoete Aardappels 'Erato White'

Ipomoea batatas
(Engels: Sweet Potato)

LEVERBAAR VANAF NOVEMBER ALS KNOL EN VANAF MEI ALS PLANT.

Dit is een productieve soort, je oogst forse knollen en dus een hoge opbrengst. De knollen worden ook wat verder van de plant gevormd. Ze hebben een roze schil met crèmekleurig knolvlees. Door de korte groeidiur is dit ras zeker geschikt voor de buitenteelt. Je kan een nog hogere opbrengst krijgen bij de teelt onder glas of plastic. Kortom: een aanrader!



Onze actieve kweker zoekt voortdurend naar de beste rassen Zoete Aardappels voor de vollegrond of voor de kas. Hij biedt ons in mei-juni jonge planten aan en in november de knollen, waar je zelf prachtige planten van kan telen.

WAT DOE JE MET DE PLANTEN?

Als je in de winter niet zelf planten hebt gekweekt uit een knol (zie hieronder) dan hebben wij vanaf mei jonge plantjes om (na de laatste kans op nachtvorst) uit te planten. De snel kruipende planten hebben de ruimte nodig, plant ze 40 cm uit elkaar en tussen de rijen 80-90 cm.

Grote verhoogde bedden zijn gunstig voor bodemwarmte en dus voor de opbrengst. Regelmatig water geven is in droge periodes van groot belang, professionele kwekers hebben vaak druppelpijpen. Oogsten op zijn laatst vóór de eerste nachtvorsten.

WAT DOE JE NU MET ZON KNOL?

Gewoon buiten in de grond stoppen? Nee! De teelt is een beetje anders dan de teelt van pootaardappelen. Het is een leuk klusje voor in huis, op een warm plekje. (Vanaf mei kan het klusje - bij warm weer - ook direct buiten)

Je hebt een zaaikasje met hoog deksel nodig, je kan ook elke willekeurige bak of pot nemen, waar een knol of meerdere knollen liggend in past of passen. In dat laatste geval is het wel wijs om een framepje te maken waar je plastic over spant voor warmte en vochtbehoud.

Leg de knollen (liggend) in cocopeat 809620-zaaigrond-cocopeat-briketten voor 2/3 onder grond. Goed licht, vochtig en warm houden, de knol zal veel uitlopers maken. Deze kan je na 5-10 cm groei dichtbij de knol afbreken of snijden en rechtstreeks in een potje of opgezwollen Jiffy-7 tablet steken. Elke stek zal heel gemakkelijk bewortelen.

Er zijn ook andere methoden, bijvoorbeeld in water, kijk maar eens dit filmpje op YouTube.

Leveringsmaanden: november t/m februari, mei t/m september

| | | |
|-----------------|-----------------------------|---------|
| 409595.1 | 1 plant 🌱 | € 3,95 |
| 409595.2 | 1 knol voor vele plantjes 🍷 | € 4,95 |
| 409595.3 | 3 knollen 🍷 | € 12,50 |

Zoete Aardappels 'Purple 2'

Ipomoea batatas
(Engels: Sweet Potato)

LEVERBAAR VANAF NOVEMBER ALS KNOL EN VANAF MEI ALS PLANT.

Deze paarse zoete aardappel hebben we verkregen in Polen. De geaderde rood-paarse schil herbergt wit knolvlees met roze aders. De planten vormen een fors gewas met zeer grote bladeren en komen gemakkelijk in bloei. Verwacht een zeer hoge opbrengst! Purple 2 is geschikt voor de buitenteelt, zorg wel voor goede afwatering.



Onze actieve kweker zoekt voortdurend naar de beste rassen Zoete Aardappels voor de vollegrond of voor de kas. Hij biedt ons in mei-juni jonge planten aan en in november de knollen, waar je zelf prachtige planten van kan telen.

WAT DOE JE MET DE PLANTEN?

Als je in de winter niet zelf planten hebt gekweekt uit een knol (zie hieronder) dan hebben wij vanaf mei jonge plantjes om (na de laatste kans op nachtvorst) uit te planten. De snel kruipende planten hebben de ruimte nodig, plant ze 40 cm uit elkaar en tussen de rijen 80-90 cm.

Grote verhoogde bedden zijn gunstig voor bodemwarmte en dus voor de opbrengst. Regelmatig water geven is in droge periodes van groot belang, professionele kwekers hebben vaak druppelpijpen. Oogsten op zijn laatst vóór de eerste nachtvorsten.

WAT DOE JE NU MET ZON KNOL?

Gewoon buiten in de grond stoppen? Nee! De teelt is een beetje anders dan de teelt van pootaardappelen. Het is een leuk klusje voor in huis, op een warm plekje. (Vanaf mei kan het klusje - bij warm weer - ook direct buiten)

Je hebt een zaaikasje met hoog deksel nodig, je kan ook elke willekeurige bak of pot nemen, waar een knol of meerdere knollen liggend in past of passen. In dat laatste geval is het wel wijs om een framepje te maken waar je plastic over spant voor warmte en vochtbehoud.

Leg de knollen (liggend) in cocopeat 809620-zaaigrond-cocopeat-briketten voor 2/3 onder grond. Goed licht, vochtig en warm houden, de knol zal veel uitlopers maken. Deze kan je na 5-10 cm groei dichtbij de knol afbreken of snijden en rechtstreeks in een potje of opgezwollen Jiffy-7 tablet steken. Elke stek zal heel gemakkelijk bewortelen.

Er zijn ook andere methoden, bijvoorbeeld in water, kijk maar eens dit filmpje op YouTube.

Leveringsmaanden: november t/m februari, mei t/m september

| | | |
|-----------------|-----------------------------|---------|
| 409596.1 | 1 plant 🌱 | € 3,95 |
| 409596.2 | 1 knol voor vele plantjes 🍷 | € 4,95 |
| 409596.3 | 3 knollen 🍷 | € 12,50 |

Zoete Aardappels 'Indosweet'

Ipomoea batatas
(Engels: Sweet Potato)

LEVERBAAR VANAF NOVEMBER ALS KNOL EN VANAF MEI ALS PLANT.

De knollen zijn van binnen en van buiten oranje. De opbrengst in ons land is tamelijk hoog, per plant groeien meerdere, niet zo grote knollen, die goed te bewaren zijn.



Onze actieve kweker zoekt voortdurend naar de beste rassen Zoete Aardappels voor de vollegrond of voor de kas. Hij biedt ons in mei-juni jonge planten aan en in november de knollen, waar je zelf prachtige planten van kan telen.

WAT DOE JE MET DE PLANTEN?

Als je in de winter niet zelf planten hebt gekweekt uit een knol (zie hieronder) dan hebben wij vanaf mei jonge plantjes om (na de laatste kans op nachtvorst) uit te planten. De snel kruipende planten hebben de ruimte nodig, plant ze 40 cm uit elkaar en tussen de rijen 80-90 cm.

Grote verhoogde bedden zijn gunstig voor bodemwarmte en dus voor de opbrengst. Regelmatig water geven is in droge periodes van groot belang, professionele kwekers hebben vaak druppelpijpen. Oogsten op zijn laatst vóór de eerste nachtvorsten.

WAT DOE JE NU MET ZON KNOL?

Gewoon buiten in de grond stoppen? Nee! De teelt is een beetje anders dan de teelt van pootaardappelen. Het is een leuk klusje voor in huis, op een warm plekje. (Vanaf mei kan het klusje - bij warm weer - ook direct buiten)

Je hebt een zaaikasje met hoog deksel nodig, je kan ook elke willekeurige bak of pot nemen, waar een knol of meerdere knollen liggend in past of passen. In dat laatste geval is het wel wijs om een framepje te maken waar je plastic over spant voor warmte en vochtbehoud.

Leg de knollen (liggend) in cocopeat 809620-zaaigrond-cocopeat-briketten voor 2/3 onder grond. Goed licht, vochtig en warm houden, de knol zal veel uitlopers maken. Deze kan je na 5-10 cm groei dichtbij de knol afbreken of snijden en rechtstreeks in een potje of opgezwollen Jiffy-7 tablet steken. Elke stek zal heel gemakkelijk bewortelen.

Er zijn ook andere methoden, bijvoorbeeld in water, kijk maar eens dit filmpje op YouTube.

Leveringsmaanden: november t/m februari, mei t/m september

| | | |
|-----------------|-----------------------------|---------|
| 409597.1 | 1 plant 🌱 | € 3,95 |
| 409597.2 | 1 knol voor vele plantjes 🍷 | € 4,95 |
| 409597.3 | 3 knollen 🍷 | € 12,50 |

Zoete Aardappels 'Hektor'

Ipomoea batatas
(Engels: Sweet Potato)

LEVERBAAR VANAF NOVEMBER ALS KNOL EN VANAF MEI ALS PLANT.

Oorspronkelijk wordt dit bekende knolgewas al meer dan 5000 jaar geteeld in Zuid-Amerika, maar inmiddels is deze belangrijke koolhydratenbron over de hele (tropische) wereld verspreid. Naast de (gekookte) knol is ook het blad als spinazie zeer geliefd! In Noord-Europa is de teelt in de zomer steeds beter te doen: plant ze op "ruggen", die voor de warmte bedekt worden met zwart folie of Bio Vezel Mulch. De "startplanten", die u aanschaff kunnen gedurende de groei worden vermeerderd met stekken, zodat er snel een bedje vol planten ontstaat. Bij latere aanschaf de plante(en) in grote pot(ten) zetten en met stek vermeerderen voor volgend jaar. De plant blijft binnen over in een lichte en niet te koude ruimte. We leveren selecties, die al enige jaren in onze omgeving geteeld zijn.



'Hektor' is een selectie uit Scandinavië voor de buitenteelt. Ze geven mooie wit-vlezige knollen met zoete, zeer lekkere smaak. De opbrengst is erg goed.

Onze actieve kweker zoekt voortdurend naar de beste rassen Zoete Aardappels voor de vollegrond of voor de kas. Hij biedt ons in mei-juni jonge planten aan en in november de knollen, waar je zelf prachtige planten van kan telen.

WAT DOE JE MET DE PLANTEN?

Als je in de winter niet zelf planten hebt gekweekt uit een knol (zie hieronder) dan hebben wij vanaf mei jonge plantjes om (na de laatste kans op nachtvorst) uit te planten. De snel kruipende planten hebben de ruimte nodig, plant ze 40 cm uit elkaar en tussen de rijen 80-90 cm.

Grote verhoogde bedden zijn gunstig voor bodemwarmte en dus voor de opbrengst. Regelmatig water geven is in droge periodes van groot belang, professionele kwekers hebben vaak druppelpijpen. Oogsten op zijn laatst vóór de eerste nachtvorsten.

WAT DOE JE NU MET ZON KNOL?

Gewoon buiten in de grond stoppen? Nee! De teelt is een beetje anders dan de teelt van pootaardappelen. Het is een leuk klusje voor in huis, op een warm plekje. (Vanaf mei kan het klusje - bij warm weer - ook direct buiten)

Je hebt een zaaikasje met hoog deksel nodig, je kan ook elke willekeurige bak of pot nemen, waar een knol of meerdere knollen liggend in past of passen. In dat laatste geval is het wel wijs om een framepje te maken waar je plastic over spant voor warmte en vochtbehoud.

Leg de knollen (liggend) in cocopeat 809620-zaaigrond-cocopeat-briketten

voor 2/3 onder grond. Goed licht, vochtig en warm houden, de knol zal veel uitlopers maken. Deze kan je na 5-10 cm groei dichtbij de knol afbreken of snijden en rechtstreeks in een potje of opgezwollen Jiffy-7 tablet steken. Elke stek zal heel gemakkelijk bewortelen.

Er zijn ook andere methoden, bijvoorbeeld in water, kijk maar eens dit filmpje op YouTube.

Leveringsmaanden: november t/m februari, mei t/m september

| | | |
|-----------------|-----------------------------|---------|
| 409598.1 | 1 plant 🌱 | € 3,95 |
| 409598.2 | 1 knol voor vele plantjes 🍷 | € 4,95 |
| 409598.3 | 3 knollen 🍷 | € 12,50 |

Zoete Aardappels 'Radiosa'**Ipomoea batatas**
(Engels: Sweet Potato)

LEVERBAAR VANAF MEI ALS PLANT, ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. Oorspronkelijk wordt dit bekende knolgewas al meer dan 5000 jaar geteeld in Zuid-Amerika, maar inmiddels is deze belangrijke koolhydratenbron over de hele (tropische) wereld verspreid. Naast de (gekookte) knol is ook het blad als spinazie zeer geliefd! In Noord-Europa is de teelt in de zomer steeds beter te doen: plant ze op "ruggen", die voor de warmte bedekt worden met zwart folie of Bio Vezel Mulch. De "startplanten", die u aanschaf kunnen gedurende de groei worden vermeerderd met stekken, zodat er snel een bedje vol planten ontstaat. Bij latere aanschaf de plante(en) in grote pot(ten) zetten en met stek vermeerderen voor volgend jaar. De plant blijft binnen over in een lichte en niet te koude ruimte. We leveren selecties, die al enige jaren in onze omgeving geteeld zijn.

'Radiosa' heeft roze-geaderd knolvlees en lila schil. De planten vormen fraai, diep ingesneden blad. De mooie, egale knollen groeien aan de basis van de plant, dit ras geeft ook buiten een goede oogst! Onze actieve kweker zoekt voortdurend naar de beste rassen Zoete Aardappels voor de vollegrond of voor de kas. Hij biedt ons in mei-juni jonge planten aan en in november de knollen, waar je zelf prachtige planten van kan telen.

WAT DOE JE MET DE PLANTEN?

Als je in de winter niet zelf planten hebt gekweekt uit een knol (zie hieronder) dan hebben wij vanaf mei jonge plantjes om (na de laatste kans op nachtvorst) uit te planten. De snel kruipende planten hebben de ruimte nodig, plant ze 40 cm uit elkaar en tussen de rijen 80-90 cm. Grote verhoogde bedden zijn gunstig voor bodemwarmte en dus voor de opbrengst. Regelmatig water geven is in droge periodes van groot belang, professionele kwekers hebben vaak druppelpijpen. Oogsten op zijn laatst vóór de eerste nachtvorsten.

WAT DOE JE NU MET ZON KNOL?

Gewoon buiten in de grond stoppen? Nee! De teelt is een beetje anders dan de teelt van pootaardappelen. Het is een leuk klusje voor in huis, op een warm plekje. (Vanaf mei kan het klusje - bij warm weer - ook direct buiten)

Je hebt een zaaijasje met hoog deksel nodig, je kan ook elke willekeurige bak of pot nemen, waar een knol of meerdere knollen liggend in past of passen. In dat laatste geval is het wel wijs om een framepje te maken waar je plastic over spant voor warmte en vochtbehoud.

Leg de knollen (liggend) in cocopeat 809620-zaaigrond-cocopeat-briketten

voor 2/3 onder grond. Goed licht, vochtig en warm houden, de knol zal veel uitlopers maken. Deze kan je na 5-10 cm groei dichtbij de knol afbreken of snijden en rechtstreeks in een potje of opgezwollen Jiffy-7 tablet steken. Elke stek zal heel gemakkelijk bewortelen.

Er zijn ook andere methoden, bijvoorbeeld in water, kijk maar eens dit filmpje op YouTube.

Leveringsmaanden: mei t/m september

409599.1 1 plant 🌱 € 3,95

**Zoete Aardappels 'Taining 65' / 'Tainung 65'****Ipomoea batatas**
(Engels: Sweet Potato)

LEVERBAAR VANAF NOVEMBER ALS KNOL EN VANAF MEI ALS PLANT. Oorspronkelijk wordt dit bekende knolgewas al meer dan 5000 jaar geteeld in Zuid-Amerika, maar inmiddels is deze belangrijke koolhydratenbron over de hele (tropische) wereld verspreid. Naast de (gekookte) knol is ook het blad als spinazie zeer geliefd! In Noord-Europa is de teelt in de zomer steeds beter te doen: plant ze op "ruggen", die voor de warmte bedekt worden met zwart folie of Bio Vezel Mulch. De "startplanten", die u aanschaf kunnen gedurende de groei worden vermeerderd met stekken, zodat er snel een bedje vol planten ontstaat. Bij latere aanschaf de plante(en) in grote pot(ten) zetten en met stek vermeerderen voor volgend jaar. De plant blijft binnen over in een lichte en niet te koude ruimte. We leveren selecties, die al enige jaren in onze omgeving geteeld zijn. 'Taining 65' heeft grote groeikracht en geeft in ons klimaat ook buiten knollen met een lichtroze huid en romig, lichtgeel knolvlees.

Onze actieve kweker zoekt voortdurend naar de beste rassen Zoete Aardappels voor de vollegrond of voor de kas. Hij biedt ons in mei-juni jonge planten aan en in november de knollen, waar je zelf prachtige planten van kan telen.

WAT DOE JE MET DE PLANTEN?

Als je in de winter niet zelf planten hebt gekweekt uit een knol (zie hieronder) dan hebben wij vanaf mei jonge plantjes om (na de laatste kans op nachtvorst) uit te planten. De snel kruipende planten hebben de ruimte nodig, plant ze 40 cm uit elkaar en tussen de rijen 80-90 cm. Grote verhoogde bedden zijn gunstig voor bodemwarmte en dus voor de opbrengst. Regelmatig water geven is in droge periodes van groot belang, professionele kwekers hebben vaak druppelpijpen. Oogsten op zijn laatst vóór de eerste nachtvorsten.

WAT DOE JE NU MET ZON KNOL?

Gewoon buiten in de grond stoppen? Nee! De teelt is een beetje anders dan de teelt van pootaardappelen. Het is een leuk klusje voor in huis, op een warm plekje. (Vanaf mei kan het klusje - bij warm weer - ook direct buiten)

Je hebt een zaaijasje met hoog deksel nodig, je kan ook elke willekeurige bak of pot nemen, waar een knol of meerdere knollen liggend in past of passen. In dat laatste geval is het wel wijs om een framepje te maken waar je plastic over spant voor warmte en vochtbehoud.

Leg de knollen (liggend) in cocopeat 809620-zaaigrond-cocopeat-briketten

voor 2/3 onder grond. Goed licht, vochtig en warm houden, de knol zal veel uitlopers maken. Deze kan je na 5-10 cm groei dichtbij de knol afbreken of snijden en rechtstreeks in een potje of opgezwollen Jiffy-7 tablet steken. Elke stek zal heel gemakkelijk bewortelen.

Er zijn ook andere methoden, bijvoorbeeld in water, kijk maar eens dit filmpje op YouTube.

Leveringsmaanden: november t/m februari, mei t/m september

409600.1 1 plant 🌱 € 3,95

409600.2 1 knol voor vele plantjes 🌱 € 4,95

409600.3 3 knollen 🌱 € 12,50

**Zoete Aardappels 'Beauregard Improved'****Ipomoea batatas**
(Engels: Sweet Potato)

LEVERBAAR VANAF MEI ALS PLANT, ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. Oorspronkelijk wordt dit bekende knolgewas al meer dan 5000 jaar geteeld in Zuid-Amerika, maar inmiddels is deze belangrijke koolhydratenbron over de hele (tropische) wereld verspreid. Naast de (gekookte) knol is ook het blad als spinazie zeer geliefd! In Noord-Europa is de teelt in de zomer steeds beter te doen: plant ze op "ruggen", die voor de warmte bedekt worden met zwart folie of Bio Vezel Mulch. De "startplanten", die u aanschaf kunnen gedurende de groei worden vermeerderd met stekken, zodat er snel een bedje vol planten ontstaat. Bij latere aanschaf de plante(en) in grote pot(ten) zetten en met stek vermeerderen voor volgend jaar. De plant blijft binnen over in een lichte en niet te koude ruimte. We leveren selecties, die al enige jaren in onze omgeving geteeld zijn. 'Beauregard' is roodschilbig, heeft oranje knolvlees en heeft een gezonde en krachtige groei. Hij kan in warme zomers ook buiten een mooie oogst opleveren.

Onze actieve kweker zoekt voortdurend naar de beste rassen Zoete Aardappels voor de vollegrond of voor de kas. Hij biedt ons in mei-juni jonge planten aan en in november de knollen, waar je zelf prachtige planten van kan telen.

WAT DOE JE MET DE PLANTEN?

Als je in de winter niet zelf planten hebt gekweekt uit een knol (zie hieronder) dan hebben wij vanaf mei jonge plantjes om (na de laatste kans op nachtvorst) uit te planten. De snel kruipende planten hebben de ruimte nodig, plant ze 40 cm uit elkaar en tussen de rijen 80-90 cm. Grote verhoogde bedden zijn gunstig voor bodemwarmte en dus voor de opbrengst. Regelmatig water geven is in droge periodes van groot belang, professionele kwekers hebben vaak druppelpijpen. Oogsten op zijn laatst vóór de eerste nachtvorsten.

WAT DOE JE NU MET ZON KNOL?

Gewoon buiten in de grond stoppen? Nee! De teelt is een beetje anders dan de teelt van pootaardappelen. Het is een leuk klusje voor in huis, op een warm plekje. (Vanaf mei kan het klusje - bij warm weer - ook direct buiten)

Je hebt een zaaijasje met hoog deksel nodig, je kan ook elke willekeurige bak of pot nemen, waar een knol of meerdere knollen liggend in past of passen. In dat laatste geval is het wel wijs om een framepje te maken waar je plastic over spant voor warmte en vochtbehoud.

Leg de knollen (liggend) in cocopeat 809620-zaaigrond-cocopeat-briketten

voor 2/3 onder grond. Goed licht, vochtig en warm houden, de knol zal veel uitlopers maken. Deze kan je na 5-10 cm groei dichtbij de knol afbreken of snijden en rechtstreeks in een potje of opgezwollen Jiffy-7 tablet steken. Elke stek zal heel gemakkelijk bewortelen.

Er zijn ook andere methoden, bijvoorbeeld in water, kijk maar eens dit filmpje op YouTube.

Leveringsmaanden: mei t/m september

409601.1 1 plant 🌱 € 3,95



Zoete Aardappels 'Garnet'

Ipomoea batatas
(Engels: Sweet Potato)

LEVERBAAR VANAF NOVEMBER ALS KNOL EN VANAF MEI ALS PLANT.

Oorspronkelijk wordt dit bekende knolgewas al meer dan 5000 jaar geteeld in Zuid-

Amerika, maar inmiddels is deze belangrijke kooldhydratenbron over de hele (tropische) wereld verspreid. Naast de (gekookte) knol is ook het blad als spinazie zeer geliefd! In Noord-Europa is de teelt in de zomer steeds beter te doen: plant ze op "ruggen", die voor de warmte bedekt worden met zwart folie of Bio Vezel Mulch. De "startplanten", die u aanschaf kunnen gedurende de groei worden vermeerderd met stekken, zodat er snel een bedje vol planten ontstaat. Bij latere aanschaf de plante(en) in grote pot(ten) zetten en met stek vermeerderen voor volgend jaar. De plant blijft binnen over in een lichte en niet te koude ruimte. We leveren selecties, die al enige jaren in onze omgeving geteeld zijn. 'Garnet' geeft zalmkleurige knollen met dieporanje knolvlees. De productie van dit smakelijke ras komt het best tot zijn recht in een (koepel)kasje of zeer beschutte plek.

Onze actieve kweker zoekt voortdurend naar de beste rassen Zoete Aardappels voor de vollegrond of voor de kas. Hij biedt ons in mei-juni jonge planten aan en in november de knollen, waar je zelf prachtige planten van kan telen.

WAT DOE JE MET DE PLANTEN?

Als je in de winter niet zelf planten hebt gekweekt uit een knol (zie hieronder) dan hebben wij vanaf mei jonge plantjes om (na de laatste kans op nachtvorst) uit te planten. De snel kruipende planten hebben de ruimte nodig, plant ze 40 cm uit elkaar en tussen de rijen 80-90 cm.

Grote verhoogde bedden zijn gunstig voor bodemwarmte en dus voor de opbrengst. Regelmatig water geven is in droge periodes van groot belang, professionele kwekers hebben vaak druppelpijpen. Oogsten op zijn laatst vóór de eerste nachtvorsten.

WAT DOE JE NU MET Z'N KNOL?

Gewoon buiten in de grond stoppen? Nee! De teelt is een beetje anders dan de teelt van pootaardappelen. Het is een leuk klusje voor in huis, op een warm plekje. (Vanaf mei kan het klusje - bij warm weer - ook direct buiten)

Je hebt een zaaijasje met hoog deksel nodig, je kan ook elke willekeurige bak of pot nemen, waar een knol of meerdere knollen liggend in past of passen. In dat laatste geval is het wel wijs om een framepje te maken waar je plastic over spant voor warmte en vochtbehoud.

Leg de knollen (liggend) in cocopeat 809620-zaaigrond-cocopeat-briketten

voor 2/3 onder grond. Goed licht, vochtig en warm houden, de knol zal veel uitlopers maken. Deze kan je na 5-10 cm groei dichtbij de knol afbreken of snijden en rechtstreeks in een potje of opgezwollen Jiffy-7 tablet steken. Elke stek zal heel gemakkelijk bewortelen.

Er zijn ook andere methoden, bijvoorbeeld in water, kijk maar eens dit filmpje op YouTube.

Leveringsmaanden: november t/m februari, mei t/m september

| | | |
|-----------------|-----------------------------|---------|
| 409602.1 | 1 plant 🌱 | € 3,95 |
| 409602.2 | 1 knol voor vele plantjes 🍷 | € 4,95 |
| 409602.3 | 3 knollen 🍷 | € 12,50 |



Zoete Aardappels 'Okinawan Purple' / 'Molokai Improved'

Ipomoea batatas
(Engels: Sweet Potato)

LEVERBAAR VANAF NOVEMBER ALS KNOL EN VANAF MEI ALS PLANT.

Langwerpige, donkerpaarse, slanke knollen, het paarse knolvlees is bijzonder geliefd en bevat extra gezonde bestanddelen. Dit ras is niet geschikt voor buitenteelt, dus een plastic tunnel of kasje zal uitkomst bieden. Paarse rassen voor de buitenteelt in ons klimaat bestaan helaas nog niet, we werken er aan...

Onze actieve kweker zoekt voortdurend naar de beste rassen Zoete Aardappels voor de vollegrond of voor de kas. Hij biedt ons in mei-juni jonge planten aan en in november de knollen, waar je zelf prachtige planten van kan telen.

WAT DOE JE MET DE PLANTEN?

Als je in de winter niet zelf planten hebt gekweekt uit een knol (zie hieronder) dan hebben wij vanaf mei jonge plantjes om (na de laatste kans op nachtvorst) uit te planten. De snel kruipende planten hebben de ruimte nodig, plant ze 40 cm uit elkaar en tussen de rijen 80-90 cm.

Grote verhoogde bedden zijn gunstig voor bodemwarmte en dus voor de opbrengst. Regelmatig water geven is in droge periodes van groot belang, professionele kwekers hebben vaak druppelpijpen. Oogsten op zijn laatst vóór de eerste nachtvorsten.

WAT DOE JE NU MET Z'N KNOL?

Gewoon buiten in de grond stoppen? Nee! De teelt is een beetje anders dan de teelt van pootaardappelen. Het is een leuk klusje voor in huis, op een warm plekje. (Vanaf mei kan het klusje - bij warm weer - ook direct buiten)

Je hebt een zaaijasje met hoog deksel nodig, je kan ook elke willekeurige bak of pot nemen, waar een knol of meerdere knollen liggend in past of passen. In dat laatste geval is het wel wijs om een framepje te maken waar je plastic over spant voor warmte en vochtbehoud.

Leg de knollen (liggend) in cocopeat 809620-zaaigrond-cocopeat-briketten

voor 2/3 onder grond. Goed licht, vochtig en warm houden, de knol zal veel uitlopers maken. Deze kan je na 5-10 cm groei dichtbij de knol afbreken of snijden en rechtstreeks in een potje of opgezwollen Jiffy-7 tablet steken. Elke stek zal heel gemakkelijk bewortelen.

Er zijn ook andere methoden, bijvoorbeeld in water, kijk maar eens dit filmpje op YouTube.

Leveringsmaanden: november t/m februari, mei t/m september

| | | |
|-----------------|-----------------------------|---------|
| 409603.1 | 1 plant 🌱 | € 3,95 |
| 409603.2 | 1 knol voor vele plantjes 🍷 | € 4,95 |
| 409603.3 | 3 knollen 🍷 | € 12,50 |



Zoete Aardappels 'Bonita' / 'Belle'

Ipomoea batatas
(Engels: Sweet Potato)

LEVERBAAR VANAF NOVEMBER ALS KNOL EN VANAF MEI ALS PLANT.

Dit ras valt op door de goede opbrengst van witte knollen met een vaste structuur. De knollen bereiken gemakkelijk een gewicht van 500-600 g.

Onze actieve kweker zoekt voortdurend naar de beste rassen Zoete Aardappels voor de vollegrond of voor de kas. Hij biedt ons in mei-juni jonge planten aan en in november de knollen, waar je zelf prachtige planten van kan telen.

WAT DOE JE MET DE PLANTEN?

Als je in de winter niet zelf planten hebt gekweekt uit een knol (zie hieronder) dan hebben wij vanaf mei jonge plantjes om (na de laatste kans op nachtvorst) uit te planten. De snel kruipende planten hebben de ruimte nodig, plant ze 40 cm uit elkaar en tussen de rijen 80-90 cm.

Grote verhoogde bedden zijn gunstig voor bodemwarmte en dus voor de opbrengst. Regelmatig water geven is in droge periodes van groot belang, professionele kwekers hebben vaak druppelpijpen. Oogsten op zijn laatst vóór de eerste nachtvorsten.

WAT DOE JE NU MET Z'N KNOL?

Gewoon buiten in de grond stoppen? Nee! De teelt is een beetje anders dan de teelt van pootaardappelen. Het is een leuk klusje voor in huis, op een warm plekje. (Vanaf mei kan het klusje - bij warm weer - ook direct buiten)

Je hebt een zaaijasje met hoog deksel nodig, je kan ook elke willekeurige bak of pot nemen, waar een knol of meerdere knollen liggend in past of passen. In dat laatste geval is het wel wijs om een framepje te maken waar je plastic over spant voor warmte en vochtbehoud.

Leg de knollen (liggend) in cocopeat 809620-zaaigrond-cocopeat-briketten

voor 2/3 onder grond. Goed licht, vochtig en warm houden, de knol zal veel uitlopers maken. Deze kan je na 5-10 cm groei dichtbij de knol afbreken of snijden en rechtstreeks in een potje of opgezwollen Jiffy-7 tablet steken. Elke stek zal heel gemakkelijk bewortelen.

Er zijn ook andere methoden, bijvoorbeeld in water, kijk maar eens dit filmpje op YouTube.

Leveringsmaanden: november t/m februari, mei t/m september

| | | |
|-----------------|-----------------------------|---------|
| 409604.1 | 1 plant 🌱 | € 3,95 |
| 409604.2 | 1 knol voor vele plantjes 🍷 | € 4,95 |
| 409604.3 | 3 knollen 🍷 | € 12,50 |



Zoete Aardappels 'Georgia Jet'

Ipomoea batatas
(Engels: Sweet Potato)

LEVERBAAR VANAF MEI ALS PLANT, ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. Oorspronkelijk wordt dit bekende knolgewas al meer dan 5000 jaar

geteeld in Zuid-Amerika, maar inmiddels is deze belangrijke kooldhydratenbron over de hele (tropische) wereld verspreid. Naast de (gekookte) knol is ook het blad als spinazie zeer geliefd! In Noord-Europa is de teelt in de zomer steeds beter te doen: plant ze op "ruggen", die voor de warmte bedekt worden met zwart folie of Bio Vezel Mulch. De "startplanten", die u aanschaf kunnen gedurende de groei worden vermeerderd met stekken, zodat er snel een bedje vol planten ontstaat. Bij latere aanschaf de plante(en) in grote pot(ten) zetten en met stek vermeerderen voor volgend jaar. De plant blijft binnen over in een lichte en niet te koude ruimte. We leveren selecties, die al enige jaren in onze omgeving geteeld zijn. 'Georgia Jet' geeft roze knollen met dieporanje knolvlees. Dit ras geeft de beste resultaten in de kas of broeibak.

Onze actieve kweker zoekt voortdurend naar de beste rassen Zoete Aardappels voor de vollegrond of voor de kas. Hij biedt ons in mei-juni jonge planten aan en in november de knollen, waar je zelf prachtige planten van kan telen.

WAT DOE JE MET DE PLANTEN?

Als je in de winter niet zelf planten hebt gekweekt uit een knol (zie hieronder) dan hebben wij vanaf mei jonge plantjes om (na de laatste kans op nachtvorst) uit te planten. De snel kruipende planten hebben de ruimte nodig, plant ze 40 cm uit elkaar en tussen de rijen 80-90 cm.

Grote verhoogde bedden zijn gunstig voor bodemwarmte en dus voor de opbrengst. Regelmatig water geven is in droge periodes van groot belang, professionele kwekers hebben vaak druppelpijpen. Oogsten op zijn laatst vóór de eerste nachtvorsten.

WAT DOE JE NU MET Z'N KNOL?

Gewoon buiten in de grond stoppen? Nee! De teelt is een beetje anders dan de teelt van pootaardappelen. Het is een leuk klusje voor in huis, op een warm plekje. (Vanaf mei kan het klusje - bij warm weer - ook direct buiten)

Je hebt een zaaijasje met hoog deksel nodig, je kan ook elke willekeurige bak of pot nemen, waar een knol of meerdere knollen liggend in past of passen. In dat laatste geval is het wel wijs om een framepje te maken waar je plastic over spant voor warmte en vochtbehoud.

Leg de knollen (liggend) in cocopeat 809620-zaaigrond-cocopeat-briketten

voor 2/3 onder grond. Goed licht, vochtig en warm houden, de knol zal veel uitlopers maken. Deze kan je na 5-10 cm groei dichtbij de knol afbreken of snijden en rechtstreeks in een potje of opgezwollen Jiffy-7 tablet steken. Elke stek zal heel gemakkelijk bewortelen.

Er zijn ook andere methoden, bijvoorbeeld in water, kijk maar eens dit filmpje op YouTube.

Leveringsmaanden: mei t/m september

| | | |
|-----------------|-----------|--------|
| 409605.1 | 1 plant 🌱 | € 3,95 |
|-----------------|-----------|--------|



Zoete Aardappels 'Burgundy'

Ipomoea batatas
(Engels: Sweet Potato)

LEVERBAAR VANAF MEI ALS PLANT, ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

Dit ras geeft zijn knollen iets verder van de plant. Het resultaat: knollen met fel oranje vruchtvlees en een goede smaak. De oogst is redelijk: kleinere knollen van 250-500 g.

Onze actieve kweker zoekt voortdurend naar de beste rassen Zoete Aardappels voor de vollegrond of voor de kas. Hij biedt ons in mei-juni jonge planten aan en in november de knollen, waar je zelf prachtige planten van kan telen.

WAT DOE JE MET DE PLANTEN?

Als je in de winter niet zelf planten hebt gekweekt uit een knol (zie hieronder) dan hebben wij vanaf mei jonge plantjes om (na de laatste kans op nachtvorst) uit te planten. De snel kruipende planten hebben de ruimte nodig, plant ze 40 cm uit elkaar en tussen de rijen 80-90 cm.

Grote verhoogde bedden zijn gunstig voor bodemwarmte en dus voor de opbrengst. Regelmatig water geven is in droge periodes van groot belang, professionele kwekers hebben vaak druppelpijpen. Oogsten op zijn laatst vóór de eerste nachtvorsten.

WAT DOE JE NU MET Z'N KNOL?

Gewoon buiten in de grond stoppen? Nee! De teelt is een beetje anders dan de teelt van pootaardappelen. Het is een leuk klusje voor in huis, op een warm plekje. (Vanaf mei kan het klusje - bij warm weer - ook direct buiten)

Je hebt een zaaijasje met hoog deksel nodig, je kan ook elke willekeurige bak of pot nemen, waar een knol of meerdere knollen liggend in past of passen. In dat laatste geval is het wel wijs om een framepje te maken waar je plastic over spant voor warmte en vochtbehoud.

Leg de knollen (liggend) in cocopeat 809620-zaaigrond-cocopeat-briketten

voor 2/3 onder grond. Goed licht, vochtig en warm houden, de knol zal veel uitlopers maken. Deze kan je na 5-10 cm groei dichtbij de knol afbreken of snijden en rechtstreeks in een potje of opgezwollen Jiffy-7 tablet steken. Elke stek zal heel gemakkelijk bewortelen.

Er zijn ook andere methoden, bijvoorbeeld in water, kijk maar eens dit filmpje op YouTube.

Leveringsmaanden: mei t/m september

| | | |
|-----------------|-----------|--------|
| 409606.1 | 1 plant 🌱 | € 3,95 |
|-----------------|-----------|--------|



Zoete Aardappels 'Murasaki'

Ipomoea batatas
(Engels: Sweet Potato)

LEVERBAAR VANAF MEI ALS PLANT, ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

Een stevige groeier met lange uitlopers, de opbrengst is redelijk van prachtige, crèmekleurige knollen met een heerlijke smaak. Dit ras is niet geschikt voor buitenteelt, dus een plastic tunnel of kasje zal uitkomst bieden.

Onze actieve kweker zoekt voortdurend naar de beste rassen Zoete Aardappels voor de vollegrond of voor de kas. Hij biedt ons in mei-juni jonge planten aan en in november de knollen, waar je zelf prachtige planten van kan telen.

WAT DOE JE MET DE PLANTEN?

Als je in de winter niet zelf planten hebt gekweekt uit een knol (zie hieronder) dan hebben wij vanaf mei jonge plantjes om (na de laatste kans op nachtvorst) uit te planten. De snel kruipende planten hebben de ruimte nodig, plant ze 40 cm uit elkaar en tussen de rijen 80-90 cm. Grote verhoogde bedden zijn gunstig voor bodemwarmte en dus voor de opbrengst. Regelmatig water geven is in droge periodes van groot belang, professionele kwekers hebben vaak druppelpijpen. Oogsten op zijn laatst vóór de eerste nachtvorsten.

WAT DOE JE NU MET ZO'N KNOL?

Gewoon buiten in de grond stoppen? Nee! De teelt is een beetje anders dan de teelt van pootaardappelen. Het is een leuk klusje voor in huis, op een warm plekje. (Vanaf mei kan het klusje - bij warm weer - ook direct buiten)

Je hebt een zaaijasje met hoog deksel nodig, je kan ook elke willekeurige bak of pot nemen, waar een knol of meerdere knollen liggend in past of passen. In dat laatste geval is het wel wijs om een framepje te maken waar je plastic over spant voor warmte en vochtbehoud.

Leg de knollen (liggend) in cocopeat 809620-zaaigrond-cocopeat-briketten voor 2/3 onder grond. Goed licht, vochtig en warm houden, de knol zal veel uitlopers maken. Deze kan je na 5-10 cm groei dichtbij de knol afbreken of snijden en rechtstreeks in een potje of opgezwoollen Jiffy-7 tablet steken. Elke stek zal heel gemakkelijk bewortelen. Er zijn ook andere methoden, bijvoorbeeld in water, kijk maar eens dit filmpje op YouTube.

Leveringsmaanden: mei t/m september

409607.1 1 plant € 3,95



Zoete Aardappels 'Black Heart'

Ipomoea batatas
(Engels: Ornamental Sweet Potato)

LEVERBAAR VANAF EIND MEI ALS PLANT, ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

Op veler verzoek hebben we een aantal sierlijke zoete aardappels in ons sortiment. Heel goed te combineren met eenjarige bloemen in potten of bakken, maar ook prachtig in de siertuin. Evenals de productierassen zijn deze sierlijke variëteiten eetbaar: het blad als spinazie en de (betrekkelijk kleine) knollen als zoete aardappel. Bij een lange zomer laten de planten door de bloei hun ware gezicht zien: de trechtvormige bloemen, zoals we die van de Klimplant Ipomoea al lang kennen! 'Black Heart' geeft hartvormig, dieppurper blad met roze bloemen.

Leveringsmaanden: mei t/m september

409609.1 1 plant € 3,95



Zoete Aardappels 'Red'

Ipomoea batatas
(Engels: Ornamental Sweet Potato)

LEVERBAAR VANAF MEI ALS PLANT, ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

Op veler verzoek hebben we een aantal sierlijke zoete aardappels in ons sortiment. Heel goed te combineren met eenjarige bloemen in potten of bakken, maar ook prachtig in de siertuin. Evenals de productierassen zijn deze sierlijke variëteiten eetbaar: het blad als spinazie en de (betrekkelijk kleine) knollen als zoete aardappel. Bij een lange zomer laten de planten door de bloei hun ware gezicht zien: de trechtvormige bloemen, zoals we die van de Klimplant Ipomoea al lang kennen! De bladeren van 'Red' zijn diepingsneden en verkleuren van purper naar bruinrood.

Leveringsmaanden: mei t/m september

409614.1 1 plant € 3,95



Zoete Aardappels 'Autumn Colors'

Ipomoea batatas
(Engels: Ornamental Sweet Potato)

LEVERBAAR VANAF MEI ALS PLANT, ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

Op veler verzoek hebben we een aantal sierlijke zoete aardappels in ons sortiment. Heel goed te combineren met eenjarige bloemen in potten of bakken, maar ook prachtig in de siertuin. Evenals de productierassen zijn deze sierlijke variëteiten eetbaar: het blad als spinazie en de (betrekkelijk kleine) knollen als zoete aardappel. Bij een lange zomer laten de planten door de bloei hun ware gezicht zien: de trechtvormige bloemen, zoals we die van de klimplant Ipomoea al lang kennen! 'Autumn Colors' toont mooi diepingsneden blad in dieppurperen tint, die in de herfst bronzig opvlamt.

Leveringsmaanden: mei t/m september

409610.1 1 plant € 3,95



Zoete Aardappels 'Variegata'


Ipomoea batatas
(Engels: Ornamental Sweet Potato)

LEVERBAAR VANAF EIND MEI ALS PLANT, ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

Op veler verzoek hebben we een aantal sierlijke zoete aardappels in ons sortiment. Heel goed te combineren met eenjarige bloemen in potten of bakken, maar ook prachtig in de siertuin. Evenals de productierassen zijn deze sierlijke variëteiten eetbaar: het blad als spinazie en de (betrekkelijk kleine) knollen als zoete aardappel. Bij een lange zomer laten de planten door de bloei hun ware gezicht zien: de trechtvormige bloemen, zoals we die van de klimplant Ipomoea al lang kennen! 'Variegata' geeft vrolijk 3-kleurig blad in roze, groen en zilverwit.

Leveringsmaanden: mei t/m september

409615.1 1 plant € 3,95



Zoete Aardappels 'Seppe'

Ipomoea batatas
(Engels: Sweet Potato)

LEVERBAAR VANAF NOVEMBER ALS KNOL EN VANAF MEI ALS PLANT.

We hebben dit ras genoemd naar de kweker waarvan de plant afkomstig is, dit is de voorloperige naam dus... Opvallend is de goede smaak, het oranje knolvlees met knollen tot 1 kg. De hoge opbrengst ontstaat het beste onder beschutting maar dit ras kan ook perfect buiten, verwacht dan een opbrengst, dat afhangt van de weersomstandigheden in augustus en september.

Onze actieve kweker zoekt voortdurend naar de beste rassen Zoete Aardappels voor de vollegrond of voor de kas. Hij biedt ons in mei-juni jonge planten aan en in november de knollen, waar je zelf prachtige planten van kan telen.

WAT DOE JE MET DE PLANTEN?

Als je in de winter niet zelf planten hebt gekweekt uit een knol (zie hieronder) dan hebben wij vanaf mei jonge plantjes om (na de laatste kans op nachtvorst) uit te planten. De snel kruipende planten hebben de ruimte nodig, plant ze 40 cm uit elkaar en tussen de rijen 80-90 cm. Grote verhoogde bedden zijn gunstig voor bodemwarmte en dus voor de opbrengst. Regelmatig water geven is in droge periodes van groot belang, professionele kwekers hebben vaak druppelpijpen. Oogsten op zijn laatst vóór de eerste nachtvorsten.

WAT DOE JE NU MET ZO'N KNOL?

Gewoon buiten in de grond stoppen? Nee! De teelt is een beetje anders dan de teelt van pootaardappelen. Het is een leuk klusje voor in huis, op een warm plekje. (Vanaf mei kan het klusje - bij warm weer - ook direct buiten)

Je hebt een zaaijasje met hoog deksel nodig, je kan ook elke willekeurige bak of pot nemen, waar een knol of meerdere knollen liggend in past of passen. In dat laatste geval is het wel wijs om een framepje te maken waar je plastic over spant voor warmte en vochtbehoud.

Leg de knollen (liggend) in cocopeat 809620-zaaigrond-cocopeat-briketten voor 2/3 onder grond. Goed licht, vochtig en warm houden, de knol zal veel uitlopers maken. Deze kan je na 5-10 cm groei dichtbij de knol afbreken of snijden en rechtstreeks in een potje of opgezwoollen Jiffy-7 tablet steken. Elke stek zal heel gemakkelijk bewortelen. Er zijn ook andere methoden, bijvoorbeeld in water, kijk maar eens dit filmpje op YouTube.

Leveringsmaanden: november t/m februari, mei t/m september

409608.1 1 plant € 3,95

409608.2 1 knol voor vele plantjes € 4,95

409608.3 3 knollen € 12,50



Zoete Aardappels 'Blackie'

Ipomoea batatas
(Engels: Ornamental Sweet Potato)

LEVERBAAR VANAF EIND MEI ALS PLANT, ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

Op veler verzoek hebben we een aantal sierlijke zoete aardappels in ons sortiment. Heel goed te combineren met eenjarige bloemen in potten of bakken, maar ook prachtig in de siertuin. Evenals de productierassen zijn deze sierlijke variëteiten eetbaar: het blad als spinazie en de (betrekkelijk kleine) knollen als zoete aardappel. Bij een lange zomer laten de planten door de bloei hun ware gezicht zien: de trechtvormige bloemen, zoals we die van de klimplant Ipomoea al lang kennen! 'Blackie' geeft slank, dieppurper blad met roze bloemen.

Leveringsmaanden: mei t/m september

409612.1 1 plant € 3,95



Zoete Aardappels 'Bronze'


Ipomoea batatas
(Engels: Ornamental Sweet Potato)

LEVERBAAR VANAF MEI ALS PLANT, ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

Op veler verzoek hebben we een aantal sierlijke zoete aardappels in ons sortiment. Heel goed te combineren met eenjarige bloemen in potten of bakken, maar ook prachtig in de siertuin. Evenals de productierassen zijn deze sierlijke variëteiten eetbaar: het blad als spinazie en de (betrekkelijk kleine) knollen als zoete aardappel. Bij een lange zomer laten de planten door de bloei hun ware gezicht zien: de trechtvormige bloemen, zoals we die van de Klimplant Ipomoea al lang kennen! 'Bronze' geeft diepingsneden blad in warme bronskoperen tinten.

Leveringsmaanden: mei t/m september

409612.1 1 plant € 3,95



Zoete Aardappels 'Margarita' / 'Yellow Compact'

Ipomoea batatas
(Engels: Ornamental Sweet Potato)

LEVERBAAR VANAF EIND MEI ALS PLANT, ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

Op veler verzoek hebben we een aantal sierlijke zoete aardappels in ons sortiment. Heel goed te combineren met eenjarige bloemen in potten of bakken, maar ook prachtig in de siertuin. Evenals de productierassen zijn deze sierlijke variëteiten eetbaar: het blad als spinazie en de (betrekkelijk kleine) knollen als zoete aardappel. Bij een lange zomer laten de planten door de bloei hun ware gezicht zien: de trechtvormige bloemen, zoals we die van de klimplant Ipomoea al lang kennen! 'Margarita' geeft fris geel-groen blad.

Leveringsmaanden: mei t/m september

409613.1 1 plant € 3,95



Zoete Aardappels 'Yellow'

Ipomoea batatas
(Engels: Ornamental Sweet Potato)

LEVERBAAR VANAF MEI ALS PLANT, ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

Op veler verzoek hebben we een aantal sierlijke zoete aardappels in ons sortiment. Heel goed te combineren met eenjarige bloemen in potten of bakken, maar ook prachtig in de siertuin. Evenals de productierassen zijn deze sierlijke variëteiten eetbaar: het blad als spinazie en de (betrekkelijk kleine) knollen als zoete aardappel. Bij een lange zomer laten de planten door de bloei hun ware gezicht zien: de trechtvormige bloemen, zoals we die van de klimplant Ipomoea al lang kennen! 'Yellow' vormt fraaie, pijlvormige bladeren in een lichtgroene tot groengele kleur.

Leveringsmaanden: mei t/m september

409616.1 1 plant € 3,95



Zonnewortel

Helianthus strumosus
(Engels: Paleleaf Woodland Sunflower)

LEVERBAAR ALS PLANT VANAF APRIL-MEI TOT DE VOORRAAD OP IS.

De Zonnewortel is een broertje van de Aardpeer (Topinamboer) en wordt in Europa (vooral door hobbyisten) gekweekt vanaf ongeveer 1850. Hij is afkomstig uit Noord-Amerika en de Indianen kenden natuurlijk al eeuwen zijn heerlijke knolletjes, die lijken op kleine dunne aardappels, maar met een puntig uiteinde, zoals de yam. Je kan ze rauw eten, gesarpt met vinaigrette, of bereiden zoals aardappelen. Alle recepten van de Aardperen zijn op de Zonnewortel van toepassing. Verschil met de bekende Aardperen zijn de slankere, gladdere knollen en de gearandeerde bloei! Laat de knollen gewoon 's winters in de grond zitten of kuil ze op in vochtig zand, naar directe behoefte roeien. Let op: evenals de aardpeer is dit een plant, die zich gemakkelijk verplaatst door de tuin, geef ze een beperkte ruimte d.m.v. worteldoek of rooi (uiterlijk) in het voorjaar nauwkeurig.

Leveringsmaanden: mei t/m september

409620.1 1 plant € 2,95



Zonnewortel 'Aurora Rubin'

Helianthus strumosus
(Engels: Paleleaf Woodland Sunflower)



LEVERBAAR VAN DECEMBER-APRIL, DAARNA ALS PLANT (ZIE 409620).

Dit ras geeft grote, roodgetinte knollen. De Zonnewortel is een broertje van de Aardpeer (Topinamboer) en wordt in Europa (vooral door hobbyisten) gekweekt vanaf ongeveer 1850. Hij is afkomstig uit Noord-Amerika en de Indianen kenden natuurlijk al eeuwen zijn heerlijke knolletjes, die lijken op kleine dunne aardappels, maar met een puntig uiteinde, zoals de yam. Je kan ze rauw eten, geraspt met vinaigrette, of bereiden zoals aardappelen. Alle recepten van de Aardperen zijn op de Zonnewortel van toepassing. Verschil met de bekendere Aardperen zijn de slankere, gladdere knollen en de gegarandeerde bloei! Laat de knollen gewoon 's winters in de grond zitten of kuil ze op in vochtig zand, naar directe behoefte rooien. Let op: evenals de aardpeer is dit een plant, die zich gemakkelijk verplaatst door de tuin, geef ze een beperkte ruimte d.m.v. worteldoek of rooi (uiterlijk) in het voorjaar nauwkeurig.

Leveringsmaanden: januari t/m mei

| | | |
|-----------------|------------|--------|
| 409623.1 | 5 knollen | € 3,95 |
| 409623.2 | 10 knollen | € 6,95 |

Zonnewortel 'Beneficence'

Helianthus strumosus
(Engels: Paleleaf Woodland Sunflower)



LEVERBAAR VAN DECEMBER-APRIL, DAARNA ALS PLANT (ZIE 409620).

De Zonnewortel is een broertje van de Aardpeer (Topinamboer) en wordt in Europa (vooral door hobbyisten) gekweekt vanaf ongeveer 1850. Hij is afkomstig uit Noord-Amerika en de Indianen kenden natuurlijk al eeuwen zijn heerlijke knolletjes, die lijken op kleine dunne aardappels, maar met een puntig uiteinde, zoals de yam. Je kan ze rauw eten, geraspt met vinaigrette, of bereiden zoals aardappelen. Alle recepten van de Aardperen zijn op de Zonnewortel van toepassing. Verschil met de bekendere Aardperen zijn de slankere, gladdere knollen en de gegarandeerde bloei! Laat de knollen gewoon 's winters in de grond zitten of kuil ze op in vochtig zand, naar directe behoefte rooien. Let op: evenals de aardpeer is dit een plant, die zich gemakkelijk verplaatst door de tuin, geef ze een beperkte ruimte d.m.v. worteldoek of rooi (uiterlijk) in het voorjaar nauwkeurig.

Leveringsmaanden: december t/m mei

| | | |
|-----------------|------------|--------|
| 409625.1 | 5 knollen | € 3,95 |
| 409625.2 | 10 knollen | € 5,95 |

Zonnewortel 'Chinese'

Helianthus strumosus
(Engels: Paleleaf Woodland Sunflower)



LEVERBAAR VAN DECEMBER-APRIL, DAARNA ALS PLANT (ZIE 409620).


De Zonnewortel is een broertje van de Aardpeer (Topinamboer) en wordt in Europa (vooral door hobbyisten) gekweekt vanaf ongeveer 1850. Hij is afkomstig uit Noord-Amerika en de Indianen kenden natuurlijk al eeuwen zijn heerlijke knolletjes, die lijken op kleine dunne aardappels, maar met een puntig uiteinde, zoals de yam. Je kan ze rauw eten, geraspt met vinaigrette, of bereiden zoals aardappelen. Alle recepten van de Aardperen zijn op de Zonnewortel van toepassing. Verschil met de bekendere Aardperen zijn de slankere, gladdere knollen en de gegarandeerde bloei! Laat de knollen gewoon 's winters in de grond zitten of kuil ze op in vochtig zand, naar directe behoefte rooien. Let op: evenals de aardpeer is dit een plant, die zich gemakkelijk verplaatst door de tuin, geef ze een beperkte ruimte d.m.v. worteldoek of rooi (uiterlijk) in het voorjaar nauwkeurig.

Leveringsmaanden: januari t/m mei

| | | |
|-----------------|------------|--------|
| 409627.1 | 5 knollen | € 3,95 |
| 409627.2 | 10 knollen | € 6,95 |

Zonnewortel 'Herman'

Helianthus strumosus
(Engels: Paleleaf Woodland Sunflower)



LEVERBAAR VAN DECEMBER-APRIL, DAARNA ALS PLANT (ZIE 409620).

De Zonnewortel is een broertje van de Aardpeer (Topinamboer) en wordt in Europa (vooral door hobbyisten) gekweekt vanaf ongeveer 1850. Hij is afkomstig uit Noord-Amerika en de Indianen kenden natuurlijk al eeuwen zijn heerlijke knolletjes, die lijken op kleine dunne aardappels, maar met een puntig uiteinde, zoals de yam. Je kan ze rauw eten, geraspt met vinaigrette, of bereiden zoals aardappelen. Alle recepten van de Aardperen zijn op de Zonnewortel van toepassing. Verschil met de bekendere Aardperen zijn de slankere, gladdere knollen en de gegarandeerde bloei! Laat de knollen gewoon 's winters in de grond zitten of kuil ze op in vochtig zand, naar directe behoefte rooien. Let op: evenals de aardpeer is dit een plant, die zich gemakkelijk verplaatst door de tuin, geef ze een beperkte ruimte d.m.v. worteldoek of rooi (uiterlijk) in het voorjaar nauwkeurig.

Leveringsmaanden: januari t/m mei

| | | |
|-----------------|------------|--------|
| 409630.1 | 5 knollen | € 3,95 |
| 409630.2 | 10 knollen | € 6,95 |